



## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                        |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Аппаратура доильная. Молочный блок. Молокопровод</b>                | <b>2-51</b>    |
| <b>Резина сосковая</b>                                                 | <b>52-53</b>   |
| <b>Шланги</b>                                                          | <b>54-59</b>   |
| <b>Учет молока</b>                                                     | <b>60-61</b>   |
| <b>Вакуумная станция. Вакуумпровод</b>                                 | <b>62-71</b>   |
| <b>Запасные части к холодильному оборудованию и автоматам промывки</b> | <b>72-79</b>   |
| <b>Запасные части к доильным залам:</b>                                |                |
| «Полиэфир»                                                             | 80-83          |
| "Unibox" (DAIRY MASTER)                                                | 84-85          |
| "SCR" (Израиль)                                                        | 86-89          |
| "ITEC/Impulsa"                                                         | 90-95          |
| "GEA" (Westfalia)                                                      | 96-105         |
| "DL"                                                                   | 106-109        |
| «Panazoo»                                                              | 110-115        |
| <b>Моющие дезинфицирующие средства. Гигиена вымени</b>                 | <b>116-121</b> |
| <b>Средства и принадлежности по уходу за КРС</b>                       | <b>122-127</b> |
| <b>Средства и принадлежности для мечения КРС</b>                       | <b>128-131</b> |
| <b>Ветеринарный инструмент</b>                                         | <b>123-133</b> |
| <b>Уход за копытами</b>                                                | <b>128-129</b> |
| <b>Выращивание телят</b>                                               | <b>136-141</b> |
| <b>Выращивание свиней</b>                                              | <b>142-143</b> |
| <b>Система автопоения</b>                                              | <b>144-151</b> |
| <b>Навозоудаление. Звездочки</b>                                       | <b>152-159</b> |
| <b>Инструмент. Метизы. Крепеж</b>                                      | <b>160-163</b> |
| <b>Ремни</b>                                                           | <b>164</b>     |
| <b>Электрические двигатели. Электропродукция</b>                       | <b>165</b>     |
| <b>Электропастух (электроизгородь)</b>                                 | <b>166-169</b> |
| <b>Прочие товары</b>                                                   | <b>170-175</b> |
| <b>Коневодство</b>                                                     | <b>176-179</b> |
| <b>Пневматика</b>                                                      | <b>180-181</b> |
| <b>Схемы (приложение)</b>                                              | <b>182-189</b> |
| <b>Алфавитный указатель</b>                                            | <b>190-195</b> |



# АППАРАТУРА ДОИЛЬНАЯ МОЛОЧНЫЙ БЛОК



**АИД-1 АГРЕГАТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОЕНИЯ  
ПЕРЕДВИЖНОЙ АИД-1 (С ДОИЛЬНЫМ  
АППАРАТОМ ПОПАРНОГО ДОЕНИЯ)  
(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)**

Питание 220 В. Тип насоса — сухой, пластинчато-роторный.  
Ведро для молока — 20 л.



**АИД-2 АГРЕГАТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОЕНИЯ  
ПЕРЕДВИЖНОЙ АИД-2  
(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)**

Питание 220 В. Тип насоса — сухой, пластинчато-роторный, с  
ресивером. Для одновременного доения двух коров.



**УДМ 01.000-01М АППАРАТ ДОИЛЬНЫЙ УДМ 01.000-01  
(ПОПАРНОГО ДОЕНИЯ В МОЛОКОПРОВОД)  
(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)**



**УДМ 03.000-03Т АППАРАТ ДОИЛЬНЫЙ УДМ 03.000-03Т  
(ПОПАРНОГО ДОЕНИЯ В ВЕДРО)  
(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)**

(Схема на стр. 184).



**УДМ 01.000-01 АППАРАТ ДОИЛЬНЫЙ УДМ 01.000-01  
(ДОЕНИЕ В ВЕДРО)  
(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)**

(Схема на стр. 184).



**АИД-К АГРЕГАТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОЕНИЯ  
ПЕРЕДВИЖНОЙ АИД-2 ДЛЯ КОЗ**

(Предназначен для одновременного доения  
двух коз в одно ведро)







АППАРАТУРА ДОИЛЬНАЯ

**СТАКАН ДОИЛЬНЫЙ Ц/М УДМ-01.01.000-10**  
(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Размер — 160\*45,0\*2,0 мм, вес 340 гр.

УДМ-01.01.000-10



**ВЕДРО ДОИЛЬНОЕ ПРОЗРАЧНОЕ ЗЕЛЕНОЕ, 30 л**  
(ПЛАСТИКОВОЕ)

Имеет мерную шкалу, можно использовать для контрольных замеров надоенного молока.

151052



**ВЕДРО ДОИЛЬНОЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, 30 л**

18212



**ВЕДРО ДЛЯ РАЗДОЯ С КРЫШКОЙ**

01500



**ВЕДРО ДОИЛЬНОЕ АЛЮМИНИЕВОЕ С НЕРЖАВЕЮЩИМ ОСНОВАНИЕМ 20 л**

SRA 20



**ВЕДРО ДОИЛЬНОЕ АЛЮМИНИЕВОЕ С ПЛАСТИКОВЫМ ОСНОВАНИЕМ 20 л**

PRA 20



**ВЕДРО ДОИЛЬНОЕ АЛЮМИНИЕВОЕ С ПЛАСТИКОВЫМ ОСНОВАНИЕМ 40 л**

РТК 20



ЭКСТРАСЕРВИС



АППАРАТУРА ДОИЛЬНАЯ



**3100001 КРЫШКА ДОИЛЬНОГО ВЕДРА ПРОЗРАЧНАЯ LID 14**  
(INTERPULS, ИТАЛИЯ)



**3100054 ПРОКЛАДКА ПОД КРЫШКУ ВЕДРА LID 14**  
(INTERPULS, ИТАЛИЯ)



**24858 КРЫШКА ВЕДРА ПРОЗРАЧНАЯ С ПРОКЛАДКОЙ**  
(3 ОТВЕРСТИЯ)



**24859 КРЫШКА ВЕДРА ПРОЗРАЧНАЯ С ПРОКЛАДКОЙ**  
(2 ОТВЕРСТИЯ)



**18413 КРЫШКА ВЕДРА ДОИЛЬНОГО НЕРЖАВЕЮЩАЯ**  
(С ПРОКЛАДКОЙ)



**ДПР 31.040 КРЫШКА ВЕДРА ДПР 31.040 АЛЮМИНИЕВАЯ**  
(С ПРОКЛАДКОЙ 2/270)



**ДПР 31.040А КРЫШКА ВЕДРА ДПР 31.040А ПЛАСТМАССОВАЯ**  
(С ПРОКЛАДКОЙ 2/270), АНАЛОГ АДС-17.09.00



**ДПР 31.002 ПРОКЛАДКА ДПР 31.002 -(2/270)**  
Прокладка алюминиевой крышки ведра.



**02108 ПРОКЛАДКА АДС 17.09.001**  
Прокладка пластиковой крышки ведра.



**18600 КРЫШКА (18601) ВЕДРА 18265**  
**НА 3 ОТВЕРСТИЯ (С ПРОКЛАДКОЙ)**  
Для ведра 40 л.







АППАРАТУРА ДОИЛЬНАЯ

### АДАПТЕР ПУЛЬСАТОРА НА ШЛАНГ

#### АДАПТЕР (INTERPULS, ИТАЛИЯ)

К пульсаторам попарного доения L90, L80, L02, LT80.

### АДАПТЕР АДС 25.00.001 ПЛАСТМАССОВЫЙ

К пульсаторам попарного доения L90, L80, L02, LT80.

### ВТУЛКА АДС 25.00.002 (К АДАПТЕРУ АДС25.00.001)

### ПУЛЬСАТОР P01 60/40 EXTRASERVICE (ИТАЛИЯ)

### ПУЛЬСАТОР L02 70/30 (INTERPULS, ИТАЛИЯ)

(Схема на стр. 185).

### ПУЛЬСАТОР L02 AIR 70/30 (60/40) (INTERPULS, ИТАЛИЯ)

(Схема на стр. 185).

### ПУЛЬСАТОР L80 70/30 (INTERPULS, ИТАЛИЯ)

(Схема на стр. 185).

### ПУЛЬСАТОР LL90 70/30 ПУЛЬСАТОР LL90 60/40 (INTERPULS, ИТАЛИЯ)


3696



2809146



00157



01990



P01 RR



1059032



1099004/1099001




1009090



1019016/  
1019014



ЭКСТРАСЕРВИС



1029002 ПУЛЬСАТОР MASTER L80 AIR 60/40  
(INTERPULS, ИТАЛИЯ)

(Схема на стр. 185).

1050125/1000288/1010248




РЕМКОМПЛЕКТ К ПУЛЬСАТОРУ L02 / L80/ LL90 (70/30)  
(INTERPULS, ИТАЛИЯ)



В 02 ПУЛЬСАТОР В 02 60/40 С АДАПТЕРОМ

Производство Турция. (Схема на стр. 185).



3371 РЕМКОМПЛЕКТ ПУЛЬСАТОРА М 02 60/40

Производство Турция.



10012 ДИАФРАГМА ПУЛЬСАТОРА БОЛЬШАЯ



10016 ДИАФРАГМА ПУЛЬСАТОРА МАЛАЯ



1010190/1010009/1010003

ГЛАВНАЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩАЯ ПЛАСТИНА -  
(60/40), (65/35), (70/30) L80 /LL90 ALT  
(INTERPULS, ИТАЛИЯ)



01200 ПУЛЬСАТОР LT 80







**ФИКСАТОР ГЛАВНОЙ ПЛАСТИНЫ L80/LL90**  
(INTERPULS, ИТАЛИЯ)

1000385



**МАЛАЯ ПЛАСТИНА**  
(INTERPULS, ИТАЛИЯ)

1000378



**ФИКСАТОР МАЛОЙ ПЛАСТИНЫ L80/LL90**  
(INTERPULS, ИТАЛИЯ)

1000379



**КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ  
ПОПАРНОГО ПУЛЬСАТОРА**

3540



**ФИЛЬТР К ПУЛЬСАТОРУ LL90**  
(INTERPULS, ИТАЛИЯ)

1010191



**ПУЛЬСАТОР LE30 24В ВАК/ВАК**

01300



**РЕМКОМПЛЕКТ ПУЛЬСАТОРА LE30**

01310



**КАТУШКА ПУЛЬСАТОРА LE30**

01320



**КЛАПАН ПУЛЬСАТОРА LE30**

01330



АППАРАТУРА ДОИЛЬНАЯ



**ЭКСТРАСЕРВИС**



1039092 ПУЛЬСАТОР CV20  
(INTERPULS, ИТАЛИЯ)



1069009 ПУЛЬСАТОР LP30  
(INTERPULS, ИТАЛИЯ)



1069001 ПУЛЬСАТОР LE30  
(INTERPULS, ИТАЛИЯ)



1030499 РЕМКОМПЛЕКТ LE/LP 20  
(INTERPULS, ИТАЛИЯ)




1060115 РЕМКОМПЛЕКТ LE 30  
(INTERPULS, ИТАЛИЯ)



00421 ПУЛЬСАТОР АДС 110300 (АДУ 01100)  
(Схема на стр. 183).



ДД41 ПУЛЬСАТОР Д-4-1 РЕГУЛИРУЕМЫЙ



ДД 00.015 КЛАПАН ДД 00.015 (АДС 11.03.012)







АППАРАТУРА ДОИЛЬНАЯ

ШАЙБА АДУ 02.035 (АДС11.03.005)

19268



МЕМБРАНА ДД 018А (АДС 11.03.006)

Упаковка 50 шт.

19002



ПРОКЛАДКА ДД 013/КОЛЬЦО ДД 013  
(АДС 11.03.008)

Упаковка 50 шт.

ДД 013



ДИФфуЗОР АДС 11.03.009

00608



КОЛЬЦО АДС 11.03.002

00324



КОЛЬЦО АДС 11.03.003

02137



ЭКСТРАСЕРВИС

**КДА1-00.01****КОЛЛЕКТОР В СБОРЕ КДА1-00.01, V=250 МЛ**  
(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Коллектор для аппаратов одновременного (синхронного) доения, V=250 мл. (Схема на стр. 183).

**КДА1-00.01-01****КОЛЛЕКТОР В СБОРЕ КДА1-00.01-01  
ДЛЯ ПОПАРНОГО ДОЕНИЯ, V=250 МЛ**  
(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Коллектор для аппаратов попарного доения, V=250 мл. (Схема на стр. 183).

**КДА1Б-00.01-01****КОЛЛЕКТОР В СБОРЕ КДА1Б-00.01-01  
ДЛЯ ПОПАРНОГО ДОЕНИЯ, V=350 МЛ**  
(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Коллектор для аппаратов попарного доения, V=350 мл. (Схема на стр. 183).

**КАД-250****КРЫШКА КОЛЛЕКТОРА КАД-250, V=250 МЛ****КАД-350****КРЫШКА КОЛЛЕКТОРА КАД-350, V=350 МЛ****КДА1Б-00.01-02****КОЛЛЕКТОР В СБОРЕ КДА1Б-00.01-02  
(ГЛУХАЯ КРЫШКА)**  
(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)**КАД-350-01(М)****КРЫШКА КОЛЛЕКТОРА КАД-350-01(М) (ГЛУХАЯ)**





АППАРАТУРА ДОИЛЬНАЯ

**ПЯТА КРЫШКИ КОЛЛЕКТОРА**

**КДАЗ-00.03**



**КЛАПАН КОЛЛЕКТОРА ДД 00.220**

Упаковка 50 шт.

**ДД 00.220**



**ШАЙБА АДС 11А.00.007 (ПРИЖИМНАЯ)**

Упаковка 100 шт.

**АДС 11А-01-007**



**ШПЛИНТ АДС 11А.01.002**

Упаковка 50 шт.

**26598**



**ПРОКЛАДКА КРЫШКИ КОЛЛЕКТОРА КДА**

Упаковка 100 шт.

**0652**



**РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ КОЛ. АДС 11А.01.001-01**

**00457**



**РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ КОЛЛЕКТОРА АДС 11А.01.001**

**00455**



**ПЕТЛЯ КОЛЛЕКТОРА КДА С КОЛЬЦОМ**  
(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

**25343**



**РЕМКОМПЛЕКТ КОЛЛЕКТОРА КДА**

**КДА 00001**



**ЭКСТРАСЕРВИС**



АППАРАТУРА ДОИЛЬНАЯ



00440 ПРИЕМНИК АДС 11А.01.008 (КРЫШКА КОЛЛЕКТОРА)



00780 ПРИЕМНИК АДС 11Б.01.008 (КРЫШКА КОЛЛЕКТОРА)



8108 ЗАГЛУШКА АДС 11А.01005  
Упаковка 50 шт.



ДВ 31.200 КОЛЛЕКТОР ДВ 31.200 (180 МЛ)  
Алюминий.



АДУ 03.001 КОРПУС КОЛЛЕКТОРА АДУ 03.001



19563 ПРОКЛАДКА ДД 00.062  
Упаковка 100 шт.



ДВ 31.017 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ДВ 31.017  
Алюминий.



ДД 055 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ КОЛЛЕКТОРА ДД 055





**ШАЙБА АДУ 03.003-01 (ПРИЖИМНАЯ)**

Упаковка 100 шт.

21775

**КОЛЛЕКТОР LUNIC 200 СС**

3400

**КРЫШКА КОЛЛЕКТОРА 200**

12723

**ПРОКЛАДКА ПОД КРЫШКУ КОЛЛЕКТОРА 200  
РЕЗИНОВАЯ**

25228

**КЛАПАН КОЛЛЕКТОРА 200**

3405

**РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ КОЛЛЕКТОРА 200**

25227

**КОЛЛЕКТОР 240СС**

(Схема на стр. 183).


25096



АППАРАТУРА ДОИЛЬНАЯ



**ЭКСТРАСЕРВИС**



12305 КРЫШКА КОЛЛЕКТОРА 250



W036702 КОРПУС КОЛЛЕКТОРА 240А/340А



23738 ПРОКЛАДКА КОЛЛЕКТОРА 250/340  
РЕЗИНОВАЯ



12319 КЛАПАН КОЛЛЕКТОРА 240/340



26893 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ КОЛЛЕКТОРА 240/340



12302 ШАЙБА КОЛЛЕКТОРА 200/240/340





### КОЛЛЕКТОР 340СС

24781



### КРЫШКА КОЛЛЕКТОРА 340


12316



### КОЛЛЕКТОР 300 мл (аналог GEA)

217301/1 — с клапаном  
217311 — без клапана

217311



### РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ КОЛЛЕКТОРА 300 мл (аналог GEA)

217307



### КРЫШКА КОЛЛЕКТОРА 300 (аналог GEA)

217312 - глухая  
217302- с отверстием





АППАРАТУРА ДОИЛЬНАЯ



ЭКСТРАСЕРВИС



АППАРАТУРА ДОИЛЬНАЯ

|                                                                                     |               |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
|    | 00238         | ВСТАВКА УИД 07.001                      |
|    | 00239         | ВСТАВКА УИД 07.003 (ДФ22003) (50 шт/уп) |
|    | ДПР 31.004    | ПАТРУБОК ДПР 31.004 (07.004)            |
|    | ДПР 31.007    | ПАТРУБОК ДПР 31.007 (07.002)            |
|   | 00733         | ПАТРУБОК УИД 07А.002                    |
|  | 00734         | ПАТРУБОК УИД 07А.004                    |
|  | ДД 010        | ТРОЙНИК ДД 010                          |
|  | УДМ 01.01.002 | КОЛЬЦО УДМ 01.01.002                    |
|  | 19600         | КОЛЬЦО СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ ДЛЯ ШЛАНГА        |
|  | 3679          | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ (МОЛОЧНЫЙ)     |





**КОЛБА МОЛОКООПОРОЖНИТЕЛЯ  
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**

**27110**



**КРЫШКА МОЛОКООПОРОЖНИТЕЛЯ**

**27112**



**КАМЕРА САНИТАРНАЯ 10 л  
(НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ)**

**27111**



**БЛОК УПРАВЛЕНИЯ МОЛОЧНЫМ НАСОСОМ  
ЭПГ (М) С КРЫШКОЙ**  
(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

**ЭПГ-М**

Состоит из датчика (поплавкового, магнитного), контактора в корпусе и блока управления. Подходит для всех типов молоко-приемников (молокоопорожнителей).



**АППАРАТУРА ДОИЛЬНАЯ**



**ЭКСТРАСЕРВИС**



**05349 МОЛОКООПОРОЖНИТЕЛЬ АДС 09.00.000 С БУН-2**

(Схема на стр. 186-187).



**00204 БАЛЛОН (КОЛБА МОЛОКООПОРОЖНИТЕЛЯ)  
АДС 0901100**



**УДА-200.002 БАЛЛОН МОЛОКООПОРОЖНИТЕЛЯ УДА-200.002  
(СТЕКЛО)**



**АДМ 25.006 Л ВОРОНКА МОЛОКООПОРОЖНИТЕЛЯ АДМ 25.006 Л**

Для стеклянного баллона УДА-200.002.





АППАРАТУРА ДОИЛЬНАЯ

ПРОКЛАДКА АДС 09.01.022А

02210



ВОРОНКА АДС 09.01.004 (АДМ 25.006)

02166



МОЛОКОВВОД АДС 00.00.012  
МОЛОКОВВОД УДА 11.00.002 (Ф.70)

01998  
26258



УПЛОТНИТЕЛЬ АДС 00.00.013 (УД 25002)

02225



ПЕРЕХОДНИК АДС 014А  
(50x60)

00426



ПРОБКА АДС 09.01.001 (АДМ 00.036)


02202



КРЫШКА АДС 09.01.900 (УДА 11.02.000)  
С ЭЛЕКТРОДАМИ

01567






02464 КРЫШКА АДС 09А.01.008 (УДА 11.02.004)



20636 КРЫШКА АДС 09.01.008(АДМ25.012)



00438 ПОПЛАВОК АДС 0901700 МОЛОКООПОРОЖНИТЕЛЯ



АДМ 25.170 ПЕРЕХОДНИК АДМ 25.170 (АДС 09.01.600)



02146 НАКОНЕЧНИК АДС 09.01.701



01598 КРЫШКА АДС 09.01.011



00576/ ТРОЙНИК (МОЛОКООТВОД) АДС 09.01.007  
01665 ТРОЙНИК АДС 09.01.800А  
(С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ КОНТАКТОМ)







АППАРАТУРА ДОИЛЬНАЯ

ПРОКЛАДКА АДС 09.01.311

02209



ТРОЙНИК УДА 11.03.000

02283



КАМЕРА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ АДС 09.01.300

00315



КРЫШКА АДС 09.01.302(АДМ25.015)

00577



КРАН РАЗДЕЛИТЕЛЬ Ø 50 АДС 01Б.00.000  
(С резьбой)

00258



ПОПЛАВОК АДС 09.01.310

В камеру предохранительную.

00437



ТРУБА АДС 09.01.005

Днар/Двн — 63/54.

04148



МУФТА АДС 09.01.012, Ø 60

02102



ЭКСТРАСЕРВИС



АППАРАТУРА ДОИЛЬНАЯ



04662 ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ АДС 09.01.400  
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ МОЛОЧНЫМ НАСОСОМ ЭП  
(АНАЛОГ АДС 09.01.400)



27852 МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ MSW-02B ON-ON



00601 ДАТЧИК АДС 09.01.410



01431 ПРУЖИНА АДС 09.01.416



00568 ГАЙКА АДС 09.01.016



МП 2101 МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МП 2101 ИСП. 3 (ВИНТ)



04150 ПРОКЛАДКА АДС 09.01.013





### КЛАПАН АДС 09.01.017(УД 02.011)


02175



### КОЛЬЦО АДС 09.01.019

Прокладка крышки АДС 09.01.008 молокоопорожнителя

02182



### БЛОК УПРАВЛЕНИЯ БУН-1А/ БУН-2

Блок БУН-1А предназначен для управления двумя молочными насосами на молокоопорожнителях с двумя насосами НМУ, блок БУН-2 — для управления одним насосом на молокоопорожнителях с одним насосом НМУ 6.

05451/03426



### РЕЛЕ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ PZ 829 (В БУН-2)

25606



### МОЛОКОВВОД Ø 76X70

### МОЛОКОВВОД Ø 76X62

### МОЛОКОВВОД Ø 59X60

Для нержавеющей молокоприемников.

0000/0415

0000/0414

0000/0413



### ВСТАВКА РЕЗИНОВАЯ В МОЛОКОВВОД

Переходник для молоковода  
Øнар. — 63 мм. Øвн. — 50 мм.

0000/00686



### ЗАЖИМ ДЛЯ ШЛАНГОВ Ø 16/27 мм

1301265



ЭКСТРАСЕРВИС





00504/01596 СЕКЦИЯ ДОЗАТОРА АДС 08.00.000, Ø 40/  
СЕКЦИЯ ДОЗАТОРА АДС 08.00.000-01, Ø 50

(Схема на стр. 182).



01931 КРЫШКА АДС 08.03.000, Ø40



01932 КРЫШКА АДС 08.03.000-01, Ø 50



02207 ПРОКЛАДКА ДПР 05.016 (АДС 08.00.009)  
Прокладка крышки секции дозатора.



00403 МОЛОКОПРИЕМНИК АДМ 52 026 (АДС 08.00.003)



АДС 08.00.004 ЦИЛИНДР АДС 08.00.004



02107 ПРОКЛАДКА АДС 08.00.011  
Прокладка цилиндра дозатора.





**ШТОК СЕКЦИИ ДОЗАТОРА**


**00745**



**ПОПЛАВОК АДС 08.01.000**

(Дозатора).

**00436**



**ПОЛУСФЕРА АДС 08.01.002**

**00433**



**ОБОЙМА АДС 08.01.001**

**00700**



**ПРОКЛАДКА АДС 08.01.003 (АДМ 52.035)**

**0649**



**ПРОКЛАДКА АДС 08.00.006**

**02105**



**КЛАПАН АДМ 52.021.01 ( АДС 08.00.002)**


**02174**



**АППАРАТУРА ДОИЛЬНАЯ**



**ЭКСТРАСЕРВИС**



00710 ФИКСАТОР АДС 08.00.007



00507 СКОБА АДС 08.00.008



00412 НАКОНЕЧНИК АДС 08.06.000 (С МЕТАЛ. ВТУЛКОЙ)  
00332 КОРПУС АДМ 52.032 (АДС 08.06.001) (БЕЗ МЕТАЛ. ВТУЛКИ)




00241 ВТУЛКА АДС 08.02.000 (АДМ 52.160)



00560 ГАЙКА АДС 08.00.005 (АДМ 52.029)



00562 СТЯЖКА АДС 08.05.000



00084 ОСНОВАНИЕ АДСН 01.00.000





## РУЧКА КРАНА

**ПРОКЛАДКА АДМ 03.006**  
**ПРОКЛАДКА АДС 11.00.002**

Прокладка в ручку крана, упаковка 100 шт.

## КОЛЬЦО АДС 1100004

## КРАН МОЛОЧНЫЙ АДС 12.00.000

Для молокопроводов с вакуумной трубой ДУ 40, и нержавеющей молочной трубой Ø 52 мм.

## КРАН МОЛОКОВАКУУМНЫЙ АДМ 51.040А (Ø 40/52)

Для молокопроводов с вакуумной трубой ДУ 40, и нержавеющей молочной трубой Ø 52 мм.

## КРАН МОЛОЧНЫЙ Ø 40 АДС 07.00.000-01

Для молокопроводов с вакуумной трубой ДУ 40 и стеклянной молочной трубой Ø 40 мм. (Схема на стр. 182).

## КРАН МОЛОЧНЫЙ Ø 25 АДС 07.00.000

Для молокопроводов с вакуумной трубой ДУ 25 и стеклянной молочной трубой Ø 40 мм. (Схема на стр. 182).

## АДС 11.01.001



19024  
02136



00326



00307



19421



22983



00310



АППАРАТУРА ДОИЛЬНАЯ



**ЭКСТРАСЕРВИС**



**АДМ 01.013    АМОРТИЗАТОР АДМ 01.013 (АДС 07.01.001)**

Упаковка 100 шт.



**АДМ 01.024    ПРОКЛАДКА АДМ 01.024 (АДС 07.00.001)**

Прокладка крана молочного д/стеклянного молокопровода, под вакуумную трубу (12\*28).



**ЖРВИ    ОБОЛОЧКА ЖРВИ 712242005 (АДМ 01.014)**

Упаковка 100 шт.



**АДМ 51.007    ДВИЖОК АДС 07.01.005 (АДМ 51.007)**

Движок крана молочного.



**АДМ 51.003    ВТУЛКА АДМ 51.003**

Уплотнение стеклянных труб.



**02111    ШАЙБА АДС 12.00.003 (РЕЗИНОВАЯ) 18\*28**



**02112    ШАЙБА АДС 12.00.004 (РЕЗИНОВАЯ) 15\*25**



**00340    КОРПУС АДС 12.00.001**





**КРАН ВАКУУМНЫЙ 1 1/4" 1 1/2" В СБОРЕ**

17307



**КРАН ВАКУУМНЫЙ ДПР 02.140 (Ø 25)**

Для установки на вакуумпровод ДУ 25.

19380



**КРАН ВАКУУМНЫЙ УИД 03А.300 (Ø 40)**

Для установки на вакуумпровод ДУ 40.

23168



**КОРПУС КРАНА ДПР 02.001**

УИД 03.302



**КРАН РАЗДЕЛИТЕЛЬ Ø 40 АДС 01.00.000**

(Схема на стр. 182).

00450



**ОБОЛОЧКА АДС 01.00.004 (АДМ 01.018)**

Для крана разделителя Ø 40 мм.

00701



**АМОРТИЗАТОР АДС 01.00.002**

Для крана разделителя Ø 40 мм.

02128




**ДВИЖОК АДС 01.00.003**

Для крана разделителя Ø 40 мм.

АДС 01.00.003







**00259 КРАН РАЗДЕЛИТЕЛЬ Ø 50 АДС 01А.00.000**

(Схема на стр. 182).



**00763 ОБЛОЧКА АДС 01А.00.005**

Для крана разделителя АДС 01А.00.000 Ø50.



**02129 АМОТИЗАТОР АДС 01А.00.004 (РЕЗ) (50 шт/уп)**

Для крана разделителя Ø 50 мм.

АДС 01А.00.003

**ДВИЖОК АДС 01А.00.003**

Для крана разделителя Ø 50 мм.



**01621 КРАН МОЙКА-ДОЙКА АДСН 16.00.000 (Ø 50)**



**02133 КОЛЬЦО АДСН 16.00.009**



АППАРАТУРА ДОИЛЬНАЯ

КРАН МОЙКА- ДОЙКА АДМ 19.000 Ø 40  
(ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ АДМ 19.000)

АДМ 19.000



ЗАДВИЖКА АДМ 19.004

АДМ 19.004



КРАН АДС 23.00.000

00990



КЛАПАН АДС 23.01.000 (РЕЗ)

02177



ВТУЛКА АДС 23.00.004

02185



КРАН СЛИВА АДСН 07Б.00.000

01557



ЭКСТРАСЕРВИС



АППАРАТУРА ДОИЛЬНАЯ

|                                                                                     |              |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
|    | <b>02194</b> | <b>МУФТА 1-010 (УДА 02.00.010)</b><br>Ø 63              |
|    | <b>21633</b> | <b>МУФТА АДС 00.00.001</b><br>Ø 50                      |
|    | <b>02103</b> | <b>МУФТА УДА 05.00.001 (1-001)</b><br>Ø 50              |
|   | <b>19008</b> | <b>МУФТА ДПР 05.008</b><br>Ø 40                         |
|  | <b>07596</b> | <b>МУФТА АДС 00.00.005</b><br>Ø 38/40                   |
|  | <b>19537</b> | <b>МУФТА ДФ 02.014</b><br>Ø 40/45                       |
|  | <b>02196</b> | <b>МУФТА АДСН 000000009</b><br>Ø 60/50                  |
|  | <b>19832</b> | <b>МУФТА АДС 00.00.033</b><br>Ø 50/40                   |
|  | <b>02195</b> | <b>МУФТА АДСН 00.00.001</b><br>Ø 50, для подъемных арок |





**МУФТА АДСН 08.00.000**

Для монтажа нержавеющей труб Ø 52 мм.

00371



**МУФТА АДСН 08.00.003 (ВТУЛКА АДСН 08.00.003)**

23100



**МУФТА АДСН 00.00.018**

Ø 56

02197



**МУФТА АДС 00.000.27**

00404



**РУКАВ ГОФРИРОВАННЫЙ Н 101.051**

Ø 40

Н 101.051



**РУКАВ ГОФРИРОВАННЫЙ АДМ 00.014**

Ø 50

АДМ 00.014



**УГОЛЬНИК РЕЗИНОВЫЙ**

Ø 40

МВА 4.4.00.001



**УГОЛЬНИК РЕЗИНОВЫЙ Ø 50  
УГОЛЬНИК РЕЗИНОВЫЙ 40/50**

MG-50  
MG-52




**МУФТА УДП 02.00.003**

Ø внутренний 76

УДП 02.00.003





**МВА 4.4.00.002** **УГОЛЬНИК РЕЗИНОВЫЙ**

Ø 50



**213570** **ТРОЙНИК РЕЗИНОВЫЙ**

Ø 50



**52\*1,0\*6000** **ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРН., Х/К 52\*1,0\*6000 AISI 304 DIN**



**04406** **ТРУБА ПВД**

Ø 45



**00026** **ОТВОД Н/Ж АДСН 00.00.002**

Ø 52



**03418** **ТРОЙНИК АДСН 00.00.022**

Ø 38\*28\*28



**00737** **ТРОЙНИК АДС 00.000.38**

Ø 55\*40\*40



**00559** **ТРОЙНИК АДС 00.000.36**

Ø 55\*55\*55



**ПЫЖЕУЛАВЛИВАТЕЛЬ АДС 00.00.031**

**00448**



**ПЫЖ ПОРОЛОНОВЫЙ**

**60\*80**

**70\*80**

**80\*80**

**90\*90**

**100\*100**



**ПРОБКА АДС 00.00.032 (ПЫЖЕУЛАВЛИВАТЕЛЯ)**

**02104**



**УГОЛЬНИК АДСН 00.00.019-01**

Ø 50

**04625**



**УГОЛЬНИК АДС 00.00.026  
(АНАЛОГ АДМ 00.021)**

Ø 40

**00160**

**00160/1**



**ЗАГЛУШКА РЕЗИНОВАЯ**

Ø 40

**32500**



**ЗАГЛУШКА РЕЗИНОВАЯ**

Ø 50

**1300380**



**УГОЛЬНИК РЕЗИНОВЫЙ 18\*18**

**0408/0002**



**АППАРАТУРА ДОИЛЬНАЯ**



**ЭКСТРАСЕРВИС**




**00692 ЗАГЛУШКА 2АДС 00.00.002**

Ø 50

**00691 ЗАГЛУШКА АДС 00.00.021**

Ø 40

**00750 ШТУЦЕР УДС 00.001-02 (ДЛЯ ВАКУУММЕТРА)****УДА 03.00.008 ВТУЛКА УДА 03.00.008 (РЕЗИНОВАЯ)****00898 БЛОК АДСН 05А.00.000****02893 КОЛЛЕКТОР АДС 00.00.044****05014 ШТУЦЕР УДП 04.00.00.004**

Для подключения шланга Ø 28.

**НМУ6Н НАСОС НМУ 6Н (ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)**

Место установки насоса НМУ-6Н — узел молокоопорожнителя. Все детали насоса НМУ-6Н, соприкасающиеся с молоком, изготовлены из нержавеющей стали. Производительность насоса НМУ-6Н — 6,5 м³/ч. (N=0,75 кВт, I=380 В).

Входной патрубок – Ø 40 мм, выходной патрубок – Ø 19 мм.

**НМУ-6Н-01 НАСОС НМУ-6Н-01 (ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)**

Производительность насоса НМУ-6Н-01 — 6,5 м³/ч. (N=0,75 кВт, I=380 В).

Входной патрубок – Ø 40 мм, выходной патрубок – Ø 19 мм.





### НАСОС НМУ 6Н/10Э (ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Производительность молочного насоса НМУ-6Н/10В — 10 м<sup>3</sup>/ч (N=1,1 кВт, 380 В). Входной патрубок ДУ — 50 мм, выходной патрубок — ДУ 32 мм (под гайку DN 40).

### НАСОС НМУ 6Н/10 (ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Предназначен для перекачка молока из охладителя в молоковоз. Все детали насоса НМУ-6Н/10 соприкасающиеся с молоком изготовлены из нержавеющей стали. Производительность молочного насоса НМУ-6Н/10 — 10,0 м<sup>3</sup>/ч. (N=1,1 кВт, I=380 В).

Входной патрубок — Ø 40 мм, выходной патрубок — Ø 38 мм.

### НАСОС НМУ 6Н (10ГДЗ КОМБИ)

(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Место установки насоса НМУ-6Н (10ГДЗ) — узел молокоопрожнителя. Имеет дополнительный патрубок на корпусе насоса, для подключения на промывку молокоопрожнителя. Все детали насоса НМУ-6Н (10ГДЗ) соприкасающиеся с молоком изготовлены из нержавеющей стали. Производительность молочного насоса НМУ-6Н (10ГДЗ) — 10,0 м<sup>3</sup>/ч. (N=1,1 кВт, I=380 В).

Входной патрубок — Ø 40 мм, выходной патрубок — Ø 28 мм.

### НАСОС НМУ-6Н/10ГДЗ-01

(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

### НАСОС НМУ 6Н (10ГДЗ-Л) (ИСП. ЛЕВОЕ)

(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Насос левого вращения.

### НАСОС НМУ 6Н/15 (ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Назначение - перекачка молока из охладителя в молоковоз.

Все детали насоса НМУ 6 Н/15, соприкасающиеся с молоком, изготовлены из нержавеющей стали. Производительность молочного насоса НМУ 6 Н/15 – 15,0 м<sup>3</sup>/ч. (N=2,2 кВт, I=380 В).

Входной патрубок — Ø 40 мм, выходной патрубок — Ø 38 мм.

### НАСОС НМУ 6 Н/25 (ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Назначение — перекачка молока из охладителя в молоковоз.

Все детали насоса НМУ 6 Н/25, соприкасающиеся с молоком, изготовлены из нержавеющей стали. Производительность молочного насоса НМУ 6 Н/25 — 25,0 м<sup>3</sup>/ч. (N=5,5 кВт, I=380 В).

Входной патрубок — Ø 50 мм, выходной патрубок — Ø 50 мм.

### НМУ6Н/10В



### НМУ6Н/10



### НМУ-6Н/10ГДЗ



### НМУ-6Н/10ГДЗ-01



### НМУ-6Н/10ГДЗ-Л



### НМУ6Н/15



### НМУ6Н/25








00410    **НАСОС НМУ -6**



**НАСОС НМУ-10**

01441 — левого вращения  
01440 — правого вращения



**РНМУ-6**

**РЕМКОМПЛЕКТ НМУ-6**

(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Ремкомплект НМУ-6 предназначен для технического обслуживания (замены и ремонта) в молочных насосах: НМУ 6, НМУ 6Н, НМУ 6Н.



**РНМУ-10**

**РЕМКОМПЛЕКТ НМУ-10**



00341    **КОРПУС НМУ 03000 СБ**



00609    **ДИФФУЗОР НМУ 00.005**



00961    **ПАТРУБОК НМУ 00.001**

Ø 19



00781    **ПАТРУБОК НМУ 00.011**

Ø 28



00349    **КРЫЛЬЧАТКА НМУ 00.008**  
(НМУ 07.000-01)







### КРЫЛЬЧАТКА НМУ 00.008А

### КРЫЛЬЧАТКА НМУ-6Н/15 НЕРЖАВЕЮЩАЯ (ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Нержавеющая крыльчатка, 4 лопасти.

### КРЫЛЬЧАТКА НМУ 06.000 НЕРЖАВЕЮЩАЯ (ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Крыльчатка НМУ 06.000 нержавеющей предназначена для технического обслуживания (замены и ремонта) в молочных насосах: НМУ 6Н, НМУ 6Н (10ГДЗ Комби), НМУ 6Н/10.

### ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ М6\*8 DIN 913, А2

Винт крепления крыльчатки НМУ

### НАКОНЕЧНИК НМУ 01.001

Для насосов НМУ производства ОАО «Гомельагрокомплект»

### НАКОНЕЧНИК НМУ-01.001 (ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Наконечник НМУ-01.001 предназначен для технического обслуживания (замены и ремонта) в молочных насосах: НМУ 6Н, НМУ 6Н (10ГДЗ Комби), НМУ 6Н/10, НМУ 6Н/15.

### КРЫЛЬЧАТКА НМУ 06.000 (Г)

Для насосов НМУ производства ОАО «Гомельагрокомплект»

### КРЫЛЬЧАТКА НМУ 06.000-01 (Г) 4 ЛОПАСТИ

Для насосов НМУ производства ОАО «Гомельагрокомплект»

### ТАРЕЛКА 1НМУ-04.002Н (ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Тарелка 1НМУ-04.002Н предназначена для технического обслуживания (замены и ремонта) в молочных насосах: НМУ 6Н, НМУ 6Н (10ГДЗ Комби), НМУ 6Н/10, НМУ 6Н/15.

### ТАРЕЛКА НМУ 04.002 (ПЛАСТМАССОВАЯ)

### ТАРЕЛКА НМУ 04.002 НЕРЖАВЕЮЩАЯ

00735



НМУ-6Н/15



НМУ 06.000



НМУ М6\*8



00415



НМУ-01.001



НМУ 06.000 (Г)



НМУ 06.000-01 (Г)



1НМУ-04.002Н



00563




НМУ 04.002 НЕРЖ





АППАРАТУРА ДОИЛЬНАЯ

|                                                                                     |            |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
|    | 00516      | СТАКАН НМУ 00009                         |
|    | 19427      | МАНЖЕТА НМУ 00.003                       |
|    | НМУ 00.007 | КОЛЬЦО ГРАФИТОВОЕ НМУ 00.007             |
|   | 0321       | КОЛЬЦО НМУ 01.009<br>(КОЛЬЦО НМУ 00.006) |
|  | 01993      | КЛАПАН НМУ 00.002Б                       |
|  | НМУ 00002  | КЛАПАН НМУ 00002                         |
|  | 00248      | ВТУЛКА НМУ 04.004                        |
|  | 01418      | ГАЙКА НМУ 04.003                         |
|  | 21646      | ПРОКЛАДКА НМУ 04.001                     |







**ПАТРУБОК НЕРЖАВЕЮЩИЙ  
(НАКОНЕЧНИК НМУ-00.01.300)**

**НМУ-00.01.300**



**ПАТРУБОК НЕРЖ. Ø28  
(НАКОНЕЧНИК НМУ-00.01.005ГДЗ)**

**НМУ-00.01.005ГДЗ**



**ФЛАНЕЦ НМУ-6Н 02.001**

**НМУ-6Н 02.001**




**ГАЙКА НМУ 0004**

**00566**



**ГАЙКА НМУ 05.000**

**00585**



**ПРУЖИНА НМУ-6Н 00.012**

**00021**



**САЛЬНИК НАСОСА К МПУ-700 В СБОРЕ**

Сальник насоса к МПУ-700 предназначен для технического обслуживания (замены и ремонта) молочных насосов КМ-32-32-100.

**МПУ-700**



**РЕМКОМПЛЕКТ КЛАПАНА НМУ-6-01**

Для обратного клапана насоса молочного НМУ-6Н-01

**РНМУ-6Н-01**



**РЕМКОМПЛЕКТ НМУ-6Н/15**

**РНМУ-6Н/15**



**РЕМКОМПЛЕКТ НМУ-6Н/25**

**РНМУ-6Н/25**







ФМ-1/ФМ-2/ФМ-4



ФИЛЬТР МОЛОЧНЫЙ ФМ-1 (НЕРЖАВЕЮЩИЙ) Ø 19  
ФИЛЬТР МОЛОЧНЫЙ ФМ-2 (НЕРЖАВЕЮЩИЙ) Ø 32  
ФИЛЬТР МОЛОЧНЫЙ ФМ-4 (НЕРЖАВЕЮЩИЙ) Ø 40  
(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС»)

УФМ 00.000



УСТРОЙСТВО ФИЛЬТРАЦИИ МОЛОКА ПФ-2  
(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

ПФН-2



УСТРОЙСТВО ФИЛЬТРАЦИИ МОЛОКА ПФН-2  
НЕРЖ.

00711



ФИЛЬТР АДС 09.03.000

АДС 09.02.002



СПИРАЛЬ АДС 09.02.002  
(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

00423/00428



ПЕРЕХОДНИК АДС 09.02.009 (Ø 19)/  
ПЕРЕХОДНИК АДС 09.02.001 (Ø 28)

ФМ-1 0000.009



ВТУЛКА ФМ-1 0000.009

Для нерж. фильтра.

01505



ТРОЙНИК УФМ 00.002-01

Д вн. 28\*19\*19

00766



РАССЕКАТЕЛЬ АДС 09.03Б





**ШТУЦЕР УФМ 00.003**

(3/4" \* 19 мм).

00579



**ГАЙКА АДС 09.02.004 (ФИЛЬТРА)**

00561




**ПРОКЛАДКА (КОЛЬЦО) УДС 01.003**

УДС 01.003



**ПРОКЛАДКА АДС 09.02.008**

02106



**ФИЛЬТР МОЛОЧНЫЙ ПАТРОННЫЙ 300\*42\*32**

(КОР. ПО 72 ШТ)

300\*42\*32/  
26638




**АДАПТЕР ДЛЯ ФИЛЬТРА РУКАВНОГО  
ПОЛИПРОПИЛЕНОВОГО**



**ФИЛЬТРЫ РУКАВНЫЕ (упаковка 500 шт.)**

| НАИМЕНОВАНИЕ            | ДЛИНА, ММ | ШИРИНА, ММ |
|-------------------------|-----------|------------|
| Фильтр рукавный 600*120 | 600       | 120        |
| Фильтр рукавный 620*60  | 620       | 60         |
| Фильтр рукавный 630*80  | 630       | 80         |
| Фильтр рукавный 710*145 | 710       | 145        |
| Фильтр рукавный 810*80  | 810       | 80         |
| Фильтр рукавный 855*125 | 855       | 125        |
| Фильтр рукавный 900*100 | 900       | 100        |



**ФИЛЬТР МОЛОЧНЫЙ ФМ-3 (НЕРЖАВЕЮЩИЙ)**

(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС»)

DN = 40 мм. (подключение к насосу).

ДУ = 40 мм.



АППАРАТУРА ДОИЛЬНАЯ



ЭКСТРАСЕРВИС





**КФ-25М  
КФ-32М  
КФ-38М**

**КОРПУС ФИЛЬТРА ТОНКОЙ ОЧИСТКИ МОЛОКА 5 Т  
(ИЗГОТОВИТЕЛЬ УП «ЭКСТРАСЕРВИС»)**

КФ-25М — патрубки корпуса фильтра для шланга Ø25 мм.

КФ-32М — патрубки корпуса фильтра для шланга Ø32 мм.

КФ-38М — патрубки корпуса фильтра для шланга Ø38 мм



**ФТОЖ**

**ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ МОЛОКА 120\*60\*32**

Картридж фильтра тонкой очистки молока (пропускная способность до 5 тонн), применяется для фильтрации молока от механических примесей (98 - 100%) и от продуктов мастита и бактериальной обсемененности (до 60%), находящихся в молоке после дойки.



**01001  
01002  
01003**

**ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ МОЛОКА BASIS**

240\*60\*32 мм, 10-15 т, 2-х слойный

120\*60\*32 мм, 5-8 т, 2-х слойный

70\*60\*32 мм, 2-3 т, 2-х слойный



**КФ 00.00.013**

**ПРОКЛАДКА КФ 00.00.013**

Прокладка корпуса фильтра КФ-25, КФ-32, КФ-38.



**УКФ 80**

**УПЛОТНЕНИЕ DN80 ДЛЯ ФИЛЬТРА КФ-М**



**FS AF/005**

**ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ВНУТРЕННИЙ**

Фильтрующий элемент внутренний предназначен для фильтра молочного FS AF/010 Ambic (Англия).







**ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЛОКА ДФ-06.000  
АЛЮМИНИЕВАЯ (600 л)**

**ДФ-06.000**



**ПРОКЛАДКА ДФ 04.003**

**ДФ 04.003**



**КРЫШКА ШРИБ-202-70.000 (К ЕМКОСТИ ДФ)**

**23472**



**ФЛЯГА МОЛОЧНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ  
С КРЫШКОЙ И ЗАЩЕЛКАМИ, 40 л,  
(ТУРЦИЯ)**

**АТК 40**



**ФЛЯГА МОЛОЧНАЯ 40 л,  
(РОССИЯ)**

**05298**



**ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ФЛЯГИ**


**24654**



**АППАРАТУРА ДОИЛЬНАЯ**



**ЭКСТРАСЕРВИС**



УДМ 220Т

**БАК УДМ 220 С ТЭНАМИ**

Бак (1000\*450\*490) с 3 шт. ТЭНами по 3кВт.



АДС 04.00.000  
АДСН 06.00.000

**БАК УДМ 140**

**БАК УДМ 220**

(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Удм-140 — 1050\*360\*580

Удм-220 — 1050\*450\*490



АДСН 05.00.000/ АДСН 12.00.000

**РАМА К БАКУ УДМ 140**

**РАМА К БАКУ УДМ 220**

(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)



АДС 22А.00.000

**КОЛЛЕКТОР ПРОМЫВКИ УДМ (L 1820 мм).**

(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Коллектор промывки УДМ.



01547

**КОЛЛЕКТОР АДСН 13.00.000**



00456  
00456/1

**РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ УДА 01.16.007**

**РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ УДГ 55.002**



00570

**ГОЛОВКА АДС 00.000.34 (УДГ 55.002)**





АППАРАТУРА ДОИЛЬНАЯ

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПРОМЫВКИ УДА 12.00.000

05175



ФОРСУНКА УДА 12.00.002

03360



ФОРСУНКА ПРОМЫВКИ (НЕРЖ.)

03361



ПРИЖИМ УДА 12.00.001 (РЕЗИНОВЫЙ)

07691



КОЛЬЦО УДА 12.00.006 (РЕЗИНОВОЕ)

03365



ДЕРЖАТЕЛЬ УДА 12.00.007

03359



ХОМУТ УДА 12.00.005

03361



КОРПУС УДА 12.01.000

05454



ЭКСТРАСЕРВИС





02447 ПНЕВМОЦИЛИНДР СНЯТИЯ АС 08А.00.000



01628 ПОРШЕНЬ АС 08А.00.003



8241 МАНЖЕТА АС 08А.00.006



01627 КРЫШКА АС 08А.00.002  
(ВЕРХНЯЯ)



01629 КРЫШКА АС 08А.00.004  
(НИЖНЯЯ)



24589 ШНУР (ФАЛ ПОЛИАМИДНЫЙ, Ø 6 ММ, МОТОК 25 м)



24883 ШНУР ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ВЯЗАНЫЙ,  
(Ø 4 мм, моток 25 м)



0026-2670-898 ТРОС LIROS,  
(Ø 4 мм, черный, 50 м)





**ПЛОЩАДКА ПРОМЫВКИ EXTRAWASH ПП-1**  
(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС»)



**ДЕРЖАТЕЛЬ ПП-1**



**ПРИЖИМ ПП-1**

07691




**ФОРСУНКА ПП-1 (НЕРЖ.)**



**ПОДВЕСНАЯ ЧАСТЬ  
ДОИЛЬНОГО АППАРАТА ДЛЯ КОЗ И ОВЕЦ**

13408



**ПРОБООТБОРНИК В СБОРЕ**

28400



**ЗАГЛУШКА СОСКОВОЙ РЕЗИНЫ**


216320



АППАРАТУРА ДОИЛЬНАЯ



**ЭКСТРАСЕРВИС**




037010 ЩЕТКА ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНОГО ТАНКА

037101 РУЧКА ДЛЯ ЩЕТКИ ХОЛОДИЛЬНОГО ТАНКА



29172 ЩЕТКА ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНОГО ТАНКА

29173 РУЧКА ДЛЯ ЩЕТКИ 29172




3288-3 ЕРШ ДЛЯ МОЛОЧНЫХ ТРУБ L1500 70\*350\*2

Два элемента ерша L=350 мм, Ø 70 мм, общая длина 1,5 м.



3288 ЕРШ ДЛЯ МОЛОЧНЫХ ШЛАНГОВ L1500 Ø 15



3289-1 ЕРШ ДЛЯ СОСКОВОЙ РЕЗИНЫ Ø 50/30







**ЕРШ ДЛЯ СОСКОВОЙ РЕЗИНЫ  
С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ РУЧКОЙ**

3289-3



**ЕРШ ДЛЯ ПАТРУБКОВ L400/100 Ø 10**


3288-2



**ЕРШ ДФ 00.070 - ДЛЯ МОЛОКОПРОВОДА**

ДФ 00.070

Упаковка 50 шт. (L 1300, Ø 50 мм).



**ЕРШ ДПР-10-(УДГ-12) ДЛЯ МОЛОЧНЫХ ШЛАНГОВ**

ДПР-10


Упаковка 50 шт. (L 1300, Ø 15 мм).



**ЕРШ ДПР-8 ДЛЯ СОСКОВОЙ РЕЗИНЫ**

ДПР-8

Упаковка 50 шт. (L 300, Ø 30 мм).



**ЕРШ ДПР-9 ДЛЯ ПАТРУБКОВ**

ДПР-9

Упаковка 50 шт. (L 300, Ø 15 мм).



**ЕРШ ДПР-7 ДЛЯ КОЛЛЕКТОРА**

ДПР-7

Упаковка 50 шт. (L 250, Ø 60 мм).



**ЕРШ ДЛЯ ПРОБИРОК 30 см**

5227



**СМАЗКА FG GREASE AL2 0.4 КГ**

25321

Смазка FG Grease — тугая смазка с пищевым допуском для смазывания трущихся поверхностей в стационарных доильных установках при техническом обслуживании (манжеты пневмоцилиндров и пр.)



**СМАЗКА SILIKONSPRAY 500 МЛ**

24840

Смазка Silikonspray — смазка-аэрозоль с пищевым допуском.



ЭКСТРАСЕРВИС

# РЕЗИНА СОСКОВАЯ

0503/0001



ДД00041А




0000/0663



0000/0528



0000/0325




0000/0672



0000/0599



0000/0659



0000/0680



0000/0611



0000/0153



0000/0531



РЕЗИНА СОСКОВАЯ 503/1 EXTRASERVICE (ИТАЛИЯ)

Резина сосковая 503/1 разработана ООО «Экстрасервис» совместно с РУП «НПЦ НАН РБ по животноводству» г. Жодино, РБ и адаптирована для доильных аппаратов, используемых в РБ и России с учетом физиологических особенностей КРС. Изготовлена из высококачественного материала, адаптирована к отечественным доильным стаканам. 4 шт. пакет/ 48 шт. коробка.

РЕЗИНА СОСКОВАЯ ДД00041А

160 шт. коробка.

РЕЗИНА СОСКОВАЯ 0000/0663 (ИТАЛИЯ)

Аналог ДД 041А

РЕЗИНА СОСКОВАЯ 0-528 (ИТАЛИЯ)

4 шт. пакет/ 48 шт. коробка.

РЕЗИНА СОСКОВАЯ 0000/0325 (ИТАЛИЯ)

Аналог DL 960036-01, 4 шт. пакет/ 48 шт. коробка.

РЕЗИНА СОСКОВАЯ 0000/0672 (ИТАЛИЯ)

Аналог DL 990666-01/906836-01,  
4 шт. пакет/ 48 шт. коробка.

РЕЗИНА СОСКОВАЯ 0000/0599 (ИТАЛИЯ)

Аналог DL 999007-03,  
4 шт. пакет/ 48 шт. коробка.

РЕЗИНА СОСКОВАЯ 0000/0659 (ИТАЛИЯ)

Аналог DL 928328-01,  
4 шт. пакет/ 48 шт. коробка.

РЕЗИНА СОСКОВАЯ КОРОТКАЯ 0000/0680 (ИТАЛИЯ)

Аналог DL 927259-01,  
4 шт. пакет/ 48 шт. коробка.

РЕЗИНА СОСКОВАЯ 0000/0611 LELY ROBOT

Для доильных роботов LELY,  
размеры A = 160,0 mm, B = 21,5 mm, C = 25,5 mm

РЕЗИНА СОСКОВАЯ 0000/0153 (ИТАЛИЯ)

Аналог GEA (Westfalia) 7022.2725.150,  
4 шт. пакет/ 48 шт. коробка.

РЕЗИНА СОСКОВАЯ 0000/0531 (ИТАЛИЯ)

Аналог GEA (Westfalia) 7021.2725.230, 4 шт. пакет/ 48 шт. коробка.







## РЕЗИНА СОСКОВАЯ ТРЕУГОЛЬНАЯ MR 15U (ИТАЛИЯ)

## РЕЗИНА СОСКОВАЯ СИЛИКОНОВАЯ ТИРО W 0000/V610 (ИТАЛИЯ)

Аналог GEA (Westfalia) 7029.2725.010,  
4 шт. пакет/ 48 шт. коробка.

## РЕЗИНА СОСКОВАЯ СИЛИКОНОВАЯ IQPRO 25/22/62 BARREL,ORIFICE,HEAD

4 шт. пакет/ 48 шт. коробка.

## РЕЗИНА СОСКОВАЯ ТИРО IMPULSA (Ø 23) 0448/0001 (ИТАЛИЯ)

Аналог NW 23, для доильных установок ITEC, Impulsa.

## РЕЗИНА СОСКОВАЯ ТИРО IMPULSA (Ø 25) 0448/0002 (ИТАЛИЯ)

Аналог NW 25, для доильных установок ITEC, Impulsa.

## РЕЗИНА СОСКОВАЯ Ø 22(INTERPULS) (ИТАЛИЯ)

## РЕЗИНА СОСКОВАЯ DRM 916SL (ИТАЛИЯ)

Аналог Dairymaster 916SL

## РЕЗИНА СОСКОВАЯ DAIRY POWER 2000 (СИЛИКОНОВАЯ)

Для доильных установок Dairymaster

## ПАТРУБОК 0000/0553 (МОЛОЧНЫЙ 140 мм)

Аналог GEA 7021.7101.020

## ПАТРУБОК 0000/0554 (МОЛОЧНЫЙ 160 мм) (ИТАЛИЯ)

Аналог GEA 7021.7101.030

## ШЛАНГ МОЛОЧНЫЙ КОРОТКИЙ (10\*4\*160) (ПОЛЬША)

Аналог GEA 7021.7101.030

## ШЛАНГ МОЛОЧНЫЙ КОРОТКИЙ (10\*4\*140)

## 0000/0723



## 0000/V610



## 7025-3025-000



## 0448/0001



## 0448/0002



## 1809011




## 0000/0734




## 0093/0002




## 0000/0553




## 0000/0554



## GS/W/06



## GS/W/06/140



РЕЗИНА СОСКОВАЯ



ЭКСТРАСЕРВИС





10451550

## ШЛАНГИ ПВХ (ИЗРАИЛЬ)

### ШЛАНГ МОЛОЧНЫЙ ПВХ 14\*24 TERRAFLEX

Упаковка: 25 м/бух; Ø внутренний\*наружный, мм: 14\*24.

Прозрачный, пищевой, эластичный, ПВХ шланг. Предназначен для комплектации доильных аппаратов.



10451690

### ШЛАНГ МОЛОЧНЫЙ ПВХ 16\*25 TERRAFLEX

Упаковка: 25 м/бух; Ø внутренний\*наружный, мм: 16\*26.

Прозрачный, пищевой, эластичный, ПВХ шланг. Предназначен для комплектации доильных аппаратов.



10451960

### ШЛАНГ МОЛОЧНЫЙ ПВХ 19\*32 TERRAFLEX

Упаковка: 25 м/бух; Ø внутренний\*наружный, мм: 19\*32.

Прозрачный, пищевой, эластичный, ПВХ шланг. Предназначен для комплектации секции дозатора и перекачки молока.



105003854

### ШЛАНГ АРМИРОВАННЫЙ 38 TERRAFLEX

105005054

### ШЛАНГ АРМИРОВАННЫЙ 50 TERRAFLEX

105003554

### ШЛАНГ АРМИРОВАННЫЙ 25 TERRAFLEX

105003254

### ШЛАНГ АРМИРОВАННЫЙ 32 TERRAFLEX

Упаковка 30 м/бух; Ø внутренний\*наружный, мм: 38\*47.

Упаковка 30 м/бух; Ø внутренний\*наружный, мм: 50\*59.

Прозрачный, пищевой, эластичный, ПВХ шланг, имеет стальную оплетку. Предназначен для перекачки молока из холодильника в машину, легко моется, не перегибается и не боится деформации от механических нагрузок.



10450679

### ШЛАНГ ВАКУУМНЫЙ ПВХ 7\*13.4 TERRAFLEX

Упаковка: 25 м/бух; Ø внутренний\*наружный, мм: 7\*13,4.

Вакуумный одинарный, прозрачный, эластичный, ПВХ шланг. Предназначен для комплектации доильных аппаратов.



10451390

### ШЛАНГ ВАКУУМНЫЙ ДВОЙНОЙ ПВХ 7\*13 TERRAFLEX

Упаковка: 25 м/бух; Ø внутренний\*наружный, мм: 2\*7\*13.

Вакуумный двойной, прозрачный, эластичный, ПВХ шланг. Предназначен для комплектации доильных аппаратов.



10410501

### ШЛАНГ ПВХ 5\* 8 TERRAFLEX

Упаковка: 25 м/бух; Ø внутренний\*наружный, мм: 5\*8.





## ШЛАНГИ РЕЗИНОВЫЕ (ИТАЛИЯ)

ЕР — БЕЛАЯ ПОЛОСА,  
ЕРА — ОРАНЖЕВАЯ ПОЛОСА,  
ЕРВ — ГОЛУБАЯ ПОЛОСА,  
ЕРW — ЗЕЛЕНАЯ ПОЛОСА

| АРТИКУЛ          | НАИМЕНОВАНИЕ                         | ДИА-<br>МЕТР<br>ВНУТР.,<br>ММ | ДИА-<br>МЕТР<br>НАРУЖН.,<br>ММ | УПА-<br>КОВ-<br>КА,<br>М |
|------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| МОЛОЧНЫЕ ШЛАНГИ  |                                      |                               |                                |                          |
| 2200/EP08        | Шланг молочный резиновый             | 8                             | 16                             | 25                       |
| 2200/EP09        | Шланг молочный резиновый             | 9,5                           | 16                             | 20                       |
| 2200/EP12        | Шланг молочный резиновый             | 12                            | 22                             | 20                       |
| 2200/EP14        | Шланг молочный резиновый             | 14                            | 25                             | 20                       |
| 2200/EP16        | Шланг молочный резиновый             | 16                            | 27                             | 20                       |
| 2200/EP19        | Шланг молочный резиновый             | 19                            | 32                             | 15                       |
| 2200/EP22        | Шланг молочный резиновый             | 22                            | 36                             | 15                       |
| 2200/EP24        | Шланг молочный резиновый             | 24                            | 38                             | 15                       |
| ВАКУУМНЫЕ ШЛАНГИ |                                      |                               |                                |                          |
| 1100/<br>B1188   | Шланг вакуумный<br>резиновый         | 7                             | 14                             | 50                       |
| 1100/B004        | Шланг вакуумный<br>резиновый         | 9,5                           | 19                             | 35                       |
| 1100/B005        | Шланг вакуумный<br>резиновый         | 11                            | 21                             | 35                       |
| 1100/<br>V1199   | Шланг вакуумный<br>двойной резиновый | 2*7                           | 2*13                           | 35                       |

### ШЛАНГ МОЛОЧНЫЙ 16\*27 (СИЛИКОН, ЗЕЛЕНый)

Ø16\*27mm, упаковка 20 м.

Силиконовый, пищевой, молочный шланг. Предназначен для комплектации доильных аппаратов.

### ШЛАНГ РЕЗИНОВЫЙ ДВОЙНОЙ

Для доильных роботов. Аналог Delaval 917013-01 (2\*11+3,5\*20) Италия. Размер: внутр Ø11,5 мм + Ø20 мм.

### ШЛАНГ РЕЗИНОВЫЙ ДВОЙНОЙ


Для доильных роботов. Аналог LALY(12\*22+6,5\*15) Италия. Размер: Ø6,5\*15 мм + Ø12\*22. Упаковка 20м.



2200/V016



2200/0603



2200/0705



ШЛАНГИ



ЭКСТРАСЕРВИС





2200/0700

**ШЛАНГ РЕЗИНОВЫЙ ДВОЙНОЙ**

Для доильных роботов LALY. L - 70 cm, Ø14\*25+9\*18.



2200/0701

**ШЛАНГ РЕЗИНОВЫЙ ДВОЙНОЙ**


Для доильных роботов LALY. L - 101 cm, Ø12\*22+6,5\*15 мм.



2200/0702

**ШЛАНГ РЕЗИНОВЫЙ ДВОЙНОЙ**

Для доильных роботов LALY. L - 119 cm, Ø12\*22+6,5\*15 мм.



2200/0703

**ШЛАНГ РЕЗИНОВЫЙ ДВОЙНОЙ**

Для доильных роботов LALY. L - 75 cm, Ø12\*22+6,5\*15 мм.



0000/BL580

**ШЛАНГ ВАКУУМНЫЙ КОРОТКИЙ 7,5\*14,5\*205 мм ИТАЛИЯ**

Ø внутренний\*наружный, мм: 7\*14,5\*205.

Резиновый патрубок переменного вакуума L-205 мм, для комплектации подвесной части доильного аппарата.



1100/0134

**ШЛАНГ ВАКУУМНЫЙ КОРОТКИЙ 7\*14\*155 мм**

1100/0120

**ШЛАНГ ВАКУУМНЫЙ КОРОТКИЙ 7\*14\*180 мм ИТАЛИЯ**

Ø внутренний\*наружный, мм: 7\*14\*180.

Патрубок переменного вакуума L 180 мм, для комплектации подвесной части доильного аппарата.



1100/V125

**ШЛАНГ ВАКУУМНЫЙ КОРОТКИЙ 7\*14\*230 мм ИТАЛИЯ**

Ø внутренний\*наружный, мм: 7\*14\*230.

Резиновый патрубок переменного вакуума L-230 мм, для комплектации подвесной части доильного аппарата.



1900056

**ПАТРУБОК ВАК. СИЛИКОН.**

Ø внутренний\*наружный, мм: 7\*14\*230.

Силиконовый патрубок переменного вакуума L-230 мм, для комплектации подвесной части доильного аппарата.



УДМ 01.01.001

**ПАТРУБОК УДМ 01.01.00**

Ø внутренний\*наружный, мм: 7\*14\*230.

Резиновый патрубок переменного вакуума L-230 мм, для комплектации подвесной части доильного аппарата.







## ШЛАНГ ПВХ СЕРИИ МН ШЛАНГ ПВХ 14\*24 (РФ)

Упаковка: 30 м/бук; Ø внутренний\*наружный, мм: 14\*24.

Прозрачный, эластичный, ПВХ шланг. Предназначен для комплектации доильных аппаратов.

## ШЛАНГ ПВХ 16\*26 (РФ)

Упаковка: 30 м/бук; Ø внутренний\*наружный, мм: 16\*26.

Прозрачный, эластичный, ПВХ шланг. Предназначен для комплектации доильных аппаратов.

## ШЛАНГ ПВХ 19\*32 (РФ)

Упаковка: 30 м/бук; Ø внутренний\*наружный, мм: 19\*32.

Прозрачный, эластичный, ПВХ шланг. Предназначен для комплектации секции дозатора и перекачки молока.

## ШЛАНГ ПВХ 7\*13\*2 (РФ)

МН14/МН16/МН19/МН7\*2



ШЛАНГИ

## ШЛАНГ ПВХ/ШЛАНГ ПВХ М (МОРОЗОСТОЙКИЙ)

### ШЛАНГ ПВХ 14\*5/ ШЛАНГ ПВХ 14\*5 М

Упаковка: 30 м/бук; Ø внутренний\*наружный, мм: 14\*24.

Прозрачный ПВХ шланг. Предназначен для комплектации доильных аппаратов и перекачки молока.

14\*24/ 14\*24М

### ШЛАНГ ПВХ 16\*5/ ШЛАНГ ПВХ 16\*5 М

Упаковка: 30 м/бук; Ø внутренний\*наружный, мм: 16\*26.

Прозрачный ПВХ шланг. Предназначен для комплектации доильных аппаратов и перекачки молока.

16\*26/ 16\*26М

### ШЛАНГ ПВХ 19\*5/ШЛАНГ ПВХ 19\*5 М

Упаковка: 30 м/бук; Ø внутренний\*наружный, мм: 19\*29.

Прозрачный, ПВХ шланг. Предназначен для комплектации секции дозатора и перекачки молока.

19\*29/ 19\*29М



### ШЛАНГ ПВХ 28\*5/ ШЛАНГ ПВХ 28\*5 М

Упаковка: 30 м/бук; Ø внутренний\*наружный, мм: 28\*38.

Прозрачный ПВХ шланг. Предназначен для перекачки молока.

28\*40/ 28\*40М

### ШЛАНГ ПВХ 38\*8/ ШЛАНГ ПВХ 38\*8 М

Упаковка: 20 м/бук; Ø внутренний\*наружный, мм: 38\*54.

Прозрачный ПВХ шланг. Предназначен для перекачки молока.

38\*54/ 38\*54М

### ШЛАНГ ПВХ 7\*13\*2/ ШЛАНГ ПВХ 7\*13\*2 М

Упаковка: 50 м/бук; Ø внутренний\*наружный, мм: 2\*7\*13.

Прозрачный, эластичный, ПВХ шланг. Предназначен для комплектации доильных аппаратов.

7\*13\*2/ 7\*13\*2М



### ШЛАНГ ПВХ 7\*3

Упаковка: 100 м/бук; Ø внутренний\*наружный, мм: 7\*13.

Вакуумный одинарный, прозрачный, ПВХ шланг. Предназначен для комплектации доильных аппаратов.

7\*13



ЭКСТРАСЕРВИС



## ШЛАНГИ ПВХ АРМИРОВАННЫЕ ПЛАСТИКОМ

Шланги из пластикового ПВХ, армированные спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Шланги легкие, удобные для манипулирования, гибкие. Рабочая температура от -20° С до +60° С.



НВС-25

### ШЛАНГ ПВХ АРМИРОВАННЫЙ ПЛАСТИКОМ Ø 25

Упаковка: 30 м/бук; Ø внутренний\*наружный, мм: 25\*31.

НВС-32

### ШЛАНГ ПВХ АРМИРОВАННЫЙ ПЛАСТИКОМ Ø 32

Упаковка: 30 м/бук; Ø внутренний\*наружный, мм: 32\*38.

НВС-38

### ШЛАНГ ПВХ АРМИРОВАННЫЙ ПЛАСТИКОМ Ø 38

Упаковка: 30 м/бук; Ø внутренний\*наружный, мм: 38\*45.

НВС-45

### ШЛАНГ ПВХ АРМИРОВАННЫЙ ПЛАСТИКОМ Ø 45

Упаковка: 30 м, Ø45\*51 мм.

НВС-50

### ШЛАНГ ПВХ АРМИРОВАННЫЙ ПЛАСТИКОМ Ø 50

Упаковка: 20 м/бук; Ø внутренний\*наружный, мм: 50\*59.

## ШЛАНГИ РЕЗИНОВЫЕ



8178

### ТРУБКА Ø 4,5\*2

Упаковка: 10-20 кг; Ø внутренний\*наружный, мм: 4,5\*8,5.



ДД 00.007

### ТРУБКА РЕЗИНОВАЯ Ø 11\*23 (ДД 00.007)

Упак.: бухта 10-20 кг; Ø внутренний\*наружный, мм: 11\*23.

Резиновый шланг 11\*23 мм, для постоянного вакуума, 1кг=(2-3 м).



ДД 00.008

### ТРУБКА РЕЗИНОВАЯ Ø 7\*14 (ДД 00.008)

Упак.: бухта 10-20 кг; Ø внутренний\*наружный, мм: 7\*14.

Резиновый шланг 7\*14 мм, для переменного вакуума, 1кг=(7-9 м).





### МУЛЬТИШЛАНГ 2400

Упаковка: 10 шт; Ø внутренний\*наружный, мм: 7\*14\*2400.  
Резиновый двойной вакуумный шланг для доильных аппаратов.

22480



### ШЛАНГ МОЛОЧНЫЙ 14\*2500 ЧЕРНЫЙ

Упаковка: 10 шт; Ø внутренний\*наружный, мм: 14\*24\*2500.  
Резиновый молочный шланг для доильных аппаратов.

14\*2500



### ТРУБКА РЕЗИНОВАЯ 14\*26 (ДЛИНА 2,5 М)

23470

## ШЛАНГИ ДЛЯ ВОДЫ

### ШЛАНГ ПВХ 12,5\*17 ММ ТОМИФЛЕКС

Трехслойный прозрачный шланг из ПВХ, армированный полиэфирными нитями. Внутренняя и наружная поверхности гладкие. Устойчив к ультрафиолетовому облучению и воздействию большого числа химических веществ. Эластичный, легкий, удобный для манипулирования.

12,5\*17



### ШЛАНГ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГИБКИЙ 10 м С НАСАДКОЙ

10430921



Рукава резиновые напорные с нитяным усилением ГОСТ 10362-76. Для воды: температура рабочей среды — до 120°C, рабочее давление, Мпа — 0,098.

### РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ НАПОРНЫЕ С НИТЯНЫМ КАРКАСОМ 25-1,0 Т

Упаковка: 50 м/бух; внутр 25 мм.

25583

### РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ НАПОРНЫЕ С НИТЯНЫМ КАРКАСОМ 20-1,0-Г

Упаковка: 50 м/бух; внутр 20 мм.

23840

### РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ НАПОРНЫЕ С НИТЯНЫМ КАРКАСОМ 18-1,0-Г

Упаковка: 50 м/бух; внутр 18 мм.

26395

### РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ НАПОРНЫЕ С НИТЯНЫМ КАРКАСОМ 16-1,0-Г

Упаковка: 50 м/бух; внутр 16 мм.

23839



### НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ШЛАНГОВ

2200/0850



ШЛАНГИ



ЭКСТРАСЕРВИС



## УЧЕТ МОЛОКА



**УУМ-2**

### УСТРОЙСТВО УЧЕТА МОЛОКА УУМ-2 (ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Счетчик молока УУМ-2 предназначен для группового учета молока при доении коров в молокопровод на стационарных доильных установках АДМ-8А, 2-АДСН 200 (200 голов), оборудованных дозаторами молока.

Выпускается в следующих комплектациях:

- с проводом 50 м. для подключения датчиков.
- без провода и датчиков.

**00600А**

### ДАТЧИК Д 100.00



**КСП**

### КЛЮЧ СБРОСА В КОМПЛЕКТЕ (ДЛЯ УУМ)



**19235**

### ВЕДРО С ЛИНЕЙКОЙ (МОЛОКОМЕР ДПР)



**F00407380 PIUSI**

### ПОТОКОМЕР К24



**23064/22761**

### ШТУЦЕР К24-Ф28 / Ф38 (ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Для удобного подключения потокомера К24 в разрез шланга ПВХ диаметром 28 или 38 мм.



**ИЗУМ 20.000**

### УСТРОЙСТВО ЗООТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА МОЛОКА ИЗУМ 20.000





## УСТРОЙСТВО ЗООТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ МОЛОКА ММ-04В

00443



НАСАДКА ММ 04Б.00.12

00464



РУКОЯТКА ММ 04.00.20

00774



## УСТРОЙСТВО УЧЕТА АДМ 54.000 (УЗМ-1А)

УЗМ-1А.00.000



МЕНЗУРКА УЗМ-1А-010

УЗМ-1А-010



## МОЛОКОМЕР WDS

04500

- Механический молокомер для проведения контрольных доек.
- Позволяет производить измерение у коров с надоем до 30 кг.
- Возможна установка стационарно в доильных залах, а также на молокопроводах с ручной подвеской.
- Пропорциональный пробоотборник позволяет получить пробу молока со средним показателем жира.



УЧЕТ МОЛОКА



ЭКСТРАСЕРВИС



# ВАКУУМНАЯ СТАНЦИЯ




ВП-100

ВАКУУММЕТР ВП-100



1301012

ВАКУУММЕТР Ø100



СНВ-70

**СТАНЦИЯ НАСОСНАЯ ВАКУУМНАЯ  
СНВ-70** ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ

Станция насосная вакуумная СНВ-70 предназначена для создания стабильного вакуумного режима с производительностью до 70 м<sup>3</sup>/ч (1000л/мин) на стационарных доильных установках с возможностью одновременного подключения до 8 доильных аппаратов при доении в молокопровод. (АДМ-8, АДСН -100, УДМ и др.)

Размер: 1390\*680\*620.



СНВ-140

**СТАНЦИЯ НАСОСНАЯ ВАКУУМНАЯ  
СНВ-140** ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ

Станция насосная вакуумная СНВ-140 предназначена для создания стабильного вакуумного режима с производительностью до 140 м<sup>3</sup>/ч (2200 л/мин) на стационарных доильных установках с возможностью одновременного подключения до 14 доильных аппаратов при доении в молокопровод. (АДМ-8-200, АДСН -200, УДМ и др.)

Размер: 1390\*940\*620.



НВ-75

**НАСОС НВ-75**

Насос вакуумный водокольцевой. Производительность насоса при вакууме 48 кПа и частоте вращения 1440 об/мин — 75(±5) м<sup>3</sup>/ч, потребляемая мощность — 4 кВт, масса — 30 кг. Стальной корпус.



13903

**КОЛЕСО РАБОЧЕЕ  
К НАСОСУ ВАКУУМНОМУ НВ-75**



1,2-38\*58-1,0

**МАНЖЕТА 38\*58\*10**

Для насоса вакуумного НВ-75.







6000098

**ШКИВ ВАКУУМНОГО НАСОСА  
К ВАКУУМНОЙ УСТАНОВКЕ 1500 С**

Чугунный одноручьевого шкив  
D=150 мм, d=24 мм (150 1B)



6000050/6000089

**ШКИВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ  
К ВАКУУМНОЙ УСТАНОВКЕ 1500 С**

Чугунный одноручьевого шкив  
D=130 мм, d=28 мм (130 1B)



Чугунный одноручьевого шкив  
D=125, d=28 мм (125 1B)

6000137

**ШКИВ ВАКУУМНОГО НАСОСА  
1500 ЕСО 150 2А D.24**

Алюминиевый двухручьевого шкив  
D=150, d=24 мм (150 2A)



6000229

**ШКИВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ  
УСТАНОВКИ 1500 ЕСО**

Алюминиевый двух ручьевого шкив  
D=125, d=28 мм (125 2A)



6000096

**ШКИВ ВАКУУМНОГО НАСОСА  
К ВАКУУМНОЙ УСТАНОВКЕ  
2200 Е**


Чугунный двухручьевого шкив,  
D=150 мм, d=24 мм (150 2B)



6000097/6000101

**ШКИВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ  
К ВАКУУМНОЙ УСТАНОВКЕ  
2200 Е**

Чугунный двухручьевого шкив D=140 мм, d=38 мм (140 2B)  
Чугунный двухручьевого шкив D=150 мм, d=38 мм (150 2B)



6000137

**ШКИВ ВАКУУМНОГО НАСОСА  
2200 ЕСО 150 2А D.24**

Алюминиевый двухручьевого шкив  
D=150, d=24 мм (150 2A)



6001225

**ШКИВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ  
УСТАНОВКИ 2200 ЕСО**

Алюминиевый двухручьевого шкив  
D=140, d=32 мм (140 2A)



6000071

**ШКИВ НАСОСА  
УСТАНОВКИ 3300**

Чугунный двухручьевого шкив  
D=180 мм, d=28 мм (180 2B)



6002090

**ШКИВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ  
УСТАНОВКИ 3300**

Чугунный двухручьевого шкив  
D=130 мм, d=38 мм (130 2B)



6000322

**КРЫЛЬЧАТКА НАСОСА Р.В  
АЛЮМИНИЕВАЯ НА ШКИВ**

Крыльчатка охлаждения  
вакуумных насосов 1000/1500/2200



6000300

**КРЫЛЬЧАТКА НАСОСА Р.В  
АЛЮМИНИЕВАЯ НА ШКИВ**

Крыльчатка охлаждения  
вакуумного насоса 3300



21584

**ШКИВ ВАКУУМНОГО НАСОСА  
УВБ 02.010  
ШКИВ ВАКУУМНОГО НАСОСА  
(С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ВТУЛКОЙ)**

Алюминиевый двухручьевого шкив  
D=210, d=28 мм (210 2B). Для установки  
на вакуумный насос УВД 10.000, НВМ-75.



21585

**ШКИВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ  
УВА 00.056  
ШКИВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ**

Алюминиевый двухручьевого шкив  
D=210, d=28 мм (210 2B). Для установки  
на электродвигатель АИР 100L



УВБ 02.020 ШКИВ

**ВАКУУМНОГО НАСОСА**

Алюминиевый двухручьевого шкив  
D=170, d=28 мм (170 2B)




6000107

**ШКИВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ  
4КВТ, К ВАКУУМНОЙ УСТАНОВКЕ**

Чугунный двухручьевого шкив  
D=125 мм, d=28 мм (125 2B)








## 1000164 УСТАНОВКА ВАКУУМНАЯ 3300 л/мин С КУЛАЧКОВЫМ ВАКУУМНЫМ НАСОСОМ, (ИТАЛИЯ)



Кулачковые вакуумные насосы являются последним словом в производстве вакуумной техники. Преимущества:

- за счет особенностей конструкции в вакуумной камере кулачковых агрегатов не применяются масло и графитовые лопатки, что обеспечивает идеально чистый воздух на выходе;
- уникальная конструкция кулачков позволяет достичь заметно более высоких рабочих характеристик, что делает эти агрегаты более эффективными и экономичными;
- за счет отсутствия в вакуумной камере изнашиваемых деталей данные машины практически не требуют обслуживания и замены дорогостоящих роторных лопаток;
- особенности конструкции позволяют использовать частотный преобразователь для плавного регулирования производительности.



## УСТАНОВКИ ВАКУУМНЫЕ МАСЛЕННЫЕ 750/1500/2200/3300

| Арт. вакуумной установки | Наименование                                                                         | Производительность при 50кПа, л/мин | Электродвигатель                                                               | Шкив электродвигателя                                             | Шкив вакуумного насоса                | Ремень      | Подшипник | выход из ресивера |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|
| 1000026.05               | Установка вакуумная 1500 с ресивером 60 л, НР 2 ЕСО СОМПАСТ без двигателя (Италия)   | 1500                                | Требуется (4 кВт, 5,5Нр, 1500 об/мин, 380В) Электродвигатель АИР100L4- IM 1081 | алюминий 125 2А Ø28(арт.6000229)                                  | алюминий 150 2А д.24 мм (арт.6000137) | A55(L-1430) | 6305      | 60 мм,2"          |
| 1000027                  | Установка вакуумная 1500 С с ресивером 85 л. (Италия)                                | 1500                                | В комплекте (4 кВт, 5,5Нр, 1500 об/мин, 380В)                                  | мет. 130 1В д.28 мм (арт.6000050) или 125 1В д.28мм (арт.6000089) | мет. 150 1В д.24 мм (арт.6000098)     | B57(L-1490) | 6305      | 90 мм,3"          |
| 1000108.05               | Установка вакуумная 2200 с ресивером 70 л., НР 2 ЕСО СОМПАСТ без двигателя. (Италия) | 2200                                | Требуется (5,5 кВт, 7,5Нр, 380В) Электродвигатель АИР112М4У2 IM 1081           | алюминий 140 2А d.32 (арт 6001225)                                | алюминий 150 2А д.24 мм (арт.6000137) | A54(L-1405) | 6305      | 90 мм,3"          |
| 1000107                  | Установка вакуумная 2200 Е НР7,5 С с рес., 85 л. (Италия)                            | 2200                                | В комплекте (5,5 кВт, 7,5Нр, 380В)                                             | мет. 140 2В д.38 мм (арт.6000097)                                 | мет. 150 2В д.24 мм (арт.6000096)     | B57(L-1490) | 6305      | 90 мм,3"          |
| 1000308                  | Установка вакуумная 3300 с ресивером 110 л., НР 10 без двигателя (Италия)            | 3300                                | Требуется (7,5 кВт, 10Нр, 380В) Электродвигатель АИР132S4У2 IM 1081            | мет. 130 2В д.38 мм (арт.6002090)                                 | мет. 180 2В д.28 мм (арт.6000071)     | B57(L1490)  | 6306      | 110 мм, 4"        |
| 1000307                  | Установка вакуумная 3300 с ресивером 110 л., НР 10 (Италия)                          | 3300                                | В комплекте (7,5 кВт, 10Нр, 380В)                                              | мет. 130 2В д.38 мм (арт.6002090)                                 | мет. 180 2В д.28 мм (арт.6000071)     | B57(L-1490) | 6306      | 110 мм, 4"        |



## НАСОС ВАКУУМНЫЙ «ЭКСТРАСЕРВИС» PV 1500, (ИТАЛИЯ)

Комплект: Насос, масленка, шкив электродвигателя, шкив вакуумного насоса, ремень.

1000018



## НАСОС ВАКУУМНЫЙ PV 2200, (ИТАЛИЯ)


Комплект: шкив и ремни.

1001100



## НАСОС ВАКУУМНЫЙ PV 3300

1001300



## ЛОПАТКА К ВАКУУМНЫМ НАСОСАМ (КЕВЛАРОВАЯ)

| Артикул | Наименование                                     | Размер   |
|---------|--------------------------------------------------|----------|
| 5000077 | Лопатка к вакуумному насосу PV 1000 (кевларовая) | 164*50*6 |
| 5000076 | Лопатка к вакуумному насосу PV 1500 (кевларовая) | 164*65*6 |
| 5000083 | Лопатка к вакуумному насосу PV 2200 (кевларовая) | 245*65*6 |
| 5000084 | Лопатка к вакуумному насосу PV 3300 (кевларовая) | 289*87*6 |



## КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ С ФИЛЬТРОМ

2000017



## ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ (НЕВОЗВРАТНЫЙ КЛАПАН)

6000034




## МАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ P.V 1500/1000

2000011



## ГЛУШИТЕЛЬ ВАКУУМНОГО НАСОСА 2"

6000030



ВАКУУМНАЯ СТАНЦИЯ



ЭКСТРАСЕРВИС





**СН-60А    СТАНЦИЯ НАСОСНАЯ ВАКУУМНАЯ СН-60А  
С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ**

Производительность 60 м<sup>3</sup>/ч (1000 л/мин), N-4кВт, 380 В.



10.05.06.21.000

**БАК 10.05.06.21.000 НАСОСНОЙ СТАНЦИИ СН-60А**



BBH-70-01

**НАСОС BBH-70А(BBH 70-01)**

Насос вакуумный водокольцевой.



ЗИП BBH-70A

**КОМПЛЕКТ ЗИП К BBH-70-A**



10.03.06.11.014

**КОРПУС (КАСТРЮЛЯ) 10.03.06.11.014 (BBH 70-01)**



10.94.06.11.100

**КОЛЕСО РАБОЧЕЕ**

Для насоса вакуумного BBH-70-01.



28376

**МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ**

Для насоса вакуумного BBH-70-01.



10.94.05.13.001-01

**МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ  
ДЛЯ НАСОСА BBH-70-1 ПЛАСТИК**



10.94.05.13.003

**РЕМКОМПЛЕКТ МУФТЫ**

Комплект — 12 шт.



1,2-35\*58-1,0/  
1,2-38\*58-1,0

**МАНЖЕТА 35\*58\*10  
МАНЖЕТА 38\*58\*10**

Для насоса вакуумного BBH 70-01.





## НАСОС ВАКУУМНЫЙ УВД 10.000-А

Насос вакуумный пластинчато-роторный (масляный) производительностью 1000 л/мин, (60 м<sup>3</sup>/ч).

## УВД 10.000-А



### ЛОПАТКА ТЕКСТОЛИТОВАЯ

Для насоса вакуумного УВД. Размер 215\*45\*6.

### 19821



### ПОДШИПНИК 306

Для насоса вакуумного УВД.

### 19245



### МАНЖЕТА 45\*65\*10

Для насоса вакуумного УВД.

### 1,2-45\*65-1,0



### МАСЛЕНКА УВД 10.020

### УВД 10.020



### МАСЛЕНКА VP 170/74/76

### 211200



### МАСЛЕНКА ДВОЙНАЯ ДЛЯ G.P.V. 2200/3300

### 5002100



### МАСЛЕНКА ОДИНАРНАЯ ДЛЯ G.P.V. 1500

### 5003100



### МАСЛЕНКА С КАПИЛЛЯРАМИ 5 л

### 5003800



### МАСЛО ДЛЯ ВАКУУМНОГО НАСОСА 20 л, GULF MILKING MACHINE OIL 68 (ГОЛЛАНДИЯ)

### OIL 68



Соответствует допуску для использования в вакуумных насосах доильных агрегатов.





**20500 НАСОС ВАКУУМНЫЙ 200 л/мин**

Насос пластинчато-роторный, сухого типа. Для агрегатов индивидуального доения.-


**3227/7015 ЛОПАТКА ГРАФИТОВАЯ (4,9\*43\*70)/(4,9\*43\*80) КОМПЛЕКТ 4 ШТ**

Для сухих пластинчато-роторных насосов, 200 л/мин.

**00181 БАЛЛОН ВАКУУМНЫЙ 2АДС 01А.00.000****УДС 01.000 БАЛЛОН УДС 01.000****ДПР 32020 БАЛЛОН ВАКУУМНЫЙ ДВ 32090-01**

Пластмассовая крышка.

**03433 КРЫШКА К ВАКУУМНОМУ БАЛЛОНУ (В СБОРЕ)****00354 КРЫШКА УДС 01.100****00233 ВИНТ АДС 08.07.000****01380 СКОБА УДС 01.002****ДВ 32.005 КРЫШКА ВАКУУМБАЛЛОНА ДВ 32.005**

**ВАКУУМРЕГУЛЯТОР ВРВ 05.00.000 (С РЕЗЬБОЙ)****03443****ВАКУУМРЕГУЛЯТОР ВРВ 05.00.000-01  
(БЕЗ РЕЗЬБЫ)****03445****ВАКУУМРЕГУЛЯТОР STABILVAC 1500/3600/6000  
(INTERPULS, ИТАЛИЯ)**


STABILVAC 1500 — диапазон работы 200-750 л/мин (10-45 м<sup>3</sup>/ч),  
STABILVAC 3600 — диапазон работы 1000-3000 л/мин (60-180 м<sup>3</sup>/ч),  
STABILVAC 6000 — диапазон работы 2000-5000 л/мин (120-300 м<sup>3</sup>/ч).

**5019007/5019008/5009009****МУФТА КРЕПЛЕНИЯ ВАКУУМРЕГУЛЯТОРА  
STABILVAC**

Для крепления вакуумрегулятора STABILVAC на трубу Ø 50.

**3400093****ВАКУУМРЕГУЛЯТОР МАСЛЯНЫЙ АДМ 08.010****АДМ 08.010****СЕРВОРЕГУЛЯТОР****3629****МЕМБРАНА ВРВ 05.00.17****8216****ВАКУУМРЕГУЛЯТОР УДА 03.04.000****05201****МЕМБРАНА УДА 03.04.005****8583**





8584    МЕМБРАНА УДА 03.04.010



05204    ФИЛЬТР УДА 03.04.013



07396    ФИЛЬТР УДА 03.04.018



3262    ВАКУУМРЕГУЛЯТОР 3/4"

Для использования в агрегатах индивидуального доения, с насосами до 200 л/мин.



АДМ 02.030    ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ АДМ 02.030



00616/00958/00982    КЛАПАН СПУСКА КОНДЕНСАТА 2АДС 02А.00.000 (Ø 50)/ КЛАПАН СПУСКА КОНДЕНСАТА Ø 25 АДС 10.00.000/ КЛАПАН СПУСКА КОНДЕНСАТА Ø 40(2АДС 02.00.000)



3400131    КЛАПАН СПУСКА КОНДЕНСАТА 1/2



АДМ 18.002    ДИАФРАГМА УСТРОЙСТВА ПОДЪЕМА АДМ 18.002



КРАНЫ РАЗДЕЛИТЕЛИ

| АРТИКУЛ | НАЗВАНИЕ                | РАЗМЕРЫ |
|---------|-------------------------|---------|
| 0100856 | Кран разделитель 1 1/2" | 50 мм   |
| 0100857 | Кран разделитель 2"     | 63 мм   |
| 0100885 | Кран разделитель 2 1/2" | 75 мм   |
| 1307199 | Кран разделитель 3"     | 90 мм   |
| 0100859 | Кран разделитель 4"     | 110 мм  |





**КРЕСТ ПВХ Ø 50/Ø 90**

**110379/1103.82**



**МУФТА ПВХ ОБЖИМНАЯ Ø 90 С РЕЗЬБОЙ 1"**

**0120592**



**ТРОЙНИК ПВХ 90\*50\*90**

**1103.10**



**ШТУЦЕР ПВХ Ø 50\*1 1/2" (ПЕРЕХОДНИК)**

**110459**



**ШТУЦЕР ПОД ВАКУУМЕТР ПВХ (Ø 50\*3/4"),  
(Ø 90\*1/2"), (Ø 90\*1")**

**121869,121880,121882**



**ХОМУТ СО ШТУЦЕРОМ Ø 14-16 НА ТРУБУ 40-50**

**1300435**



**БАЙПАС ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЯ ВАКУУМА AFM 3000**  
( на дополнительные 2000 л)

**ИЗМЕРИТЕЛЬ ВАКУУМА AFM3000**

**1311215**



**ВАКУУМНАЯ СТАНЦИЯ**



**ЭКСТРАСЕРВИС**



# ЗАПЧАСТИ К ХОЛОДИЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ И АВТОМАТАМ ПРОМЫВКИ

## ТПМ ТЕПЛООБМЕННИК ТПМ. ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ



Принцип работы предохладителя молока достаточно прост. Молоко из молокопровода попадает не сразу в танк охладитель, а предварительно охлаждается в предохладителе - встречным потоком воды. Это позволяет охладить молоко до температуры: 13-20 градусов по Цельсию (в зависимости от температуры воды). Зависимость достаточно простая, чем больше воды мы готовы тратить на предохладение, тем ниже будет температура молока.

Варианты исполнения:

- ТПМ- 1,5 ( длина секции 1500 мм, кол-во секций — по желанию заказчика)
- ТПМ- 3 ( длина секции 3000 мм, кол-во секций — по желанию заказчика)
- ТПМ- 4 ( длина секции 4000 мм, кол-во секций — по желанию заказчика)

## G4 1500

## ОХЛАДИТЕЛЬ ЖИДКОСТИ FRIGOMILK G4 1500 LT 2MT

Вертикальный цилиндрический танк открытого типа (промывка ручная) номинальным объемом 1500 литров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Внутренняя и внешняя стенки молочного танка выполнены из высококачественной нержавеющей пищевой стали AISI 304
- Поверхность испарителя полностью омывается молоком
- Откидная инспекционная крышка горловины емкости с подъемной ручкой и отверстием для дозаливки молока (позволяет доливать молоко не открывая крышку емкости; отверстие для долива молока также оснащено белой пластиковой заглушкой)
- Присоединение молокоохладителя - резьбовое DN50 с пластиковой заглушкой
- В комплект поставки входит мерная рейка из нержавеющей стали для определения количества молока в танке и индивидуальная калибровочная таблица (компьютерная калибровка).

ХОЛОДИЛЬНАЯ СИСТЕМА:

- Обеспечивает отсутствие замерзания молока даже при малом заполнении танка
- Охлаждение молока происходит с дросселированием хладагента непосредственно в испаритель
- В качестве хладагента используется фреон R 404A (хлор-фтор не содержащий, озонобезопасный).







### МОТОР-РЕДУКТОР EXTRA MIX

220В, 25-30 об/мин, вал – 16 мм,  
взаимозаменяем с R1C225D2BC.

### EXTRA MIX



### МОТОРЕДУКТОР R1C225D2BC (50HZ-230V-25W)

Мотор-редуктор Sirem R1C 225 D2BC.  
200-240 В 1ф 50/60 Гц 25/30 об/мин.

### R1C225D2BC



### МОТОРЕДУКТОР R1C225M6BC (50HZ-230V-70W)

Мотор-редуктор Sirem R1C 225 M6BC.  
200-240В 1ф 50/60Гц 21/25 об/мин,  
вал M14, резьба; (0710-101-4035).

### R1C225M6BC



### МОТОРЕДУКТОР R1C245NSBR

Мотор-редуктор Sirem R1 C245 NSBR. Вал Ø19 mm 0710-101-2740 (230V 1-фазный, 25 об/мин).

### R1C245NSBR



### МОТОРЕДУКТОР SPAHR E1V-C41 (MRE-1-V)

230 В, 30 об/мин. Взаимозаменяемая с мотор-редуктором Sirem R1C 245MB2B.

### SPAHR



### МОТОР-МЕШАЛКА R1C245NP5B

Мотор-редуктор Sirem R1C 245 NP5B.  
230В 1ф 50Гц 23 об/мин.  
Подходит на СН-танки, с промывочной насадкой (710297).

### R1C245NP5B



### МОТОР-МЕШАЛКА R1C245NP7B(50HZ-230V-133W)

Мотор-мешалка R1C245NP7B — 23 об/мин, 230В - 50Гц. Ось моторедуктора 1238-1; внутренний диаметр 20, длина 177. Подходит для охладителей РАСКО, ELECTROGENO, РОКА

### R1C245NP7B



### ШЕСТЕРНЯ 1-Й СТУПЕНИ ДЛЯ R1C 225 D2BC

### 5000-001-1010







### АП-1М

### АВТОМАТ ПРОМЫВКИ АП-1М

(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)




Предназначен для управления процессом промывки на доильных установках «Молокопровод» и в доильных залах типа «Ёлочка» и «Параллель». Основные функции автомата промывки:

- Включение доильной установки в режим доения и переключение в режим промывки.
- Выбор программы промывки — полоскание, мойка с дезинфицирующим щелочным или кислотным раствором.
- Управление процессом мойки. Контроль уровня воды в баке (долив по необходимости), контроль температуры промывочной жидкости (включение тэнов по необходимости), автоматический забор щелочи/кислоты, управление клапаном слив-перелив, управления пускателями вакуумных насосов.
- Вывод на дисплей текущих значений параметров процесса промывки и состояния исполнительных механизмов.
- Позволяет выполнять перенастройку программ мойки в зависимости от типа доильной установки, длины молочной линии, типа моющего средства и степени загрязненности оборудования и сохраняет введенные данные в энергонезависимой памяти. Имеет защиту от несанкционированного доступа для изменения параметров мойки.
- Позволяет сохранять состояние и значения параметров процесса в случае пропадания питающего напряжения и продолжать процесс мойки после возобновления подачи питания.

### Б-АП-1МГ

### БАК К АВТОМАТУ ПРОМЫВКИ АП-1М

(ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ) (ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС»)




Бак для набора и подогрева воды (220 л), не входит в комплектацию автомата промывки АП-1 и поставляется отдельно. Внутри бака установлены тэны подогрева воды, комплектуется блоком управления тэнов.

### Б-АП-1В

### БАК К АВТОМАТУ ПРОМЫВКИ АП-1

(ВЕРТИКАЛЬНЫЙ) (ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС»)



Бак для набора и подогрева воды (140 л), не входит в комплектацию автомата промывки АП-1 и поставляется отдельно. Внутри бака установлены тэны подогрева воды, комплектуется блоком управления тэнов.







### НАСОС ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ 24 VDC

330 г/мин, 19,8 л/час.

77702



### НАСОС ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ

Предназначен для автомата промывки АП-1, 220 В.  
330 г/мин, 19,8 л/час.

77173



### НАСОС РЕ-18 (ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ)

Предназначен для автомата промывки АПБ-150, 220 В,  
18 л/час, 0,1 Бар.

РЕ18



### РОЛИК ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА

RIC01514035



### ШЛАНГ ПВХ АРМИРОВАННЫЙ СИНТЕТИЧЕСКОЙ НИТЬЮ 6\*4,5 КРАСНЫЙ ШЛАНГ ПВХ АРМИРОВАННЫЙ СИНТЕТИЧЕСКОЙ НИТЬЮ 6\*4,5 СИНИЙ

10 м. /10 м.

6\*4,5



### ШЛАНГ ДОЗИРУЮЩЕГО НАСОСА TWIII

Предназначена для автоматов промывки TOP WASH III (InterPuls,  
Италия). L=180 мм, dвн=11 мм.

5400259



### ТРУБКА С ФИТИНГАМИ 6\*9

Предназначена для автоматов промывки производства (Го-  
мельагрокомплект, РБ). L=145 мм.

23604



### ТРУБКА ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКОГО НАСОСА 4,8\*8 мм, 142 мм, (с хомутами, без фитингов)

Предназначена для автоматов промывки производства: GEA,  
Itec, Impulse, Panazoo.


25698



### ТРУБКА ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКОГО НАСОСА 6,4\*11,2 мм, 230 мм (с хомутами, без фитингов)

Предназначена для автоматов промывки производства  
Dairymaster (Унибокс).

25698/1



### ТРУБКА С ФИТИНГАМИ 5,2\*8,2

L=145 мм.

7015-6638-250/1







ДТ АП-1М

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ АП-1М



БЛОК ТЭНОВ 6000BT/220В

КРЕПЛЕНИЕ ГАЙКА ЛАТУННАЯ (G =1 1/4»), L=400 мм



1310142/  
1312185

КЛАПАН СПУСКА 2-Х ХОДОВОЙ «MULLER»

(д. 40 мм, 240 В, нормально закрыт/

д. 40 мм, 24В, нормально закрыт)



1301691

ДИАФРАГМА КЛАПАНА СПУСКА Ø 40 ММ

Ø 40 мм, 240 V / Ø 40 мм, 24 V (мембрана клапана)



77178

КЛАПАН УРОВНЯ ЖИДКОСТИ

Клапан мембранного типа, предназначен для контроля уровня жидкости в баке автомата промывки производства ООО «Экстра-сервис».



1307759

КЛАПАН СПУСКА НОРМАЛЬНО-ОТКРЫТЫЙ

Ø 50 мм, 220 В.



452037

КЛАВИАТУРА ПЛЕНОЧНАЯ GALA-KOOL



23807

ТРУБА ВСАСЫВАНИЯ

6 мм\*600 мм.





## ПЛАТА ДЛЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ GALA-KOOL В КОМПЛЕКТЕ

720745



## МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ VDL 100 (20 л) МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ VDL 46 (68) (20 л)

VDL100/VDL 46

Предназначено для использования только в поршневых компрессорах. Класс вязкости при  $t^{\circ}\text{C} = 40$  VDL 100 - 11,2, VDL 46 - 6,6.



## БЛОК УПРАВЛЕНИЯ АПБ-1А

02858A

Предназначен для автомата промывки АПБ-150.



## ДАТЧИК АПБ 04.00.000

03863

Датчик контроля температуры автомата промывки АПБ-150.



## БЛОК ПОДВОДА ВОДЫ АПБ 03.00.000

05385



## СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ/ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

ЕТК-М-Н/ЕТW-М-Н

Предназначен для автомата промывки АПБ-150.







### 23506 ПЛАТА АП-1 (ГЛАВНАЯ)

Предназначен для автомата промывки АПБ-150 РБ.




### 2803 ПЛАТА АП-2

Предназначен для автомата промывки АПБ-150.



### ГРИВ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ГРИВ

Предназначен для автомата промывки АПБ-150.



### 25005/150А

### ТЭН, 5 КВТ 100-А-13/5 ОР 220 КОРОТКИЙ/ ТЭН 150А (7КВТ, 380 В)

Предназначен для автомата промывки АПБ-150.



### КП Т300

### КОРПУС ПЛАСТИКОВЫЙ

(300\*150\*146).



### ИНЖЕКТОР ВОЗДУХА (ДЛЯ АВТОМАТА ПРОМЫВКИ)

Подходит для всех типов доильных установок.

- Подключение инжектора к источнику вакуума при помощи трубки внутренним диаметром 9,5 мм.
- Питание 12 вольт (No. 37107069), питание 24 В (No. 37107079), 500 мА
- Входное отверстие воздуха — диаметр 32 мм.



### УСТРОЙСТВО ПРОМЫВКИ ПОДВЕСНОЙ ЧАСТИ Д/А В ВЕДРО

(Применяется для промывки подвесной части доильных аппаратов на доильных установках для доения в ведро).





### СОЛЕНОИДНЫЙ ВЕНТИЛЬ ПОДАЧИ ВОДЫ 230 В (2\*14,5; ПРЯМО)

N/C, 220V; Вход 1\*3/4 (внешняя резьба), выход прямо,  
2 шт\*14,5 мм (внешний диаметр).

1301849



### СОЛЕНОИДНЫЙ ВЕНТИЛЬ ПОДАЧИ ВОДЫ, 230В (1\*14,5; 90°С ВНИЗ) СОЛЕНОИДНЫЙ ВЕНТИЛЬ ПОДАЧИ ВОДЫ, 24В (1\*14,5; 90°С ВНИЗ)

N/C, 220V; Вход 1\*3/4 (внешняя резьба), выход вниз 1 шт\*14,5  
мм (внешний диаметр).

1301840/  
1309754



### СОЛЕНОИДНЫЙ ВЕНТИЛЬ ПОДАЧИ ВОДЫ, 230В (1\*14,5; ПРЯМО)

N/C, 220V; Вход 1\*3/4 (внешняя резьба), выход прямо  
1 шт\*14,5 мм (внешний диаметр).  
530123-24 — на 24 В.

1301843  
530123-24



### СОЛЕНОИДНЫЙ ВЕНТИЛЬ ПОДАЧИ ВОДЫ, 230В (2\*14,5; 90°С ВНИЗ)

N/C, 220V; Вход 1\*3/4 (внешняя резьба), выход вниз 2 шт\*14,5  
мм (внешний диаметр).

1301846



### КАТУШКА СОЛЕНОИДНОГО ВЕНТИЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ, 230 В

1301852



### КАТУШКА СОЛЕНОИДНОГО ВЕНТИЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ, 24 В

1307749



ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ЭКСТРАСЕРВИС



**КП КАМЕРА ПРИЕМНАЯ В СБ**



**22844 ВСТАВКА (В КАМЕРУ)**



**23605 КОРПУС КАМЕРЫ ПРИЕМНОЙ**



**КС КЛАПАН СЛИВА В СБОРЕ (КЛАПАН ОТСЕЧКИ)**



**ККП КРЫШКА КАМЕРЫ ПР(В МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ)**



**МАСТ.711414.001 МЕМБРАНА Ø 68 МАСТ.711414.001  
(СИЛИКОНОВАЯ)**



**МАСТ.711145.001 ПРОКЛАДКА Ø 108 МАСТ.711145.001**



**08101 КРЫШКА РВ 01/022**





## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ (В МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ) «МАЙСТАР» (ИК)

Устанавливается на каждое доильное место.

МАСТ.426649.011 ИК



ПЛАТА КОММУТАЦИИ МАСТ 687254.006 ИК

МАСТ 687254.006 ИК



ПУЛЬСАТОР ДОИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ  
МАСТ 210119.00.000

МАСТ 210119.00.00



ФИЛЬТР ПУЛЬСАТОРА

24465



КНОПКА ПУСК/СТОП (XB7NH21)

XB7NH21



КОЛПАЧОК ДЛЯ КНОПКИ 22 мм  
ПРОЗРАЧНЫЙ ZBPO

ZBPO



КНОПКА ПИТАНИЯ (КРАСНАЯ)/(ЧЕРНАЯ)

КПК/КПЧ



КНОПКА АВАРИЙНАЯ

КА



ДОИЛЬНЫЙ ЗАЛ «ПОЛИЭФИР»



ЭКСТРАСЕРВИС





**МАСТ.685612.021 ИК ШЛЕЙФ МАСТ.685612.021 ИК**



**МАСТ.426649.003 РЧ**



**ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ  
(В МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ) «МАЙСТАР» (РЧ)**

Устанавливается на каждое доильное место.

**22232 ПЛАТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КЛАПАНОВ  
МАСТ.687253.004**



**МАСТ.467444.002 РЧ**



**ПЛАТА КОММУТАЦИИ МАСТ.467444.002 РЧ**

**25711 ПРИВОД МАСТ.160602.10.000**



**УУИП ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ УУИП**



Устройство управления молочным насосом и питанием устройств доильного зала.





## СЕРДЕЧНИК В СБОРЕ


В модуль управления.

21626



## ФИЛЬТР КЛАПАНА

24466



## КОЛЬЦО 15,6\*2,4/46\*1,9/7,7\*2,5

15,6\*2,4/46\*1,9/7,7\*2,5



## ЯКОРЬ

МАСТ 711111.003



## ЗАГЛУШКА Ø28/22\*18\*20мм

28487



## МАНЖЕТА МАСТ 306461.00.006

08006



## ВИНТ ПК

МАСТ.758156.001



## КАРАБИН М 6 ОЦ./ КАРАБИН М 6 С ФИКСАТОРОМ

К-6/К-6Ф



## ТРОЙНИК (СИЛИКОНОВЫЙ)

26025




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ «ПОЛИЭФИР»



ЭКСТРАСЕРВИС



## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ДОИЛЬНОМУ ЗАЛУ "UNIBOX" (DAIRY MASTER)



10420446 РЕМКОМПЛЕКТ ПУЛЬСАТОРА P511



10320281 РЕМКОМПЛЕКТ КОЛЛЕКТОРА SF309



10360113 МЕМБРАНА КЛАПАНА ОТСЕЧКИ ВАКУУМА DL32



10091254 ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ КАТУШКА 12 В, 7,5 W (ММ197)



10090926 ЯКОРЬ СОЛЕНОИДА 10092500

Сердечник.



25698/1 ТРУБКА ПЕРЕСТАЛТИЧЕСКОГО НАСОСА  
МОЮЩИХ СРЕДСТВ

6,4\*11,2мм,230 мм (с хомутами, без фитингов).



10330181 ДИАФРАГМА ОБРАТНОГО КЛАПАНА МОЛОЧНОГО  
НАСОСА DAIRY MASTERS



1033041 КЛАПАН ВОЗВРАТНЫЙ МОЛОЧНОГО НАСОСА  
DAIRY MASTERS



10340396 МАНЖЕТА ЦИЛИНДРА АВТОСЪЕМА DAIRY  
MASTERS





ШЛАНГ МОЛОЧНЫЙ 16\*27 мм

2200/ERW16




ШЛАНГ ВАКУУМНЫЙ Ø 9,5 мм\*19 мм

1100/ B004



ШЛАНГ ВАКУУМНЫЙ КОРОТКИЙ 7\*14\*180

100/0120



РЕЗИНА СОСКОВАЯ DRM 916SL

0000/0734



БИРКА УШНАЯ (КОМПЛЕКТ)

K 00000708



КРЕПЛЕНИЕ БИРКИ HDX

BMPM15001000



МЕМБРАНА МОЛОКОМЕРА

10410140



МЕМБРАНА ЦИЛИНДРА АВТОСЪЕМА DAIRY MASTERS

10340321



РЕМКОМПЛЕКТ ВАКУУМРЕГУЛЯТОРА 6000 LTR DAIRY MASTERS

10460160



ФИЛЬТР ВАКУУМРЕГУЛЯТОРА DAIRY MASTERS

10460038



"UNIBOX" (DAIRY MASTER)



ЭКСТРАСЕРВИС



## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ДОИЛЬНОМУ ЗАЛУ "SCR" (ИЗРАИЛЬ)



**PWR00029 БЛОК ПИТАНИЯ 110/230V-24VDC 20A**



**CBX00039 КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ**



**CBX90023 ПЛАТА КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ**



**DFS90015 ПЛАТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ «ХАМЕЛЕОН»**

Сетевая электронная плата с коннекторами для подключения модулей системы управления стадом.



**IDU00014 ИДЕНТИФИКАТОР КОРОВЫ IDU210**

Не выпускается.



**IDU90018 ЗАСЛОНКА ЛИНЗЫ ИДЕНТИФИКАТОРА КОРОВЫ**



**FFS00013/ ДАТЧИК МОЛОКА FFS30C 24V/  
FFS00027 ДАТЧИК МОЛОКА FFS30 24V  
(3 МЕТРА КАБЕЛЬ)**



**FFS90017 КЛИПСА ДЛЯ ДАТЧИКА МОЛОКА FFS30**





**ДИСПЛЕЙ ED200 (ДИАГОНАЛЬ 7")**

**MPS00013**



**ПАНЕЛЬ ДЛЯ ED200N (ПЛАСТИКОВАЯ)**

**MPS90011**



**КАБЕЛЬ ДЛЯ ED200 ГОЛУБОЙ/ЖЕЛТЫЙ/  
ЗЕЛЕНый/КРАСНЫЙ/ОРАНЖЕВЫЙ**

**PUL90126/PUL90122/  
PUL90124/PUL90119/PUL90120**



**КНОПКА ПУСКОВАЯ  
(ПНЕВМОКНОПКА) ПЛАСТИКОВАЯ  
VER30-ELE.N.C**

**MPP 00017**



**КЛАПАН СЛИВА УДП 04.03.000**

**05683**



**КЛАПАН МОЛОЧНО-ВАКУУМНЫЙ  
MV30**

**MPP00022**



**КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КЛАПАНА MV30**

**MPP90015**



**СЕРВИСНЫЙ НАБОР ДЛЯ МОЛОЧНО-ВАКУУМНОГО  
КЛАПАНА MV30 (МЕМБРАНА МОЛОЧНО-ВАКУУМ-  
НОГО КЛАПАНА MV30)**

**MPP90038**



**ДОИЛЬНЫЙ ЗАЛ "SCR"**



**ЭКСТРАСЕРВИС**





**TAG00118**    **ТРАНСПОНДЕР HR-TAG  
(С ОШЕЙНИКОМ В КОМПЛЕКТЕ)**



**TAG 00044**    **ТРАНСПОНДЕР ДАТЧИК HR (БЕЗ ОШЕЙНИКА)**



**TAG90068**    **ПРЯЖКА РЕМНЯ ОШЕЙНИКА (ПЛАСТИКОВАЯ)**



**PUL00071**    **ПУЛЬСАТОР P500 24V**



**PUL90017**    **БЕГУНОК ПУЛЬСАЦИИ**



**PUL90208**    **КЛИПСА НЕРЖАВЕЮЩАЯ  
фиксатор пульсатора**



**PUL90137**    **КРЫШКА ФИКСАТОРА ПУЛЬСАТОРА**



**PUL90131**    **ПОРШЕНЬ ПУЛЬСАТОРА PUL90131**



**PUL90024**    **ПОРШЕНЬ ПУЛЬСАТОРА (МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ)  
PUL90024**





### ШАРИК ФИКСАТОРА ПУЛЬСАТОРА

PUL90018



### НАБОР СЕРВИСНЫЙ ДЛЯ ПУЛЬСАТОРА

PUL90028

Набор резиновых прокладок для P500 и P550.



### ПУЛЬСАТОР P550 24V (ДВОЙНОЙ ВЕНТИЛЬ)

PUL00077



### КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПК НТМ90014

НТМ90014



### СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ RS 485

EXS00537



### ПЛАТА ЭЛЕКТРОННАЯ ДЛЯ HEATIME

Электронная плата для терминала Heatime входит в состав DF800 блок управления, модуля контроля стороны зала и пульта управления селекционной калитки.

НТМ90013



### ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ KZ-8169 (TZ-8169) AI+ZINC

KZ-8169



### ДАТЧИК ВБ2.30М.80.10.3.1Z

25703



### МОЛОКООТБОРНИК FFM00053

Применяется для отбора проб молока во время доения для последующего анализа. Возможно использование на всех типах оборудования при доении в доильном зале.

FFM00053



ДОИЛЬНЫЙ ЗАЛ "SCR"



ЭКСТРАСЕРВИС



# Запасные части к доильному залу "ITEC/IMPULSA"



**10-3001-090000 ДОИЛЬНЫЙ АППАРАТ**



**0101071772 КОЛЛЕКТОР ORBITER 250 (10-3001-090000 )**



**0448/0001 РЕЗИНА СОСКОВАЯ ТИПО IMPULSA (Д. 23)  
(10-3000-000001)**



**2200/0019 ОКНО СМОТРОВОЕ (10-3000-000003)**



**GS/W/06 ШЛАНГ МОЛОЧНЫЙ КОРОТКИЙ (10\*4\*160 мм)  
(06-0040)**



**1100/0120 ШЛАНГ ВАКУУМНЫЙ КОРОТКИЙ (7\*14\*180 мм)  
(06-0009)**



**УДМ-01.01.000-10-01 СТАКАН ДОИЛЬНЫЙ Ц/М УДМ-01.01.000-10-01  
(WESTAFILIA/IMPULSA) (10-3013-000000)**



**ДОИЛЬНЫЙ СТАКАН ПЛАСТИКОВЫЙ**

**4578 0089 7**



**КРЫШКА КОЛЛЕКТОРА ORBITER 250  
(10-3000-061001)**

**1540041**



**ПРОКЛАДКА КОЛЛЕКТОРА ORBITER 250  
(10-3000-061003 )**

**23738**



**МОЛОКОПРИЕМНИК 60 л  
(10-1100-000000)**

**МО-1**



**ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ**

**10-1510-000030**



**МОЛОКОНАСОС (10-1001)**

Насос НМУ-6Н(10ГДЗ Комби), подходит для замены насоса молочного арт. 10-001.

**НМУ 6Н/10ГДЗ**



**КЛАПАН ОБРАТНЫЙ НВ 40**

Для насоса молочного арт. 10-001.

**10-8067**



**ДОИЛЬНЫЙ ЗАЛ "ІТЕС/ІМПУЛСА"**



**ЭКСТРАСЕРВИС**





## 10-1012-000000 АВТОМАТ ПРОМЫВКИ 18 кВт СТАНДАРТ



### 03-0407 ЭЛЕМЕНТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ 6000 Вт/380 В



### 03-0415 ЗАЩИТА ДИЛ М 40 РДЦ 24



### 04-1159 СДВОЕННЫЙ МАГНИТНЫЙ КЛАПАН 24 В (04-1159)



### 23604 ШЛАНГ НАСОСА МОЮЩИХ СРЕДСТВ ПС 140 03-0549




### 1310142 КЛАПАН СПУСКА 2-Х ХОДОВОЙ «MULLER» Ø 40 мм, 220 В (NC DC 40)



### 10-1010-600000 ДАТЧИК НАПОЛНЕНИЯ КОМПЛ



## 20-1104-100000 КЛАПАННЫЙ УЗЕЛ ИВБ 4







**МАГНИТНЫЙ КЛАПАН 24 В  
(04-1020)**

**N331/0B**



**ТРЕХХОДОВОЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ  
КЛАПАН ДЛЯ ИВБ**

**04-1074**



**ЦИЛИНДР СЪЕМА ДОИЛЬНОГО  
АППАРАТА**

**20-8010-000000**




**ФАЛ ПОЛИАМИДНЫЙ, (Ø 6 мм)**

**24589**




**МАНЖЕТА КОЖАНАЯ 50/10/6**

**90-07-00010001**



**СЧЕТЧИК КОЛИЧЕСТВА МОЛОКА**

**10-2700**




**ДОИЛЬНЫЙ ЗАЛ "ITEC/IMPULSA"**



**ЭКСТРАСЕРВИС**





**MS- 53      КОЛПАЧОК КЛАПАНА (10-8500 )**



**MS-48      МЕМБРАНА Ø 48 мм (10-8503)**



**MS-47      МЕМБРАНА Ø 63 мм (10-8515)**



**10-8521      ДАТЧИК "NAMUR"**



**10-8505      УПЛОТНЕНИЕ ПРИБОРА**



**10-8506      ЧАША ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕКИДНАЯ**



**20-1101-018000      УПРАВЛЕНИЕ ДОИЛЬНЫМ МЕСТОМ  
"MAC DE LUXE"**






КЛАВИШНАЯ ПЛЕНКА "MAC DE LUXE"

20-1101-018010



ВАКУУМНАЯ СТАНЦИЯ  
(10-0250-500000) 850-3300 л.

1000027




ЛОПАТКА ВАКУУМНОГО НАСОСА  
164\*65\*6 ММ (10-0203-000001)

5000076




ВАКУУМРЕГУЛЯТОР ВРВ 3500 (SERVAC)

04-1001



МЕМБРАНА УПРАВЛЕНИЯ

04-1061



МЕМБРАНА РАБОЧАЯ

04-1062



ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

04-1060



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ "ИТЕС/ИМПУЛСА"



ЭКСТРАСЕРВИС



# Запасные части к доильному залу "GEA" (WESTFALIA)

**УРМ 325 УСТАНОВКА ВАКУУМНАЯ 2800 Л/МИН**



**1301843**

**ВОДЯНОЙ КЛАПАН  
(7015-6780-470)**

Соленоидный вентиль подачи воды, 230 В (1\*14,5; прямо).



**7015-6638-250**

**ШЛАНГ НАСОСА-ДОЗАТОРА  
МОЮЩИХ СРЕДСТВ**


Трубка с фитингами 5,2\*8,2.



**7015-9904-060**

**КОМПЛЕКТ 1500 h ДЛЯ РЕМОНТА  
АВТОМАТА ПРОМЫВКИ "ENVISTAR"**


Для технического обслуживания автомата промывки «Envistar».



**7015-5985-049**


**ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
АВТОМАТОМ ПРОМЫВКИ ENVISTAR**

Электронное управление автоматом промывки «Envistar».



**7015-9902-200**

**КОМПЛЕКТ СЕРВИСНЫЙ НАСОСА (TR3005)**





**КОЛЛЕКТОР ДОИЛЬНОГО АППАРАТА "IQ"**

**7025-2620-010**



**КОМПЛЕКТ 4500 h для КОЛЛЕКТОРА "IQ"**

**7025-9904-000**



**ШЛАНГ ВАКУУМНЫЙ КОРОТКИЙ (7\*14\*230 мм)  
(7023-2638-000)**

**1100/V125**



**РЕЗИНА СОСКОВАЯ IQPro  
(удлиненная моноблочная)**

**7025-3025-000**




**ДОИЛЬНЫЙ АППАРАТ  
С КОЛЛЕКТОРОМ "CLASSIC 300"**

**7021-2605-160**



**КОЛЛЕКТОР "CLASSIC 300" (7021-2620-310)**

**217311**



**ШЛАНГ МОЛОЧНЫЙ 16\*27 (СИЛИКОН, ЗЕЛЕНый)**

**2200/V016**

Ø16\*27 mm, упаковка 20 м.

Силиконовый, пищевой, молочный шланг. Предназначен для комплектации доильных аппаратов.



**ДОИЛЬНЫЙ ЗАЛ "GEA" (WESTFALIA)**



**ЭКСТРАСЕРВИС**





**7021-9904-000 КОМПЛЕКТ 1500 h для КОЛЛЕКТОРА "CLASSIC 300"**



**7021-9904-010 КОМПЛЕКТ 3000 h для КОЛЛЕКТОРА "CLASSIC 300"**



**217307 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ КОЛЛЕКТОРА "CLASSIC 300"**  
(7021-2628-110)



**217312 КРЫШКА КОЛЛЕКТОРА "CLASSIC 300"**  
(7021-2621-080)



**217304 ПРОКЛАДКА КОЛЛЕКТОРА "CLASSIC 300"**  
(7021-2764-010)



**0000/0553 ПАТРУБОК 140 мм/160 мм**  
**0000/0554**  
Короткий молочный шланг.





**ШЛАНГ ВАКУУМНЫЙ КОРОТКИЙ (7\*14\*180 мм)  
(7023-2638-000 )**

**1100/0120**



**ОКНО СМОТРОВОЕ (7021-2088-060)**

**3398**



**СОСКОВАЯ РЕЗИНА СИЛИКОНОВАЯ  
"CLASSICPRO" (7029-2725-000)**

**0000/V610**




**СОСКОВАЯ РЕЗИНА "CLASSICPRO"  
(7021-2725-230)**

**0448/0001**



**ПУЛЬСАТОР "STIMOPULS APEX M"**

**7051-2950-190**




**МАГНИТ КЛАПАНА 24V APEX 2**

**7051-2689-030**



**КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ РЕМОНТА ПУЛЬСАТОРА  
"STIMOPULS APEX M"**

**7051-9902-060**



**ДОИЛЬНЫЙ ЗАЛ "GEA" (WESTFALIA)**



**ЭКСТРАСЕРВИС**






7039-2780-000

УПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН В КОМПЛЕКТЕ  
ДТ, 3X APEX



7161-9904-060

КОМПЛЕКТ 4500 h ДЛЯ РЕМОНТА  
УПРАВЛЯЮЩЕГО КЛАПАНА  
"ACR 3 APEX CONTROL VALVE"



7051-9902-030

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ РЕМОНТА 1500H AUTO



7051-9902-090

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ РЕМОНТА 4500H AUTO/  
STIMORPLUS APEX P.M.Z



0026-2670-898

ТРОС D4X BK ДЛЯ СЪЕМА  
ДОИЛЬНОГО АППАРАТА




7053-1457-080

КРЫШКА Ø 54\*38



## РЕСПОНДЕР С ОШЕЙНИКОМ В КОМПЛЕКТЕ

7160-5854-280



## ЧЕХОЛ ДЛЯ РЕСПОНДЕРА

7160-2718-070



## ЦИФРА (НОМЕР) МАРКИРОВОЧНАЯ ОТ 0 ДО 9 (7160-5837-190)

23311-23319



## РЕСПОНДЕР

7160-5851-140



## РЕСКАУНТЕР

7160-5854-340



## ЛЕНТА НОЖНАЯ ДЛЯ РЕСКАУНТЕРА

7160-5846-160



ДОИЛЬНЫЙ ЗАЛ "GEA" (WESTFALIA)



ЭКСТРАСЕРВИС





## НМУ 6Н/10ГДЗ МОЛОЧНЫЙ НАСОС В КОМПЛЕКТЕ

Насос НМУ 6Н (10ГДЗ Комби) изготовитель ООО «Экстрасервис» Подходит для замены насоса молочного арт. 10-001.



0004-1618-009

КОНТАКТНОЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО  
В КОМПЛЕКТЕ "CERAMIC, F. MILK PUMP 0,37/1,5KW"



7038-2145-020

КОНТАКТНОЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО  
В КОМПЛЕКТЕ "CERAMIC, F. MILK PUMP 1,1/1,5KW"



7038-9904-020

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА МОЛОЧНОГО НАСОСА  
1,1 KW



7038-9904-030

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА МОЛОЧНОГО НАСОСА  
1,5 KW





7038-2935-010

ОБРАТНЫЙ ВЕНТИЛЬ В КОМПЛЕКТЕ





## МЕРНЫЙ БАЧОК "МЕТATRON"



Service Kit:  
1) 1500 h / 2) 1500 h  
3) 4500 h

### НИЖНЯЯ ЧАСТЬ МЕРНОГО БАЧКА

7161-6210-210



7161-6210-220



### КОМПЛЕКТ 4500 h ДЛЯ РЕМОНТА МЕРНОГО БАЧКА

7161-9904-010



### МЕМБРАНА МЕРНОГО БАЧКА (7161-1702-050)

MS-46



### КОМПЛЕКТ 9000 h ДЛЯ РЕМОНТА ВАКУУМНОЙ СТАНЦИИ

7043-9904-010



### КОМПЛЕКТ 4500 h ДЛЯ РЕМОНТА КАПЕЛЬНОЙ СМАЗКИ

7050-9902-000



ДОИЛЬНЫЙ ЗАЛ "GEA" (WESTFALIA)




ЭКСТРАСЕРВИС





## 7047-1730-590 ВАКУУМРЕГУЛЯТОР "COMMANDER 5K"



7750-0013-889

**КОМПЛЕКТ 9000 h ДЛЯ РЕМОНТА  
ВАКУУМРЕГУЛЯТОРА**



OIL 68

**МАСЛО VCL22 ДЛЯ ВАКУУМНЫХ УСТАНОВОК  
(0015-0063-300 )**



7123-1970-060

**ПОДЪЁМНЫЙ ЦИЛИНДР ВЫХОДНЫХ  
ВОРОТ**



7123-1005-010

**ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА**



7123-1197-000

**ПОРШЕНЬ**





**ДРОССЕЛЬНОЕ ОБРАТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ**

**0018-6707-860**




**УПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН  
В КОМПЛЕКТЕ 5/3-1/8" 24VDC**

**7123-2780-050**



**УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА**

**7123-2346-050**



**МАСЛО ДЛЯ ПНЕВМОСИСТЕМ**

**0015-0070-070**



**ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ С УПРАВЛЕНИЕМ  
"METATRON P21"**

**7161-5979-140**




**ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ DT 70**

**7039-2373-050**



**ПЛАТА ПРИЁМНИКА-ПЕРЕДАТЧИКА**

**7160-9047-900**



**ДОИЛЬНЫЙ ЗАЛ "GEA" (WESTFALIA)**



**ЭКСТРАСЕРВИС**



# Оборудование для доильных залов "DL"



**2809122 АДАПТЕР ДЛЯ КРЫШКИ ВЕДРА DL**




**0000/0173 MEMБРАНА ПУЛЬСАТОРА A-L HP100»**

Аналог DL 995298-01/995298-02



**MC53 КОЛЛЕКТОР ДОИЛЬНОГО АППАРАТА MC 53  
(КОЛЛЕКТОР 360 МЛ PSU )**



**1100/0120 ШЛАНГ ВАКУУМНЫЙ КОРОТКИЙ (7\*14\*155 мм)  
(90844285)**



**0000/0599 РЕЗИНА СОСКОВАЯ  
20M (99900783)**



**0000/0325 РЕЗИНА СОСКОВАЯ 0000/0325 (ИТАЛИЯ)**

Аналог DL 960036-01, 4 шт. пакет/ 48 шт. коробка.



**0000/0671 РЕЗИНА СОСКОВАЯ 0000/0671 (ИТАЛИЯ)**

Аналог DL 960199-01



**0000/0672 РЕЗИНА СОСКОВАЯ 0000/0672 (ИТАЛИЯ)**

Аналог DL 990666-01/906836-01,  
4 шт. пакет/ 48 шт. коробка.



**0000/0659 РЕЗИНА СОСКОВАЯ 0000/0659 (ИТАЛИЯ)**

Аналог DL 928328-01,  
4 шт. пакет/ 48 шт. коробка.



**0000/0108 РЕЗИНА СОСКОВАЯ 0000/0108 (ИТАЛИЯ)**

Аналог DL 960000-01



### ЧАША ПЛОЩАДКИ ПРОМЫВКИ

Аналог DL 907429-01. D= 57,5 мм.

0000/0715




### РЕМКОМПЛЕКТ ПУЛЬСАТОРА (99926280)

0024/0003



### ПУЛЬСАТОР (АНАЛОГ НР 102)

13070



### ПУЛЬСАТОР ЭЛЕКТРОННЫЙ (АНАЛОГ DELAVAL) 24В ВАК/ВАК

13100



### РЕМКОМПЛЕКТ СЧЁТЧИКА МОЛОКА (98983680)

0510/0008



### ДИАФРАГМА (96751081)

0000/0435



### КОЛЕНО РЕЗИНОВОЕ 90

Аналог DL 967458-08.

2027/0001



ДОИЛЬНЫЙ ЗАЛ "DeLaval"



ЭКСТРАСЕРВИС





**НМУ 6Н/10ГДЗ**

**МОЛОЧНЫЙ НАСОС FMP 55\FMP110**

Насос НМУ6Н/(10ГДЗ Комби) изготовитель ООО «Экстрасервис» РБ. Подходит для замены насоса молочного FMP 55/FMP 110.



**99543801**

**УПЛОТНЕНИЕ МОЛОЧНОГО НАСОСА  
FMP 55\FMP110**



**98967580**

**ОБРАТНЫЙ КЛАПАН МОЛОЧНОГО НАСОСА  
FMP 55\FMP110**



**13150**

**КОЛЛЕКТОР 150 мл**





### НАСОС ВАКУУМНЫЙ P.V.1500 ADDAT VP76

В комплекте с шкивом 160 2А и масленкой.

1000200



### НАСОС ВАКУУМНЫЙ P.V.2200 ADDAT VP77/78

В комплекте с шкивом 150 2А и масленкой.

1000208



### АППАРАТ ДОИЛЬНЫЙ DUOVAC

Аналог DL без пульсатора.

13000



### ИНДИКАТОР ИЗМЕРЕНИЯ ПОТОКА МОЛОКА

13200



### КРАН ВАКУУМНЫЙ DL 98845080

13010



### РЕГУЛЯТОР ВАКУУМА MVR

MVR



### МАСЛО ДЛЯ ВАКУУМНЫХ НАСОСОВ (95662020)

OIL 68



### МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ

99900784



ДОИЛЬНЫЙ ЗАЛ "DeLaval"



ЭКСТРАСЕРВИС



# Доильный зал "PANAZOO"



## 77170 КОНТРОЛЛЕР ДОЕНИЯ ACR +

С автоматическим снятием подвесной части, контролем пульсации и возможностью интеграции автоматического старта и стимуляции.



## 77000P КОНТРОЛЛЕР ДОЕНИЯ MMI BASIC

С проточным счетчиком молока арт. 77152 и креплением .



## 78000P КОНТРОЛЛЕР ДОЕНИЯ MMI +

С проточным счетчиком молока арт. 77152 и креплением .



## 78500P КОНТРОЛЛЕР ДОЕНИЯ MMI +

С цветным жк дисплеем, проточным счетчиком молока 77152 и креплением.



## 78600 КОНТРОЛЛЕР ДОЕНИЯ MMX+

С цветным жк дисплеем, проточным счетчиком молока 77153 с температурным датчиком и креплением.



## 77117P КОНТРОЛЛЕР ДОЕНИЯ GLOBAL IDS

С монохромным жк дисплеем, проточным счетчиком молока 77153 с температурным датчиком и креплением.





## КОНТРОЛЛЕР ДОЕНИЯ MODULAR

С емкостным счетчиком молока MMV сертифицированного по ICAR.

## МОЛОКОМЕР MMV

Сертифицированный по ICAR

## КОНТРОЛЛЕР ДОЕНИЯ MM COMPACT PLUS

С проточным счетчиком арт. 77152 и вакуумным клапаном арт. 77200.

## КОНТРОЛЛЕР ДОЕНИЯ TOUCH 5

Индивидуальный с цветным жк тацскрином.

## КОНТРОЛЛЕР ДОЕНИЯ TOUCH 7

Общий с цветным жк тацскрином.

## СЕРВЕР S20

С программным обеспечением DFM+

60217



60007



79100P



79700



79800



30030



ДОИЛЬНЫЙ ЗАЛ «PANAZOO»



ЭКСТРАСЕРВИС





10440

**СИСТЕМА DFS+ ДЛЯ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ  
С ПЕРЕДАЧЕЙ ДАННЫХ ПО WI-FI**



40420

**АНТЕННА WI-FI С ДАЛЬНОСТЬЮ ДО 600 М**



30000P

**ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ DFM+**



Программа DFM - это система управления стадом, которая позволяет контролировать работу доильной установки в режиме реального времени вне зависимости от того, где вы находитесь.

40000

**АНТЕННА ПРОХОДНАЯ**



Для считывания ушных HDX/FDX транспондеров по технологии RFID.

117000

**ТРАНСПОНДЕР АМС-NECK**



Для идентификации, определения охоты и руминации.





## ТРАНСПОНДЕР

Ножной (педометр НТС).

40015



**СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СОРТИРОВКИ,  
СЕЛЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ  
СЕЛЕКЦИОННЫМИ ВОРОТАМИ.**

70100P



## АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРМОВАЯ СТАНЦИЯ

5000100



## ДОИЛЬНЫЙ АППАРАТ ЖЕТ TOUCH

Для доения при привязном содержании с учетом молока.

10405



## ДОИЛЬНЫЙ АППАРАТ ЖЕТ TOUCH PLUS

Для доения при привязном содержании с учетом молока,  
автосъемом, электропроводностью и передачей данных WiFi.

10415



## ПРОТОЧНЫЙ СЧЕТЧИК МОЛОКА SENSOR ASSEMBLY

С определением электропроводности.

77152



## ПРОТОЧНЫЙ СЧЕТЧИК МОЛОКА SENSOR ASSEMBLY

С определением электропроводности  
и датчиком температуры.

77153



ДОИЛЬНЫЙ ЗАЛ «PANAZOO»



ЭКСТРАСЕРВИС





**77200 КЛАПАН ОТКЛЮЧЕНИЯ ВАКУУМА SHUT-OFF VALVE**



**71000-1 ЦИЛИНДР СНЯТИЯ**

(Вакуумный) с системой автостарта, может поставляться с встроенным соленоидом управления арт 71000-1D.



**10570-24 ПУЛЬСАТОР SE7**

Электронный.

**10570-24 LEM ПУЛЬСАТОР SE7 LEM**

Программируемый пульсатор, плата управления внутри.



**10505-24 КЛАПАН ICS1**

Электронный вакуумный клапан для управления снятием доильного аппарата.



**T4Q КОЛЛЕКТОР T4Q**

Для почетвертного доения.



**11500 СИСТЕМА AIR CLEAN**

Для промывки и дезинфекции подвесной части между дойками в доильном зале.



**50100 СИСТЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ**

На каждом доильном месте в доильном зале для коз.





## ИНЖЕКТОР ВОЗДУХА

77186AI



## ТРАНСПОНДЕР НОЖНОЙ HDX

Для коз.

40007SG



## ПОДВЕСНАЯ ЧАСТЬ


доильного аппарата для доения коз и овец SG155.

11200




## РУЧКА КРАНА МОЛОКВАКУУМНОГО TRICO С КОНТАКТНОЙ ГРУППОЙ

09/420



## РУЧКА КРАНА МОЛОКВАКУУМНОГО TRICO БЕЗ КОНТАКТНОЙ ГРУППЫ

09/425



## КРАН МОЛОКВАКУУМНЫЙ TRICO С КОНТАКТНОЙ ГРУППОЙ D.52 mm

09/415



## КРАН МОЛОКВАКУУМНЫЙ COMBIFAST С КОНТАКТНОЙ ГРУППОЙ D.52 mm

10425



## РУЧКА КРАНА COMBIFAST

10401



ДОИЛЬНЫЙ ЗАЛ «PANAZOO»



ЭКСТРАСЕРВИС



# Моющие дезинфицирующие средства.

## Гигиена вымени



**САЛФЕТКА МНОГОРАЗОВАЯ 300\*300**  
(плотность 160 г/м<sup>2</sup>)

**САЛФЕТКА ВИСКОЗНАЯ 30\*30 см ОРАНЖЕВАЯ**  
(плотность 120 г/м<sup>2</sup> вискоза 40%)

**САЛФЕТКА ВИСКОЗНАЯ 30\*30 см ОРАНЖЕВАЯ**  
(плотность 130 г/м<sup>2</sup> вискоза 40%)

**САЛФЕТКА ВИСКОЗНАЯ 30\*30 см ОРАНЖЕВАЯ**  
(плотность 160 г/м<sup>2</sup> вискоза 10%)



27066

**САЛФЕТКИ ДЛЯ ПРОТИРКИ ВЫМЕНИ КОРОВ**  
**CLEAN 1000 НА ВТУЛКЕ 1 СЛОЙ, 1 РУЛОН — 200 м**  
(ЕВРОПА)

Плотность 41±5% г/м<sup>2</sup>, 1 слой, 1 рулон — 200 м,  
размер листа — 200 мм\*200 мм.

- 100% целлюлоза, биоразлагаемая;
- гофрированная с перфорацией для удобства отрыва;
- хорошо впитывающая;
- не теряет прочности во влажном состоянии.



27067

**САЛФЕТКИ ДЛЯ ПРОТИРКИ ВЫМЕНИ КОРОВ**  
**НА ВТУЛКЕ**

МЯГКАЯ. Плотность 41±5% г/м<sup>2</sup>, 1 слой, 1 рулон — 200 м,  
размер листа — 200 мм\*200 мм.

- 100% целлюлоза, биоразлагаемая;
- гофрированная с перфорацией для удобства отрыва;
- хорошо впитывающая.



27467

**САЛФЕТКИ ДЛЯ ПРОТИРКИ ВЫМЕНИ КОРОВ**  
**2-Х СЛОЙНАЯ**

2-х слойная, плотность 41±5% г/м<sup>2</sup>, 1 рулон — 200 м,  
размер листа — 200 мм\*200 мм.

- 100% целлюлоза, биоразлагаемая;
- гофрированная с перфорацией для удобства отрыва;
- хорошо впитывающая.



27730

**САЛФЕТКИ ДЛЯ ПРОТИРКИ ВЫМЕНИ КОРОВ**  
**3-СЛОЙНЫЕ**

3-слойные, плотность 63 г/м<sup>2</sup>, 1 рулон — 200 м,  
размер листа — 200 мм\*200 мм.

- 100 % целлюлоза, биоразлагаемая;
- гофрированная с перфорацией для удобства отрыва;
- хорошо впитывающая.



**САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ  
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВЫМЕНИ КОРОВ  
В ВЕДРЕ (1000 шт), 200\*200 мм, ПОЛЬША**

**010224**



**САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ  
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВЫМЕНИ КОРОВ  
В ВЕДРЕ (1000 шт), ГЕРМАНИЯ**

**15815**



**САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ ДЛЯ ВЫМЕНИ  
1000 шт (ЗАПАСНОЙ БЛОК)**

**010212**



**СРЕДСТВО ПО УХОДУ ЗА ВЫМЕНЕМ  
ПЕРЕД ДОЕНИЕМ (20,4 КГ)**

**14010/14011/14012**

- 14010 — на хлоргексидине до 0,25%
- 14011 — на молочной кислоте до 1%
- 14012 — с перекисью водорода до 1,5%

Пенное средство санитарно-защитное для обработки вымени с/х животных перед доением на основе хлоргексидина биглюконата. Готовый раствор для стаканчиков, возможно разведение для спрея и замачивания салфеток согласно инструкции. Средство для обработки сосков с двойным действием: очищает от загрязнений и ухаживает за кожей. Для нанесения используют пенообразующий стакан. Каждый сосок окунается в стаканчик с пеной, после экспозиции 25-30 секунд протирается мягкой салфеткой.



**СРЕДСТВО ПО УХОДУ ЗА ВЫМЕНЕМ  
ПОСЛЕ ДОЕНИЯ (21,2) КГ**

**14020/14021/14022**

- 14020 — на хлоргексидине до 0,25%
- 14021 — на молочной кислоте до 1%
- 14022 — йод-повидон до 0,1%

Средство санитарно-защитное для обработки вымени с/х животных после доения на основе хлоргексидина биглюконата (0,25%). Пленкообразующее средство, готовый раствор. Используется для профилактики мастита, а так же бережно ухаживает за кожей сосков. Образует яркую цветную защитную пленку, которая сама является маркером. Предотвращает проникновение болезнетворных бактерий в сосковый канал. Обработка производится стаканчиком.



**ГИГИЕНА ВЫМЕНИ**



**ЭКСТРАСЕРВИС**





**ТЕРМИТ ГАЛО НП**

**СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ  
«ТЕРМИТ ГАЛО НП» (Щ) (24 кг)**

Описание в таблице.



**ПИНОЛ-К**

**СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ  
«ПИНОЛ-К» (К) (24 кг)**

Описание в таблице.



**7724-1023-500**

**СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ  
CIRCOSUPER AFM (35 КГ) (Щ)**

Описание в таблице.



**7724-3023-500**

**СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ  
CIRCOSUPER SFM (35 КГ) (К)**

Описание в таблице.



**14030**

**МЫЛО ЖИДКОЕ**





ТАБЛИЦА СРАВНИТЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МОЙКИ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ДОИЛЬНЫХ УСТАНОВОК И УСТАНОВОК ОХЛАЖДЕНИЯ МОЛОКА НА МОЛОЧНЫХ ФЕРМАХ И ПРЕДПРИЯТИЯХ МОЛОКОПЕРЕРАБОТКИ

| НАЗВАНИЕ             | НАЗНАЧЕНИЕ, ОПИСАНИЕ ПРЕПАРАТА                                                                                                                                                       | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                                                                                                                                    | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                                                                                                        | АНАЛОГ          | НАЗНАЧЕНИЕ, ОПИСАНИЕ ПРЕПАРАТА                                                                                                                                     | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                                                                                        | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                                                                                                           |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПИНОЛ-К              | Беспенный препарат для кислотной СИП-мойки и антибактериальной обработки доильного оборудования и установок охлаждения молока при использовании воды любой жесткости                 | Действующие вещества: азотная и ортофосфорная кислота<br><br>Плотность: 1,25 г/см <sup>3</sup> ;<br><br>рН=1,3 (1%-го раствора).                                                                    | Рабочая концентрация – 0,3-0,4%;<br><br>Время мойки: 5-20 мин;<br><br>Температура мойки: 15-70С° (пригоден для работы в холодной воде);<br><br>Срок годности – 12 мес. | CIRCO SUPER SFM | Беспенный препарат для кислотной СИП-мойки доильного оборудования и установок охлаждения молока при использовании воды мягкой и средней жесткости.                 | Действующие вещества: азотная и ортофосфорная кислота<br><br>Плотность: 1,16 г/см <sup>3</sup> ;<br><br>рН=1,8 (1%-го раствора).                        | Рабочая концентрация – 0,4%;<br><br>Время мойки: 10-20 мин;<br><br>Температура мойки — 40-60 С°<br><br>Срок годности – 12 мес.                                            |
| ТЕРМИТ ГАЛО антипена | Беспенный высокощелочной препарат для СИП-мойки и дезинфекции доильного оборудования и установок охлаждения молока при использовании воды любой жесткости на основе активного хлора. | Действующие вещества: едкий натрий, едкий калий, гипохлорит натрия (марка А), ингибиторы коррозии, комплексообразователи.<br><br>Плотность: 1,25 г/см <sup>3</sup> ;<br><br>рН=13 (1%-го раствора). | Время мойки – 5-20 мин;<br><br>Температура мойки – 30-60С°<br><br>Содержание активного хлора – 6-7%<br><br>Срок годности – 12 мес.                                     | CIRCO SUPER AFM | Щелочное моющее средство для СИП-мойки и дезинфекции доильного оборудования и установок охлаждения молока при использовании воды средней жесткости. Содержит хлор. | Действующие вещества: едкий натрий, гипохлорит натрия, ингибиторы коррозии.<br><br>Плотность: 1,16 г/см <sup>3</sup> ;<br><br>рН=12,8 (1%-го раствора). | Рабочая концентрация – 0,4%;<br><br>Время экспозиции – 5-20 мин;<br><br>Температура мойки – 40-60 С°<br><br>Содержание активного хлора –4%<br><br>Срок годности – 12 мес. |







5144 СТАКАНЧИК ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВЫМЕНИ ПЕНОЙ



012111 СТАКАНЧИК ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВЫМЕНИ  
(ВОЗВРАТНЫЙ)



012031 СТАКАНЧИК ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВЫМЕНИ  
(НЕВОЗВРАТНЫЙ СО ЩЕТКОЙ)



5141 СТАКАНЧИК ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВЫМЕНИ  
(НЕВОЗВРАТНЫЙ)



1513 ЛОПАТКА ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ НА МАСТИТ




1514/15141 ТЕСТ МОЛОЧНЫЙ KERBLTEST» 1 л/5 л



**СТАКАНЧИК ДЛЯ СДАИВАНИЯ ПЕРВЫХ СТРУЕК  
С КОНУСНОЙ СЕТКОЙ**

**399694**



**ГИГИЕНА ВЫМЕНИ**

**СТАКАНЧИК ДЛЯ СДАИВАНИЯ ПЕРВЫХ СТРУЕК  
ЗЕЛЕНый/СИНИЙ**

**020111/020112**



**СТАКАНЧИК ДЛЯ СДАИВАНИЯ ПЕРВЫХ СТРУЕК  
ПРОДОЛЬНЫЙ**

**020121**



**СТАКАНЧИК ДЛЯ СДАИВАНИЯ  
ПЕРВЫХ СТРУЕК МОЛОКА**

**1529**



**ЭКСТРАСЕРВИС**



## СРЕДСТВА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПО УХОДУ ЗА КРС



**42505 АНТИБРЫК**

- предотвращает лягание даже у особо упрямых животных;
- незаменим для проведения обследований, медицинского ухода или искусственного осеменения.



**113 АНТИБРЫК "AMERIKA"**

- предотвращает лягание даже у особо упрямых животных;
- незаменим для проведения обследований, медицинского ухода или искусственного осеменения;
- удобная регулировка при помощи винта.



**01-4150/01-4151**

**ЛИЗУНЕЦ МИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ КРС  
MULTILIZAL SE (СОЛЬ НАТРИЕВАЯ 94%)/  
ЛИЗУНЕЦ МИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ ТЕЛЯТ LIZAL  
(СОЛЬ НАТРИЕВАЯ 95 %) (10 кг)**



**32479/324793**

**ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ЛИЗУНЦА БЕЗ ВСТАВКИ**



**3268**

**КОРМУШКА ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ ДЛИННАЯ**

100\*35\*24 см, 42 л.



**3257**

**КОРМУШКА ДЛЯ ТЕЛЯТ И ОВЕЦ ПЛАСТИКОВАЯ**

6 л.



### ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ (РАЗМЕРЫ L, M, XL)

15372, 15373, 15374



### ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ MILKMASTER

15381, 15382, 15383

Размеры L, M, XL (упаковка 50 шт.), 5 мкр.



### ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ ОРАНЖЕВЫЕ 90 см (100 шт)

15364

Размеры M, L, XL (50 шт.), 8,5 мкр.



### ОДНОРАЗОВАЯ ЗАЩИТА НА ОБУВЬ (50 ПАР В УПАКОВКЕ)

15375



### НАРУКАВНИКИ "CHEMICAL" С ПВХ ПОКРЫТИЕМ/

23900/ 12210

### ФАРТУК НЕЙЛОНОВЫЙ "CHEMICAL" С ПВХ ПОКРЫТИЕМ



СРЕДСТВА УХОДА ЗА КРС



ЭКСТРАСЕРВИС





1301953

ПИСТОЛЕТ ВОДЯНОЙ ДЛЯ ПОДМЫВА ВЫМЕНИ  
AGROJET



1301052

ПИСТОЛЕТ ВОДЯНОЙ ДЛЯ ПОДМЫВА ВЫМЕНИ  
GILMOUR



P34

ПИСТОЛЕТ-РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ "PROFI"



15040

ПИСТОЛЕТ ВОДЯНОЙ ДЛЯ ПОДМЫВА ВЫМЕНИ  
GILMOJET PRO



11262

ПОГОНЩИК СКОТА EXTRA SHOCK

С насадкой 71 см.



1068/1067

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДЪЕМА КОРОВ  
ДО 1500 кг/900 кг.





**СКРЕБОК ИГОЛЬЧАТЫЙ С РЕМЕШКОМ  
КРАСНЫЙ/СИНИЙ/ЧЕРНЫЙ**

**1881/1883/1885**



**СКРЕБОК СПИРАЛЬНЫЙ ДВУСТОРОННИЙ**

( 4-рядный, 5-рядный, 6-рядный)

**101072712/1815**



**СКРЕБОК СТАЛЬНОЙ 8-РЯДНЫЙ**

**189**



**СКРЕБОК СТАЛЬНОЙ 8-РЯДНЫЙ ADLUS**

**1810**



**СКРЕБОК СТАЛЬНОЙ 3-Х РЯДНЫЙ**

**25875**



**СКРЕБОК ПОЛУКРУГЛЫЙ  
С РЕЗИНОВЫМ ОСНОВАНИЕМ**

**3275**



**ЩЕТКА ДЛЯ СКОТА НЕЙЛОНОВАЯ**

**1819**



**СРЕДСТВА УХОДА ЗА КРС**



**ЭКСТРАСЕРВИС**





**ЧГ 00.00.100**

**ЧЕСАЛКА ЧГ 00.00.100**  
**ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ**

Щетина в пластиковом основании.



**29305**

**ЩЕТКА ЗАПАСНАЯ 50\*10 см**

Щетина в пластиковом основании.



**ЧЭ-1М**

**ЧЕСАЛКА МАЯТНИКОВАЯ ЧЭ-1М**  
**ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ**

Щетина в пластиковом основании.

Длина рабочей части щетки - 1 м.



**ЧЭ-1/3577**

**ЧЕСАЛКА-ЩЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧЭ-1**  
**ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ**

Длина рабочей части щетки — 500 мм.



**43508/43509**

**МАГНИТ В ОБОЛОЧКЕ**

(100\*23,5 мм /100\*35 мм)



**188**

**НОЖНИЦЫ ДЛЯ СТРИЖКИ ОВЕЦ**





**ЩИПЦЫ НОСОВЫЕ ДЛЯ ФИКСАЦИИ СКОТА**

**119**



**ЦЕПЬ ДЛЯ ПРИВЯЗИ КРУГЛОЗВЕННАЯ Ø 5 мм (10 м)**

**24976**




**ЦЕПЬ КРС Ø 5 мм 2-Х КОНЦЕВАЯ**  
**ЦЕПЬ КРС Ø 6 мм 2-Х КОНЦЕВАЯ**

**19596/21978**



**ЦЕПЬ КРС Ø 5 мм 3-Х КОНЦЕВАЯ**  
**ЦЕПЬ КРС Ø 6 мм 3-Х КОНЦЕВАЯ**

**19595/21610**



**ОШЕЙНИК ДЛЯ ПРИВЯЗИ КРС**

**310206**



**УЗДЕЧКА ДЛЯ ТЕЛЯТ / КОРОВ**

**325001/325010**



**АППАРАТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЛОСКОВ ВЫМЕНИ**  
**В КОМПЛЕКТЕ**

(Шланг 1,5 м + регулятор давления + крючок).

**15655**



**ЗАПАСНОЙ КОНТЕЙНЕР К АППАРАТУ**  
**ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЛОСКОВ ВЫМЕНИ (600 ml)**

**556**



**СРЕДСТВА УХОДА ЗА КРС**



**ЭКСТРАСЕРВИС**



## ДЛЯ МЕЧЕНИЯ КРС СРЕДСТВА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

2066/07-1007 БИРКА УШНАЯ 44\*46 мм PRIMAFLEX

Желтая/зеленая/красная/синяя (50 шт/уп.)



15143 БИРКА УШНАЯ 60\*80,  
ДВОЙНАЯ ПОД ЩИПЦЫ ПУСТАЯ, БОЛЬШАЯ  
(50 шт/уп.)



2014 МАРКЕР ДЛЯ МАРКИРОВКИ БИРОК



HDX БИРКА УШНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ HDX

(50 шт/уп.)



ВМРМ15001000 КРЕПЛЕНИЕ БИРКИ HDX BUTTON SET

(50 шт/уп.)



316202 АППЛИКАТОР УШНЫХ МЕТОК



030021 АППЛИКАТОР УШНЫХ МЕТОК UNIVERSAL





## ТАВРАТОР ДЛЯ БИРОК PRIMAFLEX

2090



## ВСТАВКА В ТАВРАТОР MULTIFLEX

2092



## ВСТАВКА В ТАВРАТОР PRIMAFLEX

2094



## КАРАНДАШ ДЛЯ МАРКИРОВКИ СКОТА RAIDEX

Зеленый/красный/синий. Упаковка 10 шт. 60 г.

202/201/203



## КАРАНДАШ ДЛЯ МАРКИРОВКИ СКОТА

Зеленый/красный/синий/оранжевый. Упаковка 10 шт. 60 г.

20622/20621/20620



## КАРТА ПЛЕМЕННОГО УЧЕТА 250\*175

КПУ



ДЛЯ МЕЧЕНИЯ КРС СРЕДСТВА



ЭКСТРАСЕРВИС





01010721131/ 01010721141/  
01010721121/ 01010721111

**ЛЕНТА НОЖНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ  
ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ**

Голубая/желтая/зеленая/красная.



16100 **КОНТРГРУЗ**

(утяжелитель для ошейника 280 гр.)



23311-23319 **НОМЕРОК ОШЕЙНИКА (0-9)**



16006 **ОШЕЙНИК ДЛЯ КРС НА ПЛАСТИКОВОЙ ПРЯЖКЕ**




24668/24672 **ОШЕЙНИК ДЛЯ КРС НА РЕМЕННОЙ ПРЯЖКЕ**

Зеленый/синий.



23701/25209 **ОШЕЙНИК ДЛЯ КРС НА КОЛЬЦЕВОЙ ПРЯЖКЕ**

Зеленый/синий.





## ПАСТА ТАТУИРОВОЧНАЯ RAIDEX (ЧЕРНИЛА)

1916



## КОНТРГРУЗ (ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ)

(укладывается в чехол для респондера, 300 гр.)

16200



## ШЛИЦ для ОШЕЙНИКА

16005



## РЕСПОНДЕР

7160-5851-140



## РЕСКАУНТЕР

7160-5854-340



## ЛЕНТА НОЖНАЯ для РЕСКАУНТЕРА

7160-5846-160



## ПОВЯЗКА для ИДЕНТИФИКАЦИИ

Голубая/желтая/зеленая/красная (упаковка 10 шт).

317101/317102/317103/317104



## ЧЕРНИЛА для МАРКИРОВКИ ЖИВОТНЫХ в АЭРОЗОЛИ RAIDEX

Зеленый/красный/синий (упаковка 12 шт). 500 мл.

20157/20156/20158



## ЧЕРНИЛА для МАРКИРОВКИ ЖИВОТНЫХ в АЭРОЗОЛИ

Зеленый/красный/синий/оранжевый (упаковка 12 шт). 500 мл.

16001/16002/16003



для МЕЧЕНИЯ КРС СРЕДСТВА



ЭКСТРАСЕРВИС



ИГЛЫ С АДАПТЕРОМ LUER-LOCK



| Артикул | Размер игл | Упаковка (шт/шт в коробке/коробок в ящике) |
|---------|------------|--------------------------------------------|
| 2610    | 1,6*25 мм  | 1/12/180                                   |
| 2632    | 1,6*30 мм  | 1/12/180                                   |
| 2611    | 1,6*35 мм  | 1/12/180                                   |
| 2623    | 1,8*15 мм  | 1/12/180                                   |
| 2624    | 1,8*20 мм  | 1/12/180                                   |
| 2612    | 1,8*25 мм  | 1/12/180                                   |
| 2625    | 1,8*30 мм  | 1/12/180                                   |
| 2613    | 1,8*35 мм  | 1/10/100                                   |
| 2680    | 2,0*15 мм  | 1/12/180                                   |
| 2619    | 2,0*20 мм  | 1/12/180                                   |
| 2620    | 2,0*25 мм  | 1/12/180                                   |
| 2614    | 2,0*30 мм  | 1/12/180                                   |
| 2626    | 2,0*35 мм  | 1/12/180                                   |

10300

БАНДАЖ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПРОЛАПСА





## ТЕСТ НА АНТИБИОТИКИ

(Beta Lactam+Tetracycline+Chloramphenicol+Streptomycin 4 в 1  
(комплект — 96 тестов))

## ИНЪЕКТОР HENKE MULTIMATIC 25 мл/50 мл

Дозировочный шприц для поголовной вакцинации, максимальная точность дозирования с допуском < 1%, пригодность к стерилизации в цилиндрическом автоклаве (при температуре 134°), используется с иглами Luer-Lock (для игл с резьбой арт. 23103 (25 мл), 23104 (50 мл)).

## ИНЪЕКТОР HSW ROUX-REVOLVER (10 мл/30 мл)

Дозировочный шприц для поголовной вакцинации, исполнение из хромированной и полированной латуни, дозировка осуществляется с помощью делительных дисков, пригодность к стерилизации в цилиндрическом автоклаве (при температуре 134°), используется с иглами Luer-Lock (для игл с резьбой арт. 231(25 мл), 232 (50 мл)).

## ИНЪЕКТОР HENKE VET-MATIC (5 мл)

Автоматический шприц для инъекций фармацевтических ветеринарных препаратов; удобная бесступенчатая настройка дозы; наконечник для канюли из двух элементов, с клапанным предохранительным элементом; используется только с иглами Luer-Lock; в комплект входят шланг и подъемная труба.

## ШПРИЦ ПЛАСТИКОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РУЧКОЙ, 10 мл/20 мл/ ШПРИЦ ПЛАСТИКОВЫЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ РУЧКОЙ, 10 мл/20 мл

160002



23101/23102



235/236



VET-MATIC



2341/2342/23410/23420



ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



ЭКСТРАСЕРВИС



## УХОД ЗА КОПЫТАМИ



**16603**    **ВАННА ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОПЫТ (200 л)**  
(203\*80\*18,5)



**1639**    **НОЖНИЦЫ ДЛЯ КОПЫТ, С ЗУБЬЯМИ. 26 см**



**1391**    **НОЖНИЦЫ ДЛЯ КОПЫТ БЕЗ ЗУБЬЕВ, 26 см**



**16316**    **ДИСКОВЫЙ НОЖ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОПЫТ 3**




**16320**    **НАБОР НОЖЕЙ PROFi (3 НОЖА + ВИНТ)**



**16318**    **ДИСКОВЫЙ НОЖ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОПЫТ 6**



**16360**    **ДИСКОВЫЙ НОЖ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОПЫТ**  
**PERMANENT 6**



**20323**    **ДИСКОВЫЙ НОЖ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОПЫТ**  
(5 ЛЕЗВИЙ)



**16359/16348/16349**

**ДИСК ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОПЫТ 115 мм/125 мм**



**163**    **КУСАЧКИ (ЩИПЦЫ) ДЛЯ ОБРЕЗКИ КОПЫТ**



**165**    **КУСАЧКИ БОКОВЫЕ ДЛЯ КОПЫТ**





## НАБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОПЫТАМИ TECHNOBASE

### БАНДАЖ ДЛЯ КОПЫТ VETLASTIC (10 см/7,5 см)

Красный/зеленый/черный/синий.

### НОЖ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОПЫТ, ЛЕВАЯ РУКА(А)

### НОЖ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОПЫТ, ПРАВАЯ РУКА(А)

### НОЖ ДЛЯ КОПЫТ PROFİ ДВУХСТОРОННИЙ СРЕДНИЙ

### РАШПИЛЬ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОПЫТ С РУЧКОЙ

### СРЕДСТВО ДЛЯ КОПЫТНЫХ ВАНН HUFMITTEL, 20 кг

HUFMITTEL это концентрированное мультикомпозиционное средство на основе глутарового альдегида для использования в копытных ваннах на фермах с целью борьбы с болезнями копыт, копытного рога. Позволяет многократно сократить экономические потери от поражении копыт КРС (концентрат).

### СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА КОПЫТАМИ TAR PASTE 5 кг (БУКОВЫЙ ДЕГОТЬ)

Вязкая высококачественная буковая смола.

### СТАНОК ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОПЫТ PW-2/PW-3

Габаритные размеры PW-2 — 1,8\*0,9\*1,8 м/PW-3 — 2,0\*1,12\*2,0 м. Устройство для обездвиживания животных, делает возможным простое и не требующее больших физических затрат выполнение ветеринарных процедур у животных, вес которых составляет от 600 кг и более. Широкие ремни позволяют поддерживать ноги животного либо поднимать его целиком. Подъем на ремнях производится с помощью зубчатой передачи. Для полного подъема предназначена нереверсивная муфта. Защелка специальной конструкции в виде откидной балки позволяет эффективно зафиксировать голову, а цепь поддерживает зад животного.

16251



1675/1664 /1672/ 1668



16801



19803



16805



16161



16450



16350



PW-2/PW-3



УХОД ЗА КОПЫТАМИ



ЭКСТРАСЕРВИС



## ПМ-250

### ПАСТЕРИЗАТОР МОБИЛЬНЫЙ ПМ-250

(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)



Пастеризатор мобильный ПМ-250 предназначен для пастеризации цельного молока и последующей выпойки телят. Заливаемое в молочное такси молоко подогревается до температуры 65 градусов, выдерживается при данной температуре 30 минут, а затем охлаждается до температуры 41 градус. Возможно изменение параметров пастеризации молока. Нагрев молока до заданной температуры осуществляется за счет циркуляции горячей воды в водяной рубашке корпуса пастеризатора, что полностью исключает вероятность пригорания молока.

Пастеризатор оборудован:

- Электроприводом для облегчения передвижения пастеризатора при раздаче корма. Питание электропривода от АКБ, встроенное устройство заряда АКБ.
- Ёмкостью пастеризатора на 250 литров, выполненной из нержавеющей стали, в двойном корпусе.
- Мотором-мешалкой для перемешивания молока;
- Устройством, позволяющим настраивать и дозировать порции молока;
- Эргономичной рукояткой управления, предоставляющей возможность удобно управлять перемещением пастеризатора;
- Сенсорным экраном для управления программами работы пастеризатора;
- Блоком управления нагрева воды для пастеризации молока.

## ПМ-200

### ПАСТЕРИЗАТОР МОБИЛЬНЫЙ

(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Варианты исполнения:

ПМ200- с электроприводом.

ПМ-200Р – без электропривода.



Пастеризатор мобильный ПМ-200 предназначен для пастеризации цельного молока и последующей выпойки телят. Заливаемое в молочное такси молоко подогревается до температуры 65 градусов, выдерживается при данной температуре 30 минут, а затем охлаждается до температуры 41 градус.

- 1) Наличие 4-х колесного шасси (обеспечивает устойчивость от опрокидывания).
- 2) Простота управления процессом пастеризации.
- 3) Наличие теплоизоляции емкости и полностью открывающейся крышки.
- 4) Оборудован мотор мешалкой для перемешивания молока.
- 5) Оборудован сенсорной панелью управления (IP 65) с расширенными возможностями и функциями.
- 6) Подключение воды контура нагрева осуществляется посредством высококачественного БРС из латуни.
- 7) Отсутствие выносных блоков.
- 8) Регулируемая ручка по высоте.
- 9) Наличие пистолета дозации и насоса.
- 10) Повышенная система безопасности пастеризатора в целом, а также его основных узлов.
- 11) Сокращенное время пастеризации.





**ВСПОМОГАТЕЛЬ РОДОВ STANDART**

**1043**



**ВСПОМОГАТЕЛЬ РОДОВ VINK 180 см**

**1046**



**БУТЫЛКА ДЛЯ ВЫПОЙКИ ТЕЛЯТ  
С ГИБКИМ ЗОНДОМ (4 л)**

**14695/1**



**БУТЫЛКА ДЛЯ ВЫПОЙКИ ТЕЛЯТ  
С ГИБКИМ ЗОНДОМ (4 л)**

**14695**



**БУТЫЛКА ДЛЯ ВЫПОЙКИ ТЕЛЯТ С СОСКОЙ  
(С РУЧКОЙ) 2,5 л**

**3348**



**СОСКА ДЛЯ БУТЫЛКИ 2,5 л**

**36408**



**СОСКА ЗАПАСНАЯ К EASY DRENCHER**

**1429**



**СОСКА ДЛЯ ЖИДКОГО КОРМА**

**1432**



**ВЫРАЩИВАНИЕ ТЕЛЯТ**



**ЭКСТРАСЕРВИС**





1459 КОЛОСТРОМЕТР ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЛОЗИВА



14640 ПАКЕТЫ ДЛЯ МОЛОЗИВА COLOSTROSTART



144 ВЕДРО ДЛЯ ПОЕНИЯ ТЕЛЯТ С СОСКОЙ (8 л)



1410 КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ВЕДРА ДЛЯ ПОЕНИЯ ТЕЛЯТ



1441 КРЫШКА ВЕДРА ДЛЯ ПОЕНИЯ ТЕЛЯТ



149 КЛАПАН В ВЕДРО ДЛЯ ПОЕНИЯ ТЕЛЯТ



1480 ПРОКЛАДКА КЛАПАНА ВЕДРА ДЛЯ ВЫПОЙКИ ТЕЛЯТ



14103 АВТОПОИЛКА ДЛЯ ТЕЛЯТ



14170 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ МОЛОКА ДЛЯ ТЕЛЯТ  
EASY HEAT 23A







## СОСКА ДЛЯ ВЫПОЙКИ ТЕЛЯТ

(Для алюминиевых бутылок, черная, д. 90 мм)

27125



## СОСКА КРАСНАЯ С КРЕСТОВЫМ РАЗРЕЗОМ

100/125 мм.

НА 147-X/GM-12/120



## СОСКА КРАСНАЯ СУПЕР С КРУГЛЫМ ОТВЕРСТИЕМ

100 мм.

1474



## СОСКА ЛАТЕКСНАЯ С КРЕСТОВЫМ РАЗРЕЗОМ

100 мм.

1454



## СОСКА БЕЛАЯ С КРЕСТОВЫМ РАЗРЕЗОМ

100 мм.

145



## СОСКА СИЛИКОНОВАЯ С КРЕСТОВЫМ РАЗРЕЗОМ

100 мм.

MS-12/T



## КОЛЬЦО ПРОТИВ САМОВЫДАИВАНИЯ

Большое/среднее/малое.

13161/13160/1316



ВЫРАЩИВАНИЕ ТЕЛЯТ



ЭКСТРАСЕРВИС





144/1 РОГОВЫЖИГАТЕЛЬ ГАЗОВЫЙ ARKOS



446 ЗАПАСНОЙ КОНТЕЙНЕР (БАЛЛОН)  
К РОГОВЫЖИГАТЕЛЮ ARKOS  
(12 ШТ/УП)



17450 РОГОВЫЖИГАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



1752 РОГОВЫЖИГАТЕЛЬ PORTASOL 3



1753 ЗАПАСНОЙ КОНТЕЙНЕР (БАЛЛОН)  
К РОГОВЫЖИГАТЕЛЮ PORTASOL



114/1 РОГОВЫЖИГАТЕЛЬ ГАЗОВЫЙ DAOS В КОМПЛЕКТЕ

(Шланг 1,5 м + регулятор давления + крючок + газ. баллон 556).







**ЗАПАСНОЕ СОПЛО К РОГОВЫЖИГАТЕЛЮ PORTASOL  
(Ø 15 мм/Ø 18,5 мм)**

**17511/17510**



**ЗАПАСНОЕ СОПЛО К ЭЛЕКТРОРОГОВЫЖИГАТЕЛЮ  
(Ø 15 мм/Ø 18,5 мм)**

**17452/17451**



**ПИЛА ПРОВОЛОЧНАЯ**

**1714**



**РУЧКИ ДЛЯ ПРОВОЛОЧНОЙ ПИЛЫ (2 шт)**

**2914**



**БУТЫЛКА ANTI-VAC**

**278**



**СОСКА РЕЗИНОВАЯ К БУТЫЛКЕ  
ДЛЯ ВЫПОЙКИ ЯГНЯТ ANTI-VAC**

**279**



**СОСКА РЕЗИНОВАЯ ДЛЯ ЯГНЯТ**

**274**



**ВЕДРО ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ ЯГНЯТ, 5 СОСОК**

**276**



**БУТЫЛКА ДЛЯ ЯГНЯТ 1 л**

**2780**



**СОСКА РЕЗИНОВАЯ К БУТЫЛКАМ ДЛЯ ЯГНЯТ**

**2710/6**



**ВЫРАЩИВАНИЕ ТЕЛЯТ**



**ЭКСТРАСЕРВИС**





10095

**АВТОПОИЛКА СОСКОВАЯ ДЛЯ СВИНЕЙ,  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ**

(Размер 3/8", резьба 3/8").



222551

**АВТОПОИЛКА СОСКОВАЯ ДЛЯ СВИНЕЙ,  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ**

(Размер 3/4", резьба 1/2").



222852

**АВТОПОИЛКА СОСКОВАЯ ДЛЯ СВИНЕЙ,  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ**

(Размер 3/4", резьба 3/4").



222550

**АВТОПОИЛКА СОСКОВАЯ ДЛЯ СВИНЕЙ,  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ**

(Размер 1/2", резьба 1/2").





ЛАМПА ОБОГРЕВА, БЕЛАЯ (150/250 Вт)

22315/22316



ЛАМПА ОБОГРЕВА, КРАСНАЯ (150/250 Вт)

23313/23314




ФИКСАТОР ГОЛОВЫ СВИНЬИ 60 см

2211



ФИКСАТОР ГОЛОВЫ СВИНЬИ КОРОТКИЙ

22114



ЩИПЦЫ НАТЯЖНЫЕ  
(для надевания резиновых колец)

2217



КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ, 100 шт (для купирования)  
КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ, 500 шт (для купирования)

2219

22193





## АП-ОН



## АВТОПОИЛКА АП-ОН (L=1000-2000 мм) ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС»

Автопоилка АП-ОН — поилка стационарная опрокидывающаяся, тип крепления — напольный, опорными оцинкованными стойками. Материал изготовления корпуса поилки — нержавеющая сталь.

Регулировка уровня воды — поплавковый клапан производительностью 40 л/мин. (пр-во компании «Suevia» (Германия) или аналог).

Комплектация поилки может быть изменена по желанию Заказчика по следующим образцам:

- 1) АП-ОН1 — автопоилка опрокидывающаяся из нержавеющей стали;
- 2) АП-ОН2 — автопоилка опрокидывающаяся из нержавеющей стали с циркуляционной трубой;
- 3) АП-ОН3 — автопоилка опрокидывающаяся из нержавеющей стали с циркуляционной трубой и подогревом дна поилки;
- 4) АП-ОН4 — автопоилка стационарная из нержавеющей стали с циркуляционной трубой, подогревом дна поилки и подогревом подвода воды к автопоилке.

В максимальной комплектации оснащена встроенной трубой для циркуляции воды, устройством подогрева всего дна поилки (ТЭН 160/260 Вт), трансформатором 220/24 В (IP54), кабелем подогрева шланга подачи воды (36 Вт) от нулевого уровня до места подсоединения к поилке, шлангом для воды, материалами для теплоизоляции кабеля подогрева, комплектом крепления поилки (анкерные болты).

## АП-СН



## АВТОПОИЛКА АП-СН (L=1000-2000 мм) ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС»

Автопоилка АП-СН — поилка стационарная сливная, тип крепления — напольный, опорными оцинкованными стойками.

Материал изготовления корпуса поилки — нержавеющая сталь, имеет большую пробку для быстрого слива воды.

Регулировка уровня воды — поплавковый клапан производительностью 40 л/мин. (пр-во компании «Suevia» (Германия) или аналог).

Комплектация поилки может быть изменена по желанию Заказчика по следующим образцам:

- 1) АП-СН1 — автопоилка сливная из нержавеющей стали;
- 2) АП-СН2 — автопоилка сливная из нержавеющей стали с циркуляционной трубой;
- 3) АП-СН3 — автопоилка сливная из нержавеющей стали с циркуляционной трубой и подогревом дна поилки;
- 4) АП-СН4 — автопоилка сливная из нержавеющей стали с циркуляционной трубой, подогревом дна поилки и подогревом подвода воды к автопоилке.

## НА-03



## НАГРЕВАТЕЛЬ НА-03

Нагреватель для автопоилок АП-ОН и АП-СН.





## УСТРОЙСТВО ЦИРКУЛЯЦИОННОГО ОБОГРЕВА УЦО-1/УЦО-2

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ

Устройство циркуляционного обогрева УЦО-6-1, УЦО-6-2 обеспечивает циркуляцию и подогрев воды в кольцевом трубопроводе и защищает группу автопоилок от замерзания.

Устройство специально разработано для применения в системах автопоения в холодных помещениях для содержания КРС, лошадей, свиней и овец.

• Устройство циркуляционного обогрева выпускается в двух исполнениях:

- УЦО-1 — рассчитано на длину трубопровода до 200 метров,
- УЦО-2 — рассчитано на длину трубопровода до 400 метров.

Устройство циркуляционного обогрева оснащено:

• Водонагревателем с встроенным блоком ТЭН мощностью 6 кВт. Нагревательный элемент оснащен термодатчиком, защищающим прибор от перегрева. Желаемая температура нагрева воды удобно настраивается и поддерживается автоматически

• Циркуляционный насос:

- 230В до 100Вт (УЦО-1);
- 230В до 410Вт (УЦО-2).

• Дополнительно в комплект входят:

- воздуховыпускной клапан;
- клапан ограничения давления в водопроводе;
- обратный клапан (2шт.);
- кран шаровый (3шт.);
- крест прямой;
- тройник прямой (3шт.).

### ТЭН-БЗ-296 А 10/6.0 J 220


L — 350 мм, G — 2".

### СЕКЦИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ LTT 2/36-P

### ТРАНСФОРМАТОР-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЛИНЕЙНЫЙ LF96B-22024 GS

Залитый; 210ВА; 230/250ВАС; 24В; 8,8А; IP44;  
3,2 кг, 106 x 134 x 93 мм.

## УЦО-1/УЦО-2



## Т-УЦО



## LTT 2/36-P



## LF96B-22024 GS



СИСТЕМА АВТОПОЕНИЯ



ЭКСТРАСЕРВИС





### АП-ИН АВТОПОИЛКА АП-ИН (СТ 304) ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС»

- Изготовлена из нержавеющей стали.
  - Подача воды при нажатии на заслонку.
- Изготавливается с подогревом ТЭНом 0,08 кВт (24 В) - АП-ИН2 и без подогрева АП-ИН1.
- Возможность подключения к циркуляционному водопроводу (G3/4").
- Одна поилка на 10-15 животных.



### ID-80 АВТОПОИЛКА МЯЧИКОВАЯ ДВОЙНАЯ 80 л.

- Габаритные размеры: длина — 990 мм, ширина — 600 мм, высота — 440 мм. Объем воды — 80 л. Подвод воды — нижний — 1/2".
- вода не замерзает до -5° С;
  - автоматический (поплавковый) клапан;
  - прохладная вода летом (свойства термоса);
  - предназначена для поения группы 40 животных;
  - снабжена резиновой пробкой для слива воды;
  - не требует затрат на электроэнергию;
  - простая в монтаже и обслуживании.




### ID-100 АВТОПОИЛКА МЯЧИКОВАЯ ДВОЙНАЯ 100 л.

- Габаритные размеры: длина — 1100 мм, ширина — 600 мм, высота — 500 мм. Объем воды — 100 л. Подвод воды — нижний — 1/2".
- вода не замерзает до -5° С;
  - автоматический (поплавковый) клапан;
  - прохладная вода летом (свойства термоса);
  - предназначена для поения группы 40 животных;
  - снабжена резиновой пробкой для слива воды;
  - не требует затрат на электроэнергию;
  - простая в монтаже и обслуживании

Поилка мячиковая позволяет животному пить воду при низких температурах. Животное имеет легкий доступ к воде через шаровой клапан. Поилка произведена из высококачественного ударопрочного пластика и предназначена для использования, как в строениях, так и на выпасе до -5° С.



### 39950 АВТОПОИЛКА МЯЧИКОВАЯ ДВОЙНАЯ 80 л. (Т)



### МНП МАТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ МНП-0,04/115-24 В ОБЛЕГЧЕННОМ КОРПУСЕ

Мощность: 90 Вт, 24 В.








### КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ КПИ-35 (ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Подключение 1/2" (35 л/мин при 5 бар).

КПИ -35



### КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ КПИ-40. ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС»

Производительность – 40 л/мин при 5 бар,  
все узлы из нержавеющей стали, подключение – 3/4.

КПИ



### КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ «MAXIFLOW» 3/4" (40 л/мин)

Резьба 3/4", до 40 л/мин при 2,5 Bar.

1310700



### КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ BV3/8 для ПОИЛКИ 1/2" (15 л/мин)

Ремкомплект автопоилки пластмассовой ID-80 и ID-100.  
Резьба 1/2" , до 35 л/мин при 2,5 Bar.

BV3/8



### КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ 1/2" (7,5 л/мин)

Резьба 1/2" , до 7,5 л/мин при 2,5Bar.

22192



СИСТЕМА АВТОПОЕНИЯ



ЭКСТРАСЕРВИС





**39970 АВТОПОИЛКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ «STEEL DRINKER»**

С носовым клапаном, V - 5 л.



**21500 АВТОПОИЛКА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ  
(С НОСОВЫМ КЛАПАНОМ 5 л.)**



**26133 КЛАПАН К АВТОПОИЛКЕ 1,8 л. А-Т (21200)**



**21200 АВТОПОИЛКА 1,8 л ИНДИВИДУАЛЬНАЯ,  
ЧУГУННАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ  
С НОСОВЫМ КЛАПАНОМ**



**21510 КЛАПАН К АВТОПОИЛКЕ 5 л. TJ-Q-01 (21500)**



**21100 АВТОПОИЛКА 2,5 л.  
(ПОИЛКА ЧУГУННАЯ С ЯЗЫКОМ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ)**

Подвод воды 1/2" сверху/снизу.



**221500 АВТОПОИЛКА 1,5 л.  
(ПОИЛКА ЧУГУННАЯ С ЯЗЫКОМ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ)**

Подвод воды 1/2" сверху/снизу.



**22202 КЛАПАН ЗАПАСНОЙ**

Для автопоилки чугунной с языком из нержавеющей стали арт. 221500.



**22522 АВТОПОИЛКА ПОПЛАВКОВАЯ**

Размер 29 x 25,5 x 14,5 см, объем 3 л.







### АВТОПОИЛКА ЧУГУННАЯ 2 л. С ЛАТУННЫМ КЛАПАНОМ

39802



### КЛАПАН ЛАТУННЫЙ К АВТОПОИЛКЕ 2 л.

39302



### АВТОПОИЛКА СТАЛЬНАЯ (НЕРЖ.) 2,3 л. С ПОПЛАВКОВЫМ КЛАПАНОМ

21300



### ЯЗЫК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Для автопоилки чугунной с языком из нержавеющей стали арт. 221500.

22205



### ПЕРЕХОДНИК 20X15 (ЛАТУНЬ)

24358



### АВТОПОИЛКА ПЛАСТМАС. В СБОРЕ АП-1А

Пластмассовая чаша.

АП-1А



### МУФТА ИПП-1

Ремкомплект автопоилки пластмассовой АП-1А.

19009



### АВТОПОИЛКА ИЧП-1

Подвод воды 3/4" (сверху).

ИЧП-1



### КЛАПАН ПА 020

Ремкомплект автопоилки чугунной ИЧП-1.

ПА 020



СИСТЕМА АВТОПОЕНИЯ



ЭКСТРАСЕРВИС





## ПАР 000 КЛАПАН ПАР 000

Ремкомплект автопоилки чугунной ИЧП-1.



## КО1 КОЛЬЦО КЛАПАНА

Уплотнительное кольцо для клапана ПА 020 и ПАР 000.



## 19373 РЫЧАГ ТОВАРНЫЙ

Язык чугунный для автопоилки ИЧП-1.



## 19374 СЕДЛО ТОВАРНОЕ

Используется для подвода воды к автопоилке ИЧП-1.



## 19372 УГОЛЬНИК ТОВАРНЫЙ

Используется для комплектации автопоилки ИЧП-1.







## УПОР КЛАПАНА

Ремкомплект автопоилки чугунной ИЧП-1, при комплектации клапаном ПА 020.

19236



## ХОМУТ ТОВАРНЫЙ

19470



## ЯЗЫК (ПЛАСТИКОВЫЙ)

19454



ВЕНТИЛЬ ПЛАСТИКОВЫЙ 16\*16 мм  
ВЕНТИЛЬ ПЛАСТИКОВЫЙ 1/2\*16 мм  
ВЕНТИЛЬ ПЛАСТИКОВЫЙ 20\*20 мм  
ВЕНТИЛЬ ПЛАСТИКОВЫЙ 3/4\*16 мм

16900/16902/12810/16901




## КЛАПАН ДУ-15 /20/25/32/40/50 (ВЕНТИЛЬ)

ДУ-15/20/25/32/40/50



## КРАН ШАРОВОЙ ДУ15/20/25/30/40/50 МУФТОВЫЙ

КШ-15/20/25/32/40/50




СИСТЕМА АВТОПОЕНИЯ



ЭКСТРАСЕРВИС



## КСГ-7-02




- 1 - горизонтальный транспортер
- 2 - наклонный транспортер
- 3 - устройство управления
- 4 - привод
- 5 - натяжное устройство
- 6 - цепь со скребками
- 7 - поворотное устройство

## КОНВЕЙЕР СКРЕБКОВЫЙ НАВОЗОУБОРОЧНЫЙ КСГ-7-02 (ТСН-160А Р/К)

Транспортер скребковый предназначен для уборки навоза любой консистенции из каналов, расположенных вдоль стойл животных, при их привязном содержании, с одновременной погрузкой навоза в транспортное средство. Тяговая цепь — круглозвенная, размером 14\*80 мм, с разрывным усилием 20 тонн.

Цепь 14\*80 с приваренным кронштейном — 160 м, большой редуктор с электродвигателем, скребки, звездочка ведущая, поворотное устройство со звездочкой — 2 компл., натяжное устройство со звездочкой — 1 шт., корыто ТСН наклонного транспортера (6 м) с опорами, цепь (13 м) с приваренным кронштейном, малый редуктор с электродвигателем, метизы, электрический шкаф управления транспортером.

## КСГ-7-07



## КОНВЕЙЕР СКРЕБКОВЫЙ НАВОЗОУБОРОЧНЫЙ КСГ-7-07 (ТСН-160А Р/К)

КСГ-7-07 — конвейер (ремонтный комплект) для замены цепного контура горизонтальной части конвейера КСГ-7-02 со скребками, с двумя поворотными и одним натяжным устройством, приводной звездочкой.

Цепь 14\*80 с приваренным кронштейном — 160 м, скребки, звездочка ведущая, поворотное устройство со звездочкой — 2 шт, Натяжное устройство со звездочкой — 1 шт., метизы.

- 1 - цепь 14\*80мм -160 м
- 2 - кронштейн ТСН-160А
- 3 - скребок ТСН-160А
- 4 - болт М12\*30
- 5 - гайка М12
- 6 - шайба 12.65Г.019

## ТСН 16.100-02




## ЦЕПЬ КРУГЛОЗВЕННАЯ СВАРНАЯ 14\*80 ММ ТСН 16.100-02 С ПРИВАРЕННЫМ КРОНШТЕЙНОМ (160 м) (А)

## ТСН.10.409



## КРОНШТЕЙН ТСН 160А

## ТСН-160А



## СКРЕБОК ТСН-160А

L — 280 мм.






## КОНВЕЙЕР СКРЕБКОВЫЙ НАВОЗО- УБОРОЧНЫЙ КСГ-7 (ТСН-160Б П/К)

Транспортер скребковый предназначен для уборки навоза любой консистенции из каналов, расположенных вдоль стойл животных, при их привязном содержании, с одновременной погрузкой навоза в транспортное средство. Тяговая цепь — круглозвенная, размером 14\*80 мм, с разрывным усилием 20 тонн.

Цепь 14\*80 с приваренным основанием — 160 м, большой редуктор с электродвигателем, скребки, звездочка ведущая, поворотное устройство со звёздочкой — 2 компл., натяжное устройство со звездочкой — 1 шт., корыто ТСН наклонного транспортера (6 м) с опорами, цепь (13 м) с приваренным кронштейном, малый редуктор с электродвигателем, метизы, электрический шкаф управления транспортером.

### КСГ-7



- 1 - горизонтальный транспортер
- 2 - наклонный транспортер
- 3 - устройство управления
- 4 - привод
- 5 - натяжное устройство
- 6 - цепь со скребками
- 7 - поворотное устройство


## КОНВЕЙЕР СКРЕБКОВЫЙ НАВОЗОУБОРОЧНЫЙ КСГ-7-05 (ТСН-160Б Р/К)

КСГ-7-05 — конвейер (ремонтный комплект) для замены цепного контура горизонтальной части конвейера КСГ-7 со скребками, двумя поворотными и одним натяжным устройством, приводной звёздочкой.

Цепь 14\*80 с приваренным основанием — 160 м, скребки, звездочка ведущая, поворотное устройство со звёздочкой — 2 шт, Натяжное устройство со звездочкой — 1 шт., метизы.

- 1 - звенья цепи
- 2 - основание ТСН-160Б
- 3 - скребок ТСН-160Б
- 4 - болт М12х60,
- 5 - гайка М12
- 6 - втулка УГЦИ.001.30.002

### КСГ-7-05



## ЦЕПЬ КРУГЛОЗВЕННАЯ СВАРНАЯ (14\*80 мм) КСГ 7.030 С ПРИВАРЕННЫМ ОСНОВАНИЕМ (160 м) (Б)

### ВТУЛКА УГЦИ.001.30.002

### СКРЕБОК ТСН-160Б

L — 230 мм.

### КРОНШТЕЙН ТСН 160Б

### КСГ-7.030



### УГЦИ.001.30.002



### ТСН-160Б




### 25626



ЭКСТРАСЕРВИС

НАВОЗОУДАЛЕНИЕ



**КСГ-7-01****КОНВЕЙЕР СКРЕБКОВЫЙ НАВОЗОУБОРОЧНЫЙ  
(БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ) КСГ-7-01  
(НАКЛОННАЯ ЧАСТЬ)**

Наклонная часть транспортера предназначена для приема навоза с горизонтальной части транспортера для погрузки его в транспортное средство. Подходит для всех типов горизонтальных транспортеров ТСН-160 и 3,0Б.

Корыто наклонного транспортера, цепь 14\*180 (13 м) с приваренным кронштейном, скребок — 20 шт, малый редуктор с электродвигателем, поворотная звездочка, ведущая звездочка, винт натяжной, метизы.

**ТСН 11.210-031****КОРЫТО ТСН.11.210-031****КСГ-7.340****ЦЕПЬ КРУГЛОЗВЕННАЯ СВАРНАЯ 14\*80 мм  
КСГ-7.340 С ПРИВАРЕННЫМ КРОНШТЕЙНОМ (13 м)****УГЦИ 001.21.000****ТАЛРЕП УГЦИ 001.21.000****14\*80****ЦЕПЬ КРУГЛОЗВЕННАЯ СВАРНАЯ (14\*80 мм)  
(160 м-500 кг)ТУ 3.37-00238138.041-95****ПУ ТСН****ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ТСН  
(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)**





### ЗВЕЗДОЧКА ТСН-160А 01.300

Поворотная звездочка, устанавливается на поворотную ось с подшипником 180308.

### ЗВЕЗДОЧКА ТСН-160А 02.300

Поворотная звездочка транспортера ТСН 160А (трехрядная) с внутренним зубом, устанавливается на поворотную ось с подшипником 180308.

### ЗВЕЗДОЧКА ТСН-160А 03.300

Ведущая звездочка транспортера ТСН 160А, (трехрядная) с внутренним зубом, устанавливается на вал горизонтального редуктора. Ø 55 мм.

### ЗВЕЗДОЧКА ТСН-160А 04.300

Ведущая звездочка наклонного транспортера ТСН 160А, (трехрядная) с внутренним зубом, устанавливается на вал наклонного редуктора. Ø 35 мм.

### ЗВЕЗДОЧКА ТСН-160Б 05.300

Поворотная звездочка транспортера ТСН 160Б, устанавливается на поворотную ось с подшипником 180308.

### ЗВЕЗДОЧКА ТСН-160Б 06.300

Ведущая звездочка транспортера ТСН 160Б, устанавливается на вал горизонтального редуктора. Ø 55 мм.

### ЗВЕЗДОЧКА ТСН-160Б 07.300

Ведущая звездочка наклонного транспортера ТСН 160, устанавливается на вал наклонного редуктора. Ø 35 мм.

### ЗВЕЗДОЧКА ПОВОРОТНАЯ КНФ.01.070Б-01

Поворотная звездочка для вращения на втулке КНФ.02.007.

№1



№2



№3



№4



№5



№6



№7



№8



НАВОЗОУДАЛЕНИЕ




ЭКСТРАСЕРВИС





УСГ 00.010-01

РЕДУКТОР УСГ 00.010-01



- 1 — ПОЛЗУН УФ 17.020-01  
2 — ПОЛЗУН УФ 17.020  
(С НАТЯЖНЫМ УСТРОЙСТВОМ)  
3 — СКРЕБОК УФ 17.030  
4 — СКРЕБОК УФ 17.030-01 (ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ)



19665

ПОДШИПНИК 180308



КНФ.02.007

ВТУЛКА КНФ.02.007



24027

РЕДУКТОР ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ  
ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ

(схема редуктора на стр. 188 раздела «Схемы устройств»)



РРШ

РАМКА ПОД РЕДУКТОР ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ



19695

ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА РЕДУКТОРА  
БОЛЬШАЯ КОСОЗУБАЯ

Ø 32 мм.



19694

ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА РЕДУКТОРА  
БОЛЬШАЯ ПРЯМОЗУБАЯ

Ø 32 мм.







## РЕДУКТОР ПГК-1 (ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РЕМЕННОЙ)

(схема редуктора на стр. 189 раздела «Схемы устройств»)

### РАМКА ПОД РЕДУКТОР РЕМЕННОЙ

ПГК-1



PPR



## РЕДУКТОР ПГК-2 (НАКЛОННЫЙ)

(схема редуктора на стр. 189 раздела «Схемы устройств»)

ПГК-2



### ВАЛ РЕДУКТОРА НАКЛОННОГО ТСН

01016



### ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА РЕДУКТОРА МАЛАЯ

Ø 24 мм.

24394



### УСТРОЙСТВО ПОВОРОТНОЕ КОРЫТА НАКЛОННОГО В СБОРЕ УГЦИ.001.52.000

УГЦИ.001.52.000



НАВОЗОУДАЛЕНИЕ



ЭКСТРАСЕРВИС





ГЦИ.001.00.001

БОЛТ АНКЕРНЫЙ УГЦИ.001.00.001 (М16)



КНФ 01.010-01

УСТРОЙСТВО ПОВОРОТНОЕ ТСН В СБОРЕ



09951

КРЫШКА ПОВОРОТНОЙ ЗВЕЗДОЧКИ ГЛУХАЯ  
ТРАНСПОРТЕРА ТСН-160/3.0Б

05205

КРЫШКА ПОВОРОТНОЙ ЗВЕЗДОЧКИ Д50



23851


ПЛЕЧО НАТЯЖНОЕ ТСН В СБОРЕ



КСГ-8-05

КОНВЕЙЕР СКРЕБКОВЫЙ НАВОЗООУБОРОЧНЫЙ  
КСГ-8-05 (ТСН-3,0Б Р/К)

Цепь горячеклепанная.



РК ТСН-3,0Б

РЕМКОМПЛЕКТ №10 (ТСН-3,0Б)

Планка ТСН 00.531 — 2 430 шт. Скребок КНФ 03.711-01 — 130 шт. Втулка КНФ 01.801 — 130 шт. Планка РКТ 03.140-01 — 130 шт. Ось ТСН 00.611 — 1 280 шт. Метизы.



КОЛЕСО ВЕДУЩЕЕ №0



22010

НОЖКА СКРЕПЕРА







### ЗВЕЗДОЧКА TCH101

Чугунная, поворотная звездочка транспортера TCH-3Б.

TCH101



### ЗВЕЗДОЧКА TCH105

Чугунная, ведущая звездочка, наклонного транспортера TCH-3Б.

TCH105



### ЗВЕЗДОЧКА TCH144

Чугунная, ведущая звездочка, горизонтального транспортера TCH-3Б.

TCH144



### МАСЛО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ HLP 32 (КАН. 20 л)

Предназначено для гидросистем дельта-скреперных установок. Класс вязкости по ISO 32, вязкость кинематическая при  $t=40^{\circ}\text{C}$ ,  $\text{мм}^2/\text{с}$  - 32, при  $t=100^{\circ}\text{C}$ ,  $\text{мм}^2/\text{с}$  - 5,5.

HLP 32



### НАСОС ФЕКАЛЬНЫЙ CTR 1500

Назначение: откачивание затопленных помещений, септиков, выгребных ям. Питание — 220В, 1,5 кВт, Длина кабеля — 8 м, корпус — чугун, тип установки — погружной, датчик — поплавок, диаметр разъема соединения — 2".

CTR 1500



### СКРЕБОК РУЧНОЙ ДЛЯ УБОРКИ НАВОЗА 400 мм/ 730 мм

291267/29234



### СКРЕБОК ДЛЯ УБОРКИ НАВОЗА ПЛАСТИКОВЫЙ

L = 350 мм.

0101070950



НАВОЗООУДАЛЕНИЕ



ЭКСТРАСЕРВИС



## ИНСТРУМЕНТ/МЕТИЗЫ/ КРЕПЕЖ



**КТР-0**

**КЛЮЧ ТРУБНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ КТР-0**



**КТР-1**

**КЛЮЧ ТРУБНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ КТР-1**



**КТР-2**

**КЛЮЧ ТРУБНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ КТР-2**



**КТР-3**

**КЛЮЧ ТРУБНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ КТР-3**



**КТР-4**

**КЛЮЧ ТРУБНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ КТР-4**




**19946**

**СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ 2-8 мм (13 шт)**




**КОМПЛЕКТЫ КЛЮЧЕЙ РОЖКОВЫХ/КОМБИНИРОВАННЫХ, НАКИДНЫХ**



**ИС/ИЧ/И-ХБ**

**ИЗОЛЕНТА ПВХ СИНЯЯ/ ЧЕРНАЯ/ ХБ**



**11003**

**СЪЕМНИК 3-Х ЛАПЫЙ 135-235 мм**



## МЕТИЗЫ

| АРТИКУЛ | НОМЕНКЛАТУРА     | D    | L,мм | МАССА<br>1000 шт.,кг |
|---------|------------------|------|------|----------------------|
| M6x20   | Болт M6x20 оц.   | M6   | 20   | 6,75                 |
| M6x30   | Болт M6x30 оц.   | M6   | 30   | 9,98                 |
| M6x35   | Болт M6x35 оц.   | M6   | 35   | 10,1                 |
| M8x25   | Болт M8x25 оц.   | M8   | 25   | 14,85                |
| M8x30   | Болт M8x30 оц.   | M8   | 30   | 17,12                |
| M8x35   | Болт M8x35 оц.   | M8   | 35   | 19,1                 |
| M8x45   | Болт M8x45 оц.   | M8   | 45   | 23,04                |
| M10x25  | Болт M 10x25 оц. | M10  | 25   | 25,22                |
| M10x35  | Болт M 10x35 оц. | M10  | 35   | 31,28                |
| M10x45  | Болт M 10x45 оц. | M10  | 45   | 37,45                |
| M12x25  | Болт M12x25 оц.  | M12  | 25   | 36,86                |
| M12x30  | Болт M12x30 оц.  | M12  | 30   | 40,96                |
| M12x60  | Болт M12x60 оц.  | M12  | 60   | 67,55                |
| M12x70  | Болт M12x70 оц.  | M12  | 70   | 76,44                |
| M12x75  | Болт M12x75 оц.  | M12  | 75   | 80,88                |
| M6      | Гайка M6 оц.     | M6   | -    | 2,5                  |
| M8      | Гайка M8 оц.     | M8   | -    | 5,2                  |
| M10     | Гайка M10 оц.    | M10  | -    | 11,6                 |
| M12     | Гайка M12 оц.    | M12  | -    | 17,3                 |
| 21146   | Шайба ф 6 оц.    | 6,6  | -    | 0,85                 |
| 21147   | Шайба M 8 оц.    | 9,0  | -    | 2,32                 |
| 24051   | Шайба M10 оц.    | 10,5 | -    | 4,08                 |
| 24323   | Шайба M12 оц.    | 13,0 | -    | 6,67                 |



ИНСТРУМЕНТ/МЕТИЗЫ/КРЕПЕЖ

## ВИНТЫ M5\*16/M5\*20/M5\*22

| АРТИКУЛ | НОМЕНКЛАТУРА                | L,мм | ТЕОРЕТИ-<br>ЧЕСКАЯ<br>МАССА 1000<br>ШТ.,КГ |
|---------|-----------------------------|------|--------------------------------------------|
| 5*16    | Винт M5*16 потай DIN965 оц. | 16   | 2,40                                       |
| 5*20    | Винт M5*20 потай DIN965 оц. | 20   | 2,85                                       |
| 5*22    | Винт M5*22 потай DIN965 оц. | 22   | 3,10                                       |




ЭКСТРАСЕРВИС





### ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ

| Артикул | Номенклатура            |
|---------|-------------------------|
| 24729   | Хомут червячный 12-20   |
| 23155   | Хомут червячный 20-32   |
| 24801   | Хомут червячный 25-40   |
| 25224   | Хомут червячный 26-44   |
| 25036   | Хомут червячный 32-50   |
| 23220   | Хомут червячный 40-60   |
| 23926   | Хомут червячный 50-70   |
| 23894   | Хомут червячный 60-80   |
| 87112   | Хомут червячный 87-112  |
| 23365   | Хомут червячный 110-130 |



26350  
27559

СТЯЖКА КАБЕЛЬНАЯ 5\*300  
СТЯЖКА КАБЕЛЬНАЯ 4,8\*200




329330

ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБЫ Д. 83/91



00347

КРОНШТЕЙН 2 АДС 00.00.005 (L-120 мм)



00348

КРОНШТЕЙН 2АДС 00.00.004 (L- 230 мм)



00346

КРОНШТЕЙН АДС 00.00.030 (L- 280 мм)



КРОНШТЕЙН АДСН 00.00.004 А

03834



КРОНШТЕЙН УДМ 01.02.000 (L=100 мм)  
КРОНШТЕЙН УДМ 01.02.000-01 (L=250 мм)  
КРОНШТЕЙН УДМ 01.02.000-04 (L=400 мм)

УДМ 01.02.000/  
УДМ 01.02.000-01/  
УДМ 01.02.000-04



ПОЛУМУФТА АДСН 09.00.003

00225



ПОЛУМУФТА АДСН 09.00.002


00226

СКОБА

| АРТИКУЛ        | НАИМЕНОВАНИЕ         | D  | A  | d   | ТРУБА<br>ДУ |
|----------------|----------------------|----|----|-----|-------------|
| АДС 00.00.001  | Скоба АДС 00.00.001  | 32 | 40 | M8  | 25          |
| ОСП 00.605     | Скоба ОСП 00.605     | 40 | 32 | M8  | 32          |
| ОСП 00.604     | Скоба ОСП 00.604     | 48 | 64 | M10 | 40          |
| 2АДС 00.00.001 | Скоба 2АДС 00.00.001 | 70 | 80 | M10 | 50          |
| ОСБ 00.011     | Скоба ОСБ 00.011     | 80 | 90 | M10 | 76          |

СКОБА ДФ 01.457 (40\*25)

ДФ 01.457



СКОБА 40\*40 АДС (ПРИЖИМ АДС 00.00.007)/  
СКОБА 40\*50 (ЗАЖИМ ВОСЬМЕРКА)  
СКОБА 50\*50 (ЗАЖИМ ВОСЬМЕРКА)

40\*40/ 50\*50/ 40\*50




ИНСТРУМЕНТ/МЕТИЗЫ/КРЕПЕЖ



ЭКСТРАСЕРВИС



РЕМНИ



| Артикул | Номенклатура   | Н, мм | В, мм | Л, мм | Примечание                               |
|---------|----------------|-------|-------|-------|------------------------------------------|
| 6000083 | Ремень PHG A54 | 13    | 8     | 1405  | Для вакуумной установки GPV 2200         |
| 6001057 | Ремень PHG A55 | 13    | 8     | 1430  | Для вакуумной установки GPV 1500         |
| 6001070 | Ремень PHG B57 | 17    | 11    | 1488  | Для вакуумной установки GPV 3300         |
| A-1180  | Ремень A-1180  | 13    | 8     | 1180  | Привод горизонтального редуктора ТСН 160 |
| A-1250  | Ремень A-1250  | 13    | 8     | 1250  |                                          |
| A-1320  | Ремень A-1320  | 13    | 8     | 1320  |                                          |
| A-1400  | Ремень A-1400  | 13    | 8     | 1400  |                                          |
| A-1500  | Ремень A-1500  | 13    | 8     | 1500  |                                          |
| B-937   | Ремень B-937   | 17    | 11    | 937   |                                          |
| B-987   | Ремень B-987   | 17    | 11    | 987   |                                          |
| B-1000  | Ремень B-1000  | 17    | 11    | 1000  |                                          |
| B-1120  | Ремень B-1120  | 17    | 11    | 1120  |                                          |
| B-1180  | Ремень B-1180  | 17    | 11    | 1180  | Привод установки вакуумной.              |
| B-1250  | Ремень B-1250  | 17    | 11    | 1250  | Привод установки вакуумной.              |
| B-1400  | Ремень B-1400  | 17    | 11    | 1400  |                                          |





ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ/  
ЭЛЕКТРОПРОДУКЦИЯ



РЕМНИ И ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

| №<br>пп | АРТИКУЛ    | НОМЕНКЛАТУРА                                                   | ЕД.<br>ИЗМ. | ОПИСАНИЕ                                                                              |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | STg71-2A   | Электродвигатель STg71-2A                                      | шт.         | 0,75кВт, 3000 об/мин, 380В (фланец). Для насоса НМУ-6Н                                |
| 2       | STg71-2B   | Электродвигатель STg71-2B                                      | шт.         | 1,1 кВт, 3000 об/мин, 380В (фланец). Для насоса НМУ-6Н/10ГДЗ и НМУ6Н/10               |
| 3       | STg80-2D   | Электродвигатель STg80-2D                                      | шт.         | 2,2кВт, 3000 об/мин, 380В (фланец). Для насоса НМУ6Н/15                               |
| 4       | AIP100L4   | Электродвигатель AIP100L4-УЗ-220/380-50 IM 1081 K31 E-AAA IE1  | шт.         | 4кВт, 1410 об/мин, 380В (лапы). Для привода вакуумных насосов УВД, НВМ-70, ВВН-70-01. |
| 5       | AIP100L2   | Электродвигатель AIP 100L2 5.5кВт 3000об/мин 2081              | шт.         | 5,5кВт, 3000об/мин, 380В (комби). Для насоса молочного НМУ -6Н/25                     |
| 6       | AIP80B4    | Электродвигатель AIP80 A2 УЗ IM 2081                           | шт.         | 1,5кВт, 1410 об/мин, 380В (комби). Для привода малого редуктора ТСН.                  |
| 7       | AIP90L4    | Электродвигатель AIP90L4УЗ IM 2081(2081)                       | шт.         | 2,2кВт, 1410 об/мин, 380В, (комби). Для привода малого редуктора ТСН.                 |
| 8       | AIP112MB6  | Электродвигатель AIP-112MB6-УЗ-220/380-50 IM 3041K 3IE-AAA IE1 | шт.         | 4кВт, 960 об/мин, 380В, (фланец). Для привода горизонтального редуктора ТСН.          |
| 9       | AIP112M4Y2 | Электродвигатель AIP112M4Y2 5,5кВт 1500об/мин                  | шт.         | 5,5 кВт, 1500 об/мин, (лапы). Для установки вакуумной 2200л /мин.                     |
| 10      | AIP132S4Y2 | Электродвигатель AIP132S4Y2 7,5кВт, 1500 об/мин                | шт.         | 7,5 кВт, 1500 об/мин, (лапы). Для установки вакуумной 3300л /мин.                     |

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ NDR-240-24 AC-DC

Блок питания 240 VA, 24 В (крепление DIN рейка)

NDR-240



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ NDR-480-24 AC-DC

Блок питания 480 VA, 24 В (крепление DIN рейка)

NDR-480



ЭКСТРАСЕРВИС





EXTRA 350 SP ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРОИЗГОРОДИ "EXTRA 350 SP" ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ

Генератор предназначен для подачи маломощных импульсов высокого напряжения на электропроводящую проволоку, ограждающую пастбище сельскохозяйственных животных.

Источником питания генератора является встроенный аккумулятор (имеется возможность подключения внешнего автомобильного аккумулятора), а также есть возможность подключения солнечной батареи, позволяющей увеличить время работы генератора до следующей подзарядки аккумулятора. Имеет два рабочих диапазона (переключатель на одиночный и двойной импульс).

ТАБЛИЦА 1

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ                             | ЗНАЧЕНИЕ     |              |              |
|-------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1     | Исполнение                                          | Extra 350 V  | Extra 350 Sp | Extra 450 Sp |
| 2     | Напряжение аккумулятора, В                          | 12           | 6            | 6            |
| 3     | Напряжение импульсов на выходе, В                   | 9200         | 9200         | 9600         |
| 4     | Напряжение импульсов на нагрузке 500 Ом, В          | 2600         | 2600         | 3100         |
| 5     | Энергия импульса на выходе, Дж                      | min 0,15     | min 0,20     | min 0,30     |
|       |                                                     | max 0,20     | max 0,35     | max 0,45     |
| 6     | Время работы до подзаряда встроенного аккумулятора  | 2-4 недели   | 2 недели     | 1-2 недели   |
| 7     | Расчетная длинна изгороди**: без растительности, км | 7            | 9            | 12           |
|       | при небольшой растительности, км                    | 2            | 3            | 4            |
|       | при густой растительности, км                       | 0,4          | 0,6          | 1            |
| 8     | Индикатор разряда батареи                           | присутствует |              |              |



EXTRA 350 V ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРОИЗГОРОДИ «EXTRA 350 V» ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ

Генератор работает от внешней батареи (аккумулятора) напряжением 6 В или внешней батареи напряжением 12 В. Для зарядки внешнего аккумулятора напряжением 6 В используется блок питания напряжением 12 В, работающий от сети 220 В.



NP 6V-7,5 AH АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ NP 6V-7,5 AH

Аккумуляторная батарея для комплектации генераторов Extra 350 SP, Extra 450 SP



27916 УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ ДЛЯ БАТАРЕЙ ROBITON

Поддерживает заряд аккумуляторов емкостью 4,5 Ач-14 Ач.





## ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ (ЭЛЕКТРОПАСТУХ) CORRAL SUPER B 170

381154

### Технические характеристики:

- Выходная мощность 0,25 Джоулей.
- Рабочая длина изгороди 3-5 км.
- Выходное напряжение: 9500 V.
- Потребление тока 25-35 мА.
- Контроль состояния ограждения и батареи.



## БАТАРЕЯ СУХАЯ УГОЛЬНО-ЦИНКОВАЯ 9V/130AH

44219



## ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ (ЭЛЕКТРОПАСТУХ) CORRAL SUPER N1100

381460

### Технические характеристики:

- питание 220В, 5 Вт.
- выходная мощность – 1,1Дж.
- рабочая длина изгороди от 2 до 15 км.
- выходной напряжение – макс 11 000В, при R= 500 Ом - 4500 В.



## ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРОИЗГОРОДИ ИЭ-1-1

Блок питания электрического ограждения ИЭ-1-1, работающий от встроенной гальванической батареи напряжением 4,5 В (R20\*30 шт). Используется для ограждения до 1000 м.

Напряжение импульсов на нагрузке 500 Ом, кВ — 0,018;

Энергия импульса на выходе, Дж — 0,002-0,005.

ИЭ-1-1/ИЭ-1-2

## ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРОИЗГОРОДИ ИЭ-1-2 (С СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕЙ)


Блок питания электрического ограждения ИЭ-1-2, работающий от встроенных гальванической и солнечной батареи напряжением 4,5 В (R20\*3 шт). Используется для ограждения до 1000 м. Напряжение импульсов на нагрузке 500 Ом, кВ — 0,018; Энергия импульса на выходе, Дж — 0,002-0,005.



| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА                                              | ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ БЛОКОВ ПИТАНИЯ |                            |                   |             |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                     | ИЭ-1-1<br>ИЭ-1-2            | ИЭ-1-2а                    | ИЭ-1-2б           | ИЭ-2        | ИЭ-3                     | ИЭ-4                     |
| Напряжение питания, В                                               | 3,5 - 4,5                   | 4,5                        | 6                 | 7 - 9       | 7 - 12                   | 10 - 12                  |
| Длительность импульса на стандартной нагрузке, мс                   | 0,03 - 0,05                 | 0,03 - 0,05                | 0,05 - 0,06       | 0,04 - 0,05 | 0,05 - 0,06              | 0,08 - 0,1               |
| Амплитудное значение импульса тока на стандартной нагрузке, мА      | 1800 - 2200                 | 1800 - 2200                | 3000 - 3600       | 2000 - 2600 | 3000 - 3600              | 4000 - 6000              |
| Амплитудное значение импульса напряжения на стандартной нагрузке, В | 900 - 1100                  | 900 - 1100                 | 1500 - 1800       | 1000 - 1300 | 1500 - 1800              | 2000 - 3000              |
| Пиковое значение импульса напряжения на нагрузке 1 МОм, В<          | 5000                        | 5000                       | 8000              | 7000        | 8000                     | 10000                    |
| Энергия импульса на стандартной нагрузке, Дж                        | 0,01 - 0,03                 | 0,01 - 0,03                | 0,06 - 0,1        | 0,02 - 0,04 | 0,06 - 0,1               | 0,16 - 0,45              |
| Тип батареи питания                                                 | R20 (3 шт.)                 | NI-MH 1800<br>мА/ч (4 шт.) | CA633<br>6В 3,3Ач | R20 (6 шт.) | Стартерная<br>АКБ<br>12В | Стартерная<br>АКБ<br>12В |
| Встроенная солнечная батарея                                        | да ИЭ-1-2                   | да                         | да                | да          | да                       | нет                      |







22845 ПРОВОЛОКА ОЦИНКОВАННАЯ  
1 мм НА КАТУШКЕ 1000 м/п



441521 ТЕСЬМА ОГРАЖДЕНИЯ 20 мм  
БЕЛАЯ (250 п/м)



441596/441598 ШНУР ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПАСТУХА  
500 м/п 3\*0,16 ОРАНЖЕВЫЙ/БЕЛЫЙ



44601 ЗАЩИТА ОТ МОЛНИИ



449602 ЗАЩИТА ОТ МОЛНИИ



44945 КОМПЛЕКТ ДЛЯ КАЛИТКИ ЭЛЕКТРОИЗГОРОДИ



27263 СЕТКА ДЛЯ ОВЕЦ



H = 108 см.  
L = 50 м.  
14 столбов.





## АККУМУЛЯТОР 12В 7АЧ

Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный. Размеры (ДхШхВ)- 151х65х101 мм, вес — 1.98 кг. Аккумулятор предназначен для использования в качестве основного или резервного источника питания в генераторах импульсов CORRAL В 170.

## ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ R 20 (упаковка 24 шт.)

Предназначена для генераторов электроизгороди ИЭ-1-1/ИЭ-1-2.

## ПРОВОД ПИТАНИЯ ДЛЯ ГЕНЕРАТОРА CORRAL В 170 ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС»РБ

Предназначен для подключения аккумулятора к генератору импульсов CORRAL В 170.

## ШТЫРЬ ОГРАЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОПАСТУХА ПЛАСТИКОВЫЙ 105 см (упаковка 5 шт.)

## ШТЫРЬ Ø 8 мм/ Ø 10 мм ДЛЯ ЭЛЕКТРОПАСТУХА (упаковка 25 шт.)

## ФОНАРЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

## ИЗОЛЯТОР К ЭЛЕКТРОИЗГОРОДИ ИЭ-1 Ø 8 мм/ Ø 10 мм (упаковка 100 шт.)

## ИЗОЛЯТОР С ВИНТОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К ДЕРЕВУ ЧЕРНЫЙ

## ИЗОЛЯТОР ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К ДЕРЕВУ

## A-12В 7АЧ



## R 20



## 24553



## 11-1000



## 22851/23948



## 25050



## 22172



## 400101/ 44316



## 44361







**ТО-260П**

**ТЕЛЕЖКА ОПРОКИДЫВАЮЩАЯСЯ ТО-260**  
(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)



**ТТБ-1**

**ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ БИДОНОВ ТТБ-1**  
(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Тележка для транспортировки бидонов ТТБ-1 предназначена для транспортировки бидонов на МТФ.



**ТТВ-1**

**ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ВЕДЕР ТТВ-1**  
(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Предназначена для транспортировки ведер для выпойки телят и бидонов на МТФ. Возможно исполнение на 2 секции для 16 ведер.



**PQR 260/85**

**КОЛЕСО ТЕНТЕ PQR 260/85 D20**

Колесо к тележке ТТБ-1 и ТТВ-1. Пневматическое, Dнар= 260 мм.



**ТУ-250**

**ТЕЛЕЖКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТУ-250**  
(ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ)

Предназначена для транспортировки кормов на МТФ. Кузов тележки ТУ-250 выполнен из ударопрочного пластика, рама — оцинкованная сталь. Грузоподъемность — 250 кг. Выполняется в двух вариантах: с пневматическими колесами и полиуретановыми колесами.



**КП-250**

**КОЛЕСО Ø 200 мм  
С КРОНШТЕЙНОМ ПОВОРОТНЫМ**

Колесо поворотное для тележки ТУ-250, Ø 200 мм.



**КТУ-250**

**КОЛЕСО К ТЕЛЕЖКЕ ТУ-250 (ПОЛИУРЕТАН)**

Колесо полиуретановое для тележки ТУ-250, мягкий ход, не требует контроля давления, нет опасности порезов и проколов, внешний диаметр 400 мм, ступица 110 мм, два подшипника (180105), для оси диаметром 25 мм.



**K400\*100**

**КОЛЕСО К ТЕЛЕЖКЕ ТУ-250 (ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ)  
(4.00-8- 25/110)**

Колесо пневматическое для тележки ТУ-250, мягкий ход, , внешний диаметр 400 мм, ступица 110 мм, два подшипника (180105), для оси диаметром 25 мм.



### ПОКРЫШКА 4.00-8 /КАМЕРА 4.00-8

Используется для ремонта колеса пневматического 4.00-8

23484/Д4.00-8



### ТЕЛЕЖКА С КУЗОВОМ ТУ-300

ТУ-300



### КОЛЕСО К ТЕЛЕЖКЕ ТУ-300

КТУ-300



### КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ЖИДКОСТЕЙ PUISI (12 V/24 V)

Мобильное автономное устройство, позволяющее легко перекачивать жидкости в любых условиях, имея только автомобильный аккумулятор.

Характеристики:

- питание: источник постоянного тока 12 В;
- производительность: 40 л/мин;
- длина электрокабелей: 2 м;
- длина шланга (3/4"): 4 м.

PUISI



### ПЛАЩ ПРОРЕЗИНЕННЫЙ (ОЗК)

23998



### МАТ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

Коврик дезинфицирующий. Используется для дезинфекции подошв обуви персонала при входе или выходе в с/х помещение.

- 50\*50\*3
- 50\*80\*3
- 100\*120\*3

16418/25730/26554



ПРОЧЕЕ



ЭКСТРАСЕРВИС





25156 ВИЛЫ 4-Х РОГИЕ НАВОЗНЫЕ



25153 ВИЛЫ САДОВО-ОГОРОДНЫЕ УСИЛЕННЫЕ



25155 ГРАБЛИ СТАЛЬНЫЕ 14 ЗУБЬЕВ, ПРЯМЫЕ



25154 ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ ОСТРАЯ




26331 ЛОПАТА СОВКОВАЯ



26444 ЛОПАТА СНЕГОВАЯ 360\*380 ОЦИНКОВАННАЯ



ЛП ЛОПАТА ПЛАСТМАССОВАЯ ДЛЯ СНЕГА



26463 ЧЕРЕНОК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ 130 см (120 см)\*4



25756 МЕТЛА СИНТЕТИЧЕСКАЯ С ЧЕРЕНКОМ (120 см)\*4



24962/24627 МЕТЛА СИНТЕТИЧЕСКАЯ ДЛЯ УЛИЦЫ 500/600 мм «ТОУА» (ЩЕТКА УЛИЧНАЯ Д/ПОДМЕТ. )



**ЩЕТКА ДЛЯ МЫТЬЯ КРУГЛАЯ**

**037020**



**ЩЕТКА ДЛЯ МЫТЬЯ С РУЧКОЙ**

**037030**



**ЩЕТКА ДЛЯ МЫТЬЯ**

**2916**



**ЩЕТКА УТЮГ БОЛЬШОЙ/СРЕДНИЙ 24/240**

**27560/27122**



**ЛОПАТКА ДЛЯ КОРМА 2 кг**

**29694**



**ВЕДРО ДЛЯ КОРМА 13 л**

Ударопрочное ведро с надежной стальной ручкой.

**29881**



**ВЕДРО ОЦИНКОВАННОЕ 5л/7л/9л/12л**

**000068/000069/  
000071/000070**



**ВЕДРО ПЛАСТИК 5 л /10 л**

**26579/26581**



**ПРОЧЕЕ**



**ЭКСТРАСЕРВИС**






29144 ТЕРМОМЕТР ДЛЯ МОЛОКА И СЫРА



29900 ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ Х/Б, ПВХ



29978 ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ ДЛЯ ЛОВЛИ МУХ 700\*30 см



299839 ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ ДЛЯ ЛОВЛИ МУХ TWISSTER (1 УП. - 4 ШТ.)



ПЛОМБА УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ПЛАСТИКОВАЯ, 330 мм (КРАСНАЯ, СИНЯЯ)



ПЛЕНКА СИЛОСНАЯ 12 м/33 м (ЧЕРНО-БЕЛАЯ)



## УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРЫЗГИВАНИЯ ВЫМЕНИ ПОРТАТИВНОЕ

FS AHS/600



## ДЕТЕКТОР МАСТИТА (ДЛЯ ШЛАНГА Ø 14)

3575



## СЕТКА ЗАПАСНАЯ ДЛЯ ДЕТЕКТОРА МАСТИТА (АНГЛИЯ)

FS AMD/002- FS AV/2002




## ПОДШИПНИКИ

| АРТИКУЛ | НАЗВАНИЕ         |
|---------|------------------|
| 25545   | Подшипник 80105  |
| 23092   | Подшипник 180204 |
| 25424   | Подшипник 180205 |
| 23467   | Подшипник 180206 |
| 19891   | Подшипник 180207 |
| 19892   | Подшипник 180208 |
| 23378   | Подшипник 50306  |
| 21357   | Подшипник 6307   |
| 28488   | Подшипник 180309 |



## БЕЗМЕН ЦИФЕРБЛАТНЫЙ 50 кг

29953



## РУЛЕТКА ДЛЯ ОБМЕРА СКОТА 2,5 м

Используется для оценки увеличения веса коров и свиней,  
длина 2,5 м.

219



## ШПАГАТ ПОЛИОЛЕФИНОВЫЙ С-УФ-К-2200 ТЕКС ШПАГАТ ПОЛИМЕРНЫЙ 2500-5-С ШПАГАТ ПОЛИОЛЕФИНОВЫЙ 7700-9С-УФ

20297

26121

26377



ПРОЧЕЕ



ЭКСТРАСЕРВИС





325419 ПОПОНА (155\*205)



321350 АМОРТИЗАТОР ПОД СЕДЛО, 53\*36 см



328052 ВЕДРО ПЛАСТИК. 12 л С ДЕРЖАТЕЛЕМ И РУЧКОЙ



323534 ВЕДРО С УШКАМИ 28 л/42 л



32358 ВЕШАЛКА ДЛЯ ХЛЫСТОВ 31\*4\*9



321362 ВЕШАЛКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ



1820 ГРЕБЕНЬ ДЛЯ ГРИВЫ





ГРЕБЕНЬ ДЛЯ ГРИВЫ 9 МС, АЛЮМИНИЙ

32625



КОЛОКОЛЬЧИКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОПЫТ PROTECTO,  
(COB /FULL) (2 шт)

320135/320136



КОРДА SOFT

321490/321491/321492



МИСКА РЕЗИНОВАЯ 11 л/20 л

323462/323463



КОРМУШКА УГЛОВАЯ 31 л

32592



ЩЕТКА GROOVY

321308



ХЛЫСТ ДЛИННЫЙ

32365



СУМКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЩЕТОК 27\*22\*22

81488



КОНЕВОДСТВО



ЭКСТРАСЕРВИС





325007 ЛИЗУНЕЦ ЯБЛОЧНЫЙ



324110/328040

НАБОР ДЛЯ УБОРКИ КОНЮШНИ  
MISTBOY 90 см /75 см



32606/32604

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ ЧЕРНЫЕ/БЕЛЫЕ



321480

РЕЗИНКА ДЛЯ ГРИВЫ ЧЕРНАЯ/БЕЛАЯ, СИЛИКОН.  
(уп. 500 шт)



321296/321299

СЕТКА ДЛЯ СЕНА (5\*5 см, 10\*10 см)

Зеленая/красная/синяя.




325669

СОЛЬ ГИМАЛАЙСКАЯ 1,75 кг/3 кг



321443

ЧИМБУР DEXTERR 200 см, (МНОГОЦВЕТНЫЙ)



323575

ЧИМБУР DEXTERR 200 см, СИНИЙ



321591

МАСЛО ДЛЯ КОЖАНЫХ ИЗДЕЛИЙ PREMIUM, 500 мл







**ШАМБОН РЕЗИНОВЫЙ**

**323600**



**ШПОРЫ С ТРЕНЧИКОМ 15 мм/25 мм В ФОРМЕ КАПЛИ (2 шт)**

**321250/321252**



**ШПОРЫ С ТРЕНЧИКОМ 25 мм/30 мм ПРЯМЫЕ (2 шт)**

**321260/321262**



**ЯЩИК ДЛЯ ЩЕТОК ARREZZO ПЛАСТИКОВЫЙ**

**321747**



**ЯЩИК ДЛЯ ЩЕТОК ROMA ПЛАСТИКОВЫЙ**

**328269**



**МЯЧ ДЛЯ ЛОШАДИ Ø25 см (ГОЛУБОЙ/ КРАСНЫЙ)**

**32398/32399**



**СРЕДСТВО (МАСЛО) ДЛЯ КОПЫТ PEDOKUR 500 мл**

**32547**





**МАСЛО ДЛЯ КОЖ. ИЗДЕЛИЙ С ВОСКОМ 450 мл**

**321514**



**ТРОК**

**32339**



**КОНЕВОДСТВО**



**ЭКСТРАСЕРВИС**





**26389 БЛОК ВОЗДУХОПОДГОТОВКИ ХАС3010-03**



**25683 ГЛУШИТЕЛЬ G12**  
**27001 ГЛУШИТЕЛЬ A6A РЕЗЬБА 1/8**  
**27001 ГЛУШИТЕЛЬ A8A РЕЗЬБА 1/4**




**24582 ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 546148, VZWM-L-M22C-G12-F4**

Мембранный клапан с электромагнитным управлением, NO.



**24583, 26873 КАТУШКА МАГНИТНАЯ (MD-2-24VDC-PA/ MD-2-230VAC-PA)**



**26455 СОЛЕНОИД MF5, 24VDC, 5 Вт (КАТУШКА)**

Катушка для пневмораспределителя.



**27226 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 5223C ML90**  
**27719 ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ VHEM-NS-P53C-G14-CS**

2-х позиционный пневмораспределитель  
 3-х позиционный пневмораспределитель  
 Резьба 1/4.



**26664, 26454 ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 5/2 -G1/4» (G1/8)**

Управление — пружина, под катушку.  
 Резьба 1/4, 1/8.



**26453 ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 5/3 3Ц-G1/8»**

Управление электронное, под 2 катушки.  
 Резьба 1/8.





## ПЕРЕХОДНИК НАР./ВНУТР. 104Z3814

Переходник Нар./Внутр = 3/8-1/4, 1/8-1/4.

## ДРОССЕЛЬ

| Артикул | Наименование    | Трубка Ø | Резьба |
|---------|-----------------|----------|--------|
| 26841   | XJSC-08-G01     | 8        | 1/8    |
| 26843   | ESC 10-G02      | 10       | 1/4    |
| 27800   | ESC(XJSC)08-G02 | 8        | 1/4    |
| 28143   | XJSC 06-G01     | 6        | 1/8    |
| 28144   | XJSC 06-G02     | 6        | 1/4    |
| 28145   | XJSC 06-G03     | 6        | 3/8    |

## ТРУБКА ДЛЯ ПНЕВМОСИСТЕМ

Размеры: 4x6, 6x8, 8x10, 9x12

## ФИТИНГ EPG

| Фитинг   | Трубка | трубка |
|----------|--------|--------|
| EPG06-04 | Ø6     | Ø4     |
| EPG08-04 | Ø8     | Ø4     |
| EPG08-06 | Ø8     | Ø6     |
| EPG10-06 | Ø10    | Ø6     |
| EPG10-08 | Ø10    | Ø8     |
| EPG12-10 | Ø12    | Ø10    |

Фитинги для соединения двух различных трубок пневмосистемы.

## ФИТИНГ EPU (АНАЛОГ ХРУ)

| Артикул | Фитинг | Трубка |
|---------|--------|--------|
| 28128   | EPU 06 | Ø6     |
| 26902   | EPU 08 | Ø8     |
| 26903   | EPU 10 | Ø10    |
| 27485   | EPU 12 | Ø12    |

Прямой круглый фитинг-соединитель для соединения двух трубок одинакового диаметра.

## ФИТИНГ EPL

Угловой шестигранный фитинг-соединитель; «Трубка – наружная резьба»

|          |      |    |
|----------|------|----|
| EPL08-01 | 1/8" | Ø8 |
| EPL08-02 | 1/4" |    |
| EPL08-03 | 3/8" |    |
| EPL08-04 | 1/2" |    |

## ФИТИНГ EPC

Прямой шестигранный фитинг; «Трубка - наружная резьба»

|          |      |    |
|----------|------|----|
| EPC08-01 | 1/8" | Ø8 |
| EPC08-02 | 1/4" |    |
| EPC08-03 | 3/8" |    |
| EPC08-04 | 1/2" |    |

## ФИТИНГ EPW (EPU)

Фитинг-тройник для соединения трёх трубок с уменьшением диаметра.

|           |     |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|
| EPW 4-6   | Ø6  | Ø4  | Ø4  |
| EPW 6-8   | Ø8  | Ø6  | Ø6  |
| EPW 8-10  | Ø10 | Ø8  | Ø8  |
| EPW 10-12 | Ø12 | Ø10 | Ø10 |

## МАСЛО ДЛЯ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТА 1 л

26393, 26844



27486



26837



27060



23841




ПНЕВМАТИКА



ЭКСТРАСЕРВИС





КРАН МОЛОЧНЫЙ Ø40 АДС 07.00.000-01/  
КРАН МОЛОЧНЫЙ Ø25 АДС 07.00.000


| № | ОБОЗНАЧЕНИЕ                | НАИМЕНОВАНИЕ |
|---|----------------------------|--------------|
| 1 | АДС 07.00.005(АДМ 51.003)  | Втулка       |
| 2 | М6                         | Гайка        |
| 3 | АДС 07.01.006              | Корпус       |
| 4 | АДС 07.01.002 (АДМ 01.014) | Оболочка     |
| 5 | АДС 07.01.001 (АДМ 01.013) | Амортизатор  |
| 6 | М6х30                      | Болт         |
| 7 | АДС 07.01.005 (АДМ51.007)  | Движок       |

КРАН РАЗДЕЛИТЕЛЬ Ø40 АДС 01.00.000

| № | ОБОЗНАЧЕНИЕ                | НАИМЕНОВАНИЕ |
|---|----------------------------|--------------|
| 1 | АДС 01.00.004 (АДМ 01.018) | Оболочка     |
| 2 | АДС 01.00.002(АДМ 01.016)  | Амортизатор  |
| 3 | АДС 01.00.003              | Движок       |

КРАН РАЗДЕЛИТЕЛЬ Ø50 АДС 01А.00.000

| № | ОБОЗНАЧЕНИЕ    | НАИМЕНОВАНИЕ |
|---|----------------|--------------|
| 1 | АДС 01А.00.005 | Оболочка     |
| 2 | АДС 01А.00.004 | Амортизатор  |
| 3 | АДС 01А.00.003 | Движок       |




СЕКЦИЯ ДОЗАТОРА АДС 08.00.000/  
СЕКЦИЯ ДОЗАТОРА АДС 08.00.000-01

| №  | ОБОЗНАЧЕНИЕ                    | НАИМЕНОВАНИЕ                                |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------|
| 1  | АДС 08.06.001/АДС 08.06.000    | Корпус /Наконечник                          |
| 2  | АДС 08.02.000(АДМ 52.160)      | Втулка                                      |
| 3  | АДС 08.00.005(АДМ 52.029)      | Гайка                                       |
| 4  | АДС 08.03.000/АДС 08.03.000-01 | Крышка (Ø40)/Крышка (Ø50)                   |
| 5  | АДС 08.00.003(АДМ 52 026)      | Молокоприемник                              |
| 6  | АДС 08.01.000 (АДМ 52.130)     | Поплавок                                    |
| 7  | АДС 08.01.003 (АДМ 52.035)     | Прокладка (уплотнение обой-<br>мы поплавка) |
| 8  | АДС 08.00.002 (АДМ 52.021.01)  | Клапан                                      |
| 9  | АДС 08.00.004 (АДМ52.027.01)   | Цилиндр                                     |
| 10 | АДС 08.00.011                  | Прокладка (уплотнение цилин-<br>дра)        |
| 11 | АДС 08.00.009                  | Прокладка (крышки секции)                   |
| 12 | 19х29                          | Шланг ПВХ                                   |




## ПУЛЬСАТОР АДС 11.03.000 АДУ 02.100

| №  | ОБОЗНАЧЕНИЕ             | НАИМЕНОВАНИЕ |
|----|-------------------------|--------------|
| 1  | АДС 11.03.001           | Корпус       |
| 2  | АДС 11.03.012           | Клапан       |
| 3  | АДС 11.03.009           | Диффузор     |
| 4  | АДС 11.03.004           | Камера       |
| 5  | АДС 11.03.003           | Кольцо       |
| 6  | АДС 11.03.006 (ДД 018А) | Мембрана     |
| 7  | АДС 02.00.001           | Гайка        |
| 8  | АДС 11.03.005           | Шайба        |
| 9  | АДС 11.03.002           | Кольцо       |
| 10 | АДС 11.03.008           | Прокладка    |
| 11 | АДС 11.03.007           | Крышка       |




## КОЛЛЕКТОР В СБОРЕ КДА1-00.01/ КОЛЛЕКТОР В СБОРЕ КДА1-00.01-01/ КОЛЛЕКТОР В СБОРЕ КДА1Б-00.01-01 ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ

| №  | ОБОЗНАЧЕНИЕ                          | НАИМЕНОВАНИЕ                   |
|----|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | КДА 1-01.00                          | Корпус                         |
| 2  | КАД-250 /КАД-350                     | Крышка коллектора              |
| 3  | ДД 00.220-                           | Клапан коллектора              |
| 4  | АДС 11А.01.002                       | Шплинт                         |
| 5  | АДС 11А.01.007                       | Шайба                          |
| 6  | АДС 11А.01.001/<br>АДС 11А.01.001-01 | Распределитель (-01 -попарный) |
| 7  | M5x22                                | Винт                           |
| 8  | КДА3-00.03                           | Пята крышки коллектора         |
| 9  | АДС 11А.01.004                       | Прокладка                      |
| 10 | 25343                                | Петля коллектора КДА с кольцом |
| 11 | 3,5*12                               | Саморез                        |



## КОЛЛЕКТОР ORBITER 240 КОЛЛЕКТОР ORBITER 340

| № | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ              |
|---|-------------|---------------------------|
| 1 | 1530199     | Стержень с основанием     |
| 2 | 23738       | Прокладка под крышку      |
| 3 | 1530292     | Уплотнитель стержня       |
| 4 | 3527        | Клапан                    |
| 5 | 1550033     | Крышка коллектора 240/340 |
| 6 | 3277-1      | Шайба                     |
| 7 | 3524        | Распределитель            |








**АППАРАТ ДОИЛЬНЫЙ УДМ 01.000-01**  
**ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ**

| №  | ОБОЗНАЧЕНИЕ             | НАИМЕНОВАНИЕ                           |
|----|-------------------------|----------------------------------------|
| 1  | АДС 11.03.000           | Пульсатор                              |
| 2  | ПВХ 14x24               | Шланг молочный                         |
| 3  | КДА1-00.01-01           | Коллектор                              |
| 4  | УДМ-01.01.000-10        | Стакан доильный                        |
| 5  | ДД 041А                 | Резина сосковаяая                      |
| 6  | SRA 20                  | Ведро доильное алюминиевое             |
| 7  | ДПР 31.040              | Крышка ведра                           |
| 8  | ДД 00.007 (11x21)       | Шланг вакуумный (постоянно-го вакуума) |
| 9  | ДД 00.008 (7x14)        | Шланг вакуумный (переменно-го вакуума) |
| 10 | ДПР 31.007 (УИД 07.002) | Патрубок                               |
| 11 | ДПР 31.004 (УИД 07.004) | Патрубок                               |
| 12 | УИД 07.003              | Вставка                                |
| 13 | УИД 07.001              | Вставка                                |
| 14 | УДМ 01.01.001           | Патрубок вакуумный                     |

**АППАРАТ ДОИЛЬНЫЙ УДМ 03.000-03Т**  
**(ПОПАРНОГО ДОЕНИЯ)**  
**ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» РБ**



| №  | ОБОЗНАЧЕНИЕ             | НАИМЕНОВАНИЕ                                     |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------|
| 1  | SRA 20                  | Ведро доильное алюми-<br>ни-<br>евое             |
| 2  | ДПР 31.002 -(2/270)     | Прокладка крышки ведра                           |
| 3  | ДПР 31.040              | Крышка ведра                                     |
| 4  | УИД 07.001              | Вставка                                          |
| 5  | ДПР 31.007 (УИД 07.002) | Патрубок                                         |
| 6  | УИД 07.003              | Вставка                                          |
| 7  | ДПР 31.004 (УИД 07.004) | Патрубок                                         |
| 8  | М 02 60/40              | Пульсатор попарного доения<br>с адаптером        |
| 9  | ДД 00.007 (11x21)       | Шланг вакуумный<br>(постоянного вакуума)         |
| 10 | ПВХ 14x24               | Шланг молочный                                   |
| 11 | КДА1-00.01-01           | Коллектор                                        |
| 12 | 2x7x13                  | Шланг вакуумный двойной<br>(переменного вакуума) |
| 13 | ДД 041А                 | Резина сосковаяая                                |
| 14 | УДМ-01.01.000-10        | Стакан доильный                                  |
| 15 | УДМ 01.01.001           | Патрубок                                         |




## ПУЛЬСАТОР ПОПАРНОГО ДОЕНИЯ L 80, LL90, L02 70/30 (60/40)

| № | ОБОЗНАЧЕНИЕ      | НАИМЕНОВАНИЕ                   |
|---|------------------|--------------------------------|
| 1 | 1010192(W021528) | Диафрагма пульсатора большая   |
| 2 | 1050115(W021503) | Диафрагма пульсатора малая     |
| 3 | 1000225(W021523) | Кольцо уплотнительное          |
| 4 | 1010194          | Фиксатор главной пластины      |
| 5 | 1010190          | Главная переключающая пластина |
| 6 | 1000379          | Фиксатор малой пластины        |
| 7 | 1000378          | Малая пластина                 |




## НАСОС МОЛОЧНЫЙ НМУ-6Н

| №  | ОБОЗНАЧЕНИЕ   | НАИМЕНОВАНИЕ      |
|----|---------------|-------------------|
| 1  | АИР 71-2А     | Электродвигатель  |
| 2  | НМУ 00.002    | Клапан            |
| 3  | НМУ 00.003    | Манжета           |
| 4  | НМУ 00.006    | Кольцо            |
| 5  | НМУ 00.007    | Кольцо графитовое |
| 6  | НМУ 00.009    | Стакан            |
| 7  | НМУ 00.010    | Пружина           |
| 8  | НМУ 00.011    | Шпилька           |
| 9  | НМУ 01.001    | Наконечник        |
| 10 | НМУ 01.002    | Штифт             |
| 11 | НМУ 01.622    | Прижим            |
| 12 | НМУ 6Н 02.000 | Фланец            |
| 13 | НМУ 6Н 03.000 | Корпус            |
| 14 | НМУ 6Н 03.200 | Патрубок          |
| 15 | НМУ 04.001    | Прокладка         |
| 16 | НМУ 04.002    | Тарелка           |
| 17 | НМУ 04.003    | Гайка             |
| 18 | НМУ 04.004    | Втулка            |
| 19 | НМУ 6Н 06.000 | Крыльчатка        |
| 20 | n27-6-Н       | Хомут насоса      |
| 21 | M8x25         | Болт              |
| 22 | M6            | Винт стопорный    |
| 23 | M10           | Гайка             |
| 24 | M10           | Гайка барашковая  |
| 25 | M8            | Шайба             |
| 26 | M10           | Шайба-гровер      |



## УЗЕЛ ПРОМЫВКИ ДОИЛЬНЫХ АППАРАТОВ


| №  | ОБОЗНАЧЕНИЕ                 | НАИМЕНОВАНИЕ                             |
|----|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1  | АДС 00.000.34               | Головка                                  |
| 2  | УДМ 01.01.001               | Патрубок                                 |
| 3  | УДА 01.16.007               | Распределитель                           |
| 4  | 14x24                       | шланг ПВХ L-0,1м                         |
| 5  | 1300435                     | Хомут со штуцером Ø14-16 на трубу 40-50  |
| 6  | 40*60                       | Хомут червячный 40-60                    |
| 7  | АДСН 13.00.000              | Коллектор                                |
| 8  | АДС 12.00.000 (АДМ 51.040)  | Кран молочный<br>(Кран молоковакуумный ) |
| 9  | ДУ40                        | Труба                                    |
| 10 | AISI 304 52.0*1,5 DIN 11850 | Труба                                    |






| № П/П | ОБОЗНАЧЕНИЕ            | НАИМЕНОВАНИЕ               | ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ |
|-------|------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1     | АДС 09.01.200          | Рама                       | АДМ 25.060         |
| 2     | АДС 09.01.004          | Воронка                    | АДМ 25.006         |
| 3     | УИД 06.000-01          | Хомут                      |                    |
| 4     | АДС 09.01.400          | Ящик управления            | АДМ 25.100 СБ      |
| 5     | АДС 09.01.101          | Полусфера нижняя           |                    |
| 6     | АДС 09.01.022А         | Прокладка                  |                    |
| 7     | АДС 09.01.101-01       | Полусфера верхняя          |                    |
| 8     | АДС 09.01.013          | Прокладка                  | АДМ 25.042         |
| 9     | АДС 09.01.019          | Кольцо                     | УДА 101.009        |
| 10    | АДС 09.01.008          | Крышка                     | АДМ 25.012         |
| 11    | АДС 09.01.600          | Переходник                 | АДМ 25.170СБ       |
| 12    | АДС 09.01.017          | Клапан                     | УД 02.011          |
| 13    | АДС 09.01.011          | Крышка                     | АДМ 25.032         |
| 14    | АДС 09.01.016          | Гайка                      | УД 02.006          |
| 15    | АДС 09.01.001          | Пробка                     | АДМ 00.036         |
| 16    | АДС 00.00.013          | Уплотнитель                | АДМ 25.002         |
| 17    | АДС 00.00.012          | Молоковвод                 | АДМ 25.001         |
| 19    | АДС 09.01.007          | Тройник                    | АДМ 25.011         |
| 20    | АДС 09.00.004          | Кнопка                     | АДМ 52.001         |
| 21    | АДС 09.01.202          | Скоба                      | АДМ 25.412         |
| 22    | АДС 09.00.205          | Скоба                      | АДМ 25.409         |
| 23    | АДС 09.01.710          | Шток                       | АДМ 25.180 СБ      |
| 24    | АДС 09.01.311          | Прокладка                  | АДМ 25.019         |
| 25    | АДС 09.01.312          | Полусфера                  | АДМ 25.021         |
| 26    | АДС 08.01.003          | Прокладка                  | АДМ 52.035         |
| 27    | АДС 08.01.001          | Обойма                     | АДМ 52.033         |
| 28    | АДС 09.01.701          | Наконечник                 | АДМ 25.034         |
| 29    | АЕ 2046М-10Р-IP54-У2-А | Выключатель автоматический |                    |
| 30    | АДС 01А.00.006         | Наконечник                 |                    |
| 31    | АДС 01А.00.005         | Амортизатор                |                    |
| 32    | АДС 01А.00.004         | Оболочка                   |                    |
| 33    | АДС 01Б.00.001         | Корпус                     |                    |
| 34    | 2АДС 01.00.003         | Прокладка                  |                    |
| 35    | АДС 01А.00.003         | Движок                     |                    |
| 36    | АДС 09.01.302          | Крышка                     | АДМ 25.015         |
| 37    | АДС 09.01.303          | Корпус                     | АДМ 25.016         |
| 38    | АДС 09.01.304          | Прокладка                  | АДМ 25.017         |
| 39    | АДС 09.01.306          | Отражатель                 | АДМ 25.414         |
| 40    | АДС 09.01.301          | Гайка                      | АДМ 25.008         |
| 41    | АДС 09.01.320          | Шток                       | АДМ 25.080 СБ      |
| 42    | АДС 09.01.312          | Полусфера                  | АДМ 25.021         |
| 43    | АДС 08.01.003          | Прокладка                  | АДМ 52.035         |
| 44    | АДС 08.01.001          | Обойма                     | АДМ 52.033         |
| 45    | АДС 09.01.311          | Прокладка                  | АДМ 25.019         |
| 46    | АДС 09.01.313          | Шайба                      | АДМ 25.431         |
| 47    | АДС 09.01.307          | Кольцо                     | УДТ 08.002         |
| 48    | АДС 09.01.314          | Гайка                      | АДМ 25.607         |
| 49    | АДС 09.01.012          | Муфта                      | АДМ 25.041         |
| 50    | АДС 09.01.005          | Труба                      | АДМ 25.007         |
| 51    | НМУ                    | Насос молочный             | НМУ                |
| 52    | АДС 09.03.001          | Труба                      |                    |
| 53    | АДС 09.02.006          | Фильтр рукавный            | АДМ 09.009         |
| 54    | АДС 09.02.002          | Спираль                    | АДМ 09.616         |
| 55    | АДС 09.02.003          | Пробка                     | АДМ 09.088         |
| 56    | АДС 09.02.009          | Переходник                 |                    |
| 57    | АДС 09.02.004          | Гайка                      | АДМ 09.012         |
| 58    | АДС 09.02.008          | Прокладка                  | ДД 00.062          |
| 59    | АДС 09.03.002          | Вставка                    |                    |
| 60    | АДС 09.00.005          | Шланг ПВХ 19x29            |                    |
| 61    | АДС 00.00.005          | Муфта                      | ДПР 05.008         |
| 62    | АДС 09.01.009          | Шланг ПВХ 19x29            |                    |
| 63    | АДС 09.00.006          | Шланг ПВХ 14x24, L2200     |                    |
| 64    | АДС 09.01.006          | Трубка                     |                    |
| 65    | АДС 09.01.002          | Трубка                     |                    |
| 66    | АДС 09.01.003          | Трубка                     |                    |

# МОЛОКООПОРОЖНИТЕЛЬ АДС 09.00.000






**СХЕМА РЕДУКТОРА (АРТ 24027)  
(ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ)**






### СХЕМА РЕДУКТОРА (АРТ ПГК-1) (ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РЕМЕННОЙ)



### СХЕМА РЕДУКТОРА (АРТ ПГК-2 МАЛЫЙ)





| А                                                                |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| Автомат промывки АП-1М                                           | 74      |
| Автопоилка 1,5 л / 1,8л / 2,5л                                   | 148     |
| Автопоилка АП-ИН                                                 | 146     |
| Автопоилка АП-ОН/ АП-СН                                          | 144     |
| Автопоилка для телят                                             | 138     |
| Автопоилка ИЧП-1 без компл.                                      | 149     |
| Автопоилка мячиковая двойная                                     | 146     |
| Автопоилка нерж. Steel Drinker (с носовым клапаном 5л.)          | 148     |
| Автопоилка пластмас. в сборе АП-1А (пластм. чаша)                | 149     |
| Автопоилка поплавковая S522                                      | 148     |
| Автопоилка сосковая для свиней                                   | 142     |
| Автопоилка стальная (нерж.) 2,3 л с поплавковым клапаном TJ-MOO  | 149     |
| Автопоилка чугунная 2 л с латунным клапаном                      | 149     |
| Агрегат инд. доения передвижной АИД-1, АИД-2, АИД-2К             | 2       |
| Адаптер                                                          | 5       |
| Адаптер АДС 25.00.001                                            | 5       |
| Адаптер для крышки ведра DELAVAL                                 | 106     |
| Адаптер для фильтра рукавного Milkfor                            | 43      |
| Адаптер пульсатора на шланг                                      | 5       |
| Аккумулятор 6В, 12В                                              | 166,169 |
| Амортизатор АДМ 01.013 (АДС 07.01.001)                           | 28      |
| Амортизатор АДС 01.00.002                                        | 29      |
| Амортизатор АДС 01А.00.004                                       | 30      |
| Амортизатор под седло, 53х36 см                                  | 176     |
| Антенна проходная                                                | 112     |
| Антибрык                                                         | 122     |
| Аппарат для удаления волосков вымени                             | 127     |
| Аппарат доильный Duovac (аналог DeLaval без пульсатора)          | 109     |
| Аппарат доильный УДМ 01.000-01                                   | 2       |
| Аппликатор ушных меток                                           | 128     |
| Аппарат доильный УДМ 01.000-01                                   | 2       |
| Аппарат доильный УДМ 01.000-01( попарного доения в молокопровод) | 2       |
| Аппарат доильный УДМ 03.000-03Т (попарного доения)               | 2       |
| Аппликатор ушных меток                                           | 122     |
| Аппликатор ушных меток Universal                                 | 122     |
| Б                                                                |         |
| Байпас для измерителя вакуума AFM 3000                           | 71      |
| Бак к автомату промывки АП-1                                     | 74      |
| Бак к насосной станции СН-60А (СН60)                             | 66      |
| Бак УДМ 140 /220                                                 | 46      |
| Бак УДМ 220 с ТЭНами                                             | 46      |
| Баллон (колба молокоопорожнителя) АДС 0901100                    | 18      |
| Баллон вакуумный                                                 | 68      |
| Бандаж для копыт Vetlastic 10 см                                 | 135     |
| Бандаж для обработки пролапса                                    | 132     |
| Батарея для электропастуха R20                                   | 169     |
| Батарея сухая угольно-цинковая 9В/130Ah                          | 167     |
| Бегунок пульсации                                                | 88      |
| Безмен циферблатный 50 кг                                        | 175     |
| Бирка ушная                                                      | 128     |
| Бирка ушная электронная для коров круглая HDX                    | 85,128  |

| Блок АДСН 05А.00.000                               | 36  |
|----------------------------------------------------|-----|
| Блок воздухоподготовки                             | 180 |
| Блок питания 110/230V-24VDC 20А                    | 86  |
| Блок питания электроизгороди ИЭ-1-1/ ИЭ-1-2        | 167 |
| Блок подвода воды АПБ 03.00.000                    | 77  |
| Блок тэнов 6000/220                                | 76  |
| Блок управления АПБ-1А                             | 77  |
| Блок управления БУН -1/ БУН-2                      | 23  |
| Блок управления молочным насосом ЭПГ (М) с крышкой | 17  |
| Блок управления насосами БУН-1А                    | 23  |
| Болт                                               | 161 |
| Болт анкерный УГЦИ.001.00.001                      | 158 |
| Бумага для вымени                                  | 116 |
| Бутылка Anti-vac                                   | 141 |
| Бутылка для выпойки телят                          | 137 |
| Бутылка для выпойки телят с гибким зондом          | 137 |
| Бутылка для ягнят 1 л                              | 141 |
| В                                                  |     |
| Вакуумметр ВП-100                                  | 62  |
| Вакуумрегулятор 3/4" 200 л/мин                     | 70  |
| Вакуумрегулятор STABILVAC 3600                     | 69  |
| Вакуумрегулятор ВРВ 05.00.000                      | 69  |
| Вакуумрегулятор масляный АДМ 08.010-               | 69  |
| Вакуумрегулятор УДА 03.04.000                      | 69  |
| Вал наклонного редуктора ТСН.647                   | 157 |
| Ванна для обработки копыт                          | 134 |
| Ведро для выпойки ягнят                            | 138 |
| Ведро для корма 13л                                | 173 |
| Ведро для кормления ягнят, 5 сосок                 | 141 |
| Ведро для поения телят с соской                    | 138 |
| Ведро для раздоя с крышкой                         | 3   |
| Ведро доильное алюминиевое                         | 3   |
| Ведро доильное из нерж. стали 30 л                 | 3   |
| Ведро оцинкованное                                 | 173 |
| Ведро пластик 5 л /10л.                            | 173 |
| Ведро пластик. 12 л с держателем и ручкой          | 176 |
| Ведро прозрачное 30 л                              | 3   |
| Ведро с ушками 28 л /42 л.                         | 176 |
| Вентиль двойной (PUL00077)                         | 89  |
| Вентиль пластиковый                                | 151 |
| Вешалка для хлыстов 31х4х9                         | 176 |
| Вешалка универсальная                              | 176 |
| Вилы 4-х рогие навозные                            | 172 |
| Винт АДС 08.07.000                                 | 68  |
| Винт М                                             | 161 |
| Винт ПК                                            | 83  |
| Винт установочный НМУ М6*8                         | 39  |
| Воронка АДС 09.01.004 (АДМ 25.006)                 | 19  |
| Вспомогатель родов                                 | 137 |
| Вставка (в камеру)                                 | 80  |
| Вставка в тавратор                                 | 129 |
| Вставка резиновая в молоковод                      | 23  |
| Вставка УИД 07.001 /Вставка УИД 07.003             | 16  |
| Втулка АДМ 51.003(упл. стекла)                     | 28  |
| Втулка АДС 08.02.000(АДМ 52.160)                   | 26  |
| Втулка АДС 23.00.004                               | 31  |
| Втулка АДС 25.00.002(к адаптору АДС25.00.001)      | 5   |

| Втулка КНФ.02.007                                          | 156 |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Втулка НМУ 04.004                                          | 40  |
| Втулка УГЦИ.001.30.002                                     | 153 |
| Втулка УДА 03.00.008 (резиновая)                           | 36  |
| Втулка ФМ-1 0000.009                                       | 42  |
| Выключатель путевой КЗ-8169 (TZ-8169) Al+Zinc              | 89  |
| Втулка ФМ-1 0000.009                                       | 42  |
| Выключатель путевой КЗ-8169 (TZ-8169) Al+Zinc              | 89  |
| Г                                                          |     |
| Гайка АДС 08.00.005(АДМ 52.029)                            | 26  |
| Гайка АДС 09.01.016                                        | 22  |
| Гайка АДС 09.02.004 (фильтра)                              | 43  |
| Гайка М                                                    | 161 |
| Гайка НМУ 0004                                             | 41  |
| Гайка НМУ 04.003                                           | 40  |
| Гайка НМУ 05.000                                           | 41  |
| Генератор импульсов (электропастух) CORRAL SUPER N1100     | 167 |
| Генератор импульсов (электропастух) CORRAL В 170           | 167 |
| Генератор электроизгороди "Extra 350 SP" /"Extra 350 V"    | 166 |
| Генератор электроизгороди ИЭ1-1/ ИЭ-1-2                    | 167 |
| Главная переключающая пластина                             | 6   |
| Глушитель                                                  | 65  |
| Глушитель А6/А8                                            | 180 |
| Головка АДС 00.000.34                                      | 46  |
| Грабли                                                     | 172 |
| Гребень для гривы                                          | 176 |
| Д                                                          |     |
| Датчик АДС 09.01.410                                       | 22  |
| Датчик АПБ 04.00.000                                       | 77  |
| Датчик ВБ2.30М.80.10.3.1Z                                  | 89  |
| Датчик Д 100.00                                            | 60  |
| Датчик молока FFS30 24V                                    | 86  |
| Датчик температуры АП-1М                                   | 76  |
| Датчик уровня                                              | 76  |
| Движок АДМ 51.007                                          | 28  |
| Движок АДС 01.00.003                                       | 29  |
| Движок АДС 01А.00.003                                      | 30  |
| Держатель для лизунца                                      | 122 |
| Держатель УДА 12.00.007                                    | 47  |
| Держатель ПП-1                                             | 49  |
| Детектор мастита                                           | 49  |
| Диафрагма клапана спуска д. 40 мм                          | 76  |
| Диафрагма обратного клапана молочного насоса Dairy Masters | 84  |
| Диафрагма пульсатора большая /малая                        | 6   |
| Диафрагма устройства подъема АДМ 18.002                    | 70  |
| Диск для обработки копыт                                   | 134 |
| Дисковый нож для обработки копыт 3                         | 134 |
| Дисплей ED200 (диагональ 7")                               | 87  |
| Диффузор ДД 014                                            | 9   |
| Диффузор НМУ 00.005                                        | 38  |
| Доильный аппарат JET Touch                                 | 113 |
| Дроссель                                                   | 181 |
| Е                                                          |     |
| Емкость для молока ДФ-06.000                               | 45  |
| Ерш для молочных труб                                      | 50  |







|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Ерш для молочных шлангов                     | 50 |
| Ерш для патрубков                            | 51 |
| Ерш для пробирок 30 см                       | 51 |
| Ерш для сосковой резины                      | 51 |
| Ерш ДФ 00.070, ДПР -10, ДПР-9, ДПР-8, ДПР -7 | 51 |

### З

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Заглушка 2АДС 00.00.002                                             | 36  |
| Заглушка АДС 00.00.021                                              | 36  |
| Заглушка АДС 11А.01005                                              | 12  |
| Заглушка о28/22х18х20мм                                             | 83  |
| Заглушка резиновая д.40                                             | 35  |
| Заглушка резиновая д.50(2")                                         | 35  |
| Заглушка сосковой резины                                            | 49  |
| Задвижка АДМ 19.004                                                 | 31  |
| Зажим для шлангов д.16/27 мм                                        | 23  |
| Запасное сопло                                                      | 141 |
| Запасной контейнер к аппарату для удаления волосков вымени (600 ml) | 127 |
| Запасной контейнер к роговыжигателю                                 | 140 |
| Заслонка линзы идентификатора коровы                                | 86  |
| Защита от молнии                                                    | 168 |
| Звездочка ТСН 101/144/105                                           | 159 |
| Звездочка ТСН-160                                                   | 155 |
| Защита от молнии                                                    | 168 |
| Звездочка ТСН 101/144/105                                           | 159 |
| Звездочка ТСН-160                                                   | 155 |

### И

|                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| Иглы ветеринарные                                            | 132    |
| Идентификатор коровы IDU210 (Антенна ИК для доильного места) | 86     |
| Измеритель вакуума AFM3000                                   | 71     |
| Изоленга                                                     | 160    |
| Изолятор для крепления к дереву                              | 169    |
| Изолятор к электроизгороди                                   | 169    |
| Изолятор с винтом для крепления к дереву                     | 169    |
| Индикатор измерения потока молока (аналог Delaval)           | 109    |
| Индуктивность LQP03TN2N0B02D                                 | 84     |
| Инжектор воздуха                                             | 78,115 |
| Инъектор                                                     | 133    |

### К

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Кабель для ED200                         | 87  |
| Кабель для подключения к ПК НТМ90014     | 89  |
| Камера предохранительная АДС 09.01.300   | 21  |
| Камера приемная в сб.                    | 80  |
| Камера санитарная                        | 17  |
| Карабин                                  | 83  |
| Карандаш для маркировки скота PAINT FARM | 129 |
| Карандаш для маркировки скота RAIDEX     | 129 |
| Карта племенного учета 250х175           | 129 |
| Катушка магнитная                        | 180 |
| Катушка пульсатора LE30                  | 7   |
| Катушка соленоидного вентиля подачи воды | 79  |
| Клавиатура пленочная GALA-KOOL           | 76  |
| Клапан АДМ 52.021.01 (АДС 0800002)       | 25  |
| Клапан АДС 09.01.017(УД 02.011)          | 23  |
| Клапан АДС 11.03.012(ДД 00.015)          | 8   |

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Клапан АДС 23.01.000(рез)                           | 31  |
| Клапан в ведро для поения телят                     | 138 |
| Клапан возвратный молочного насоса Dairy Masters    | 84  |
| Клапан Ду                                           | 151 |
| Клапан запасной (к поилке эмалиров. с нерж. языком) | 148 |
| Клапан к автопоилке 5л.                             | 148 |
| Клапан к автопоилке нерж.Steel Drinker              | 148 |
| Клапан коллектора 200                               | 13  |
| Клапан коллектора 240                               | 14  |
| Клапан коллектора 340                               | 14  |
| Клапан коллектора ДД 00.220-                        | 11  |
| Клапан латунный к автопоилке 2 л (39802)            | 149 |
| Клапан молочно-вакуумный MV30                       | 87  |
| Клапан НМУ 00.002Б                                  | 40  |
| Клапан НМУ 00002                                    | 40  |
| Клапан отключения вакуума                           | 114 |
| Клапан ПА 020                                       | 149 |
| Клапан ПАР 000                                      | 150 |
| Клапан поплавковый                                  | 147 |
| Клапан предохранительный с фильтром                 | 65  |
| Клапан пульсатора LE30                              | 7   |
| Клапан слива в сборе                                | 80  |
| Клапан слива УДП 04.03.000                          | 87  |
| Клапан спуска 2-х ходовой Мюллер д.40 мм 220В/ 24В  | 76  |
| Клапан спуска конденсата                            | 70  |
| Клапан спуска нормально-открытый д.50               | 76  |
| Клипса для датчика молока FFS30                     | 86  |
| Клипса нерж. стали 90 град. (фиксатор пульсатора)   | 88  |
| Ключ сброса в комплекте (для УУМ)                   | 60  |
| Ключ трубный рычажный                               | 160 |
| Ключи накидные/ комби.                              | 160 |
| Кнопка аварийная                                    | 81  |
| Кнопка питания                                      | 81  |
| Кнопка Пуск зеленый SB-7 1з d22мм 1НО 240В          | 81  |
| Кнопка пусковая                                     | 87  |
| Колба молокоопорожнителя АДС 0901100                | 18  |
| Колба молокоопорожнителя нерж. 60л                  | 17  |
| Колено резиновое 90 " (967458-02)                   | 107 |
| Колесо 260/85 D20 к тележке ТТБ-1                   | 170 |
| Колесо А с кронш. поворотным 200                    | 170 |
| Колесо ведущее дельта скреп.                        | 158 |
| Колесо к тележке ТУ-300                             | 171 |
| Колесо пневмо (мет.д.пн) - 400х100 (4.00-8)         | 170 |
| Колесо полиуретановое 380*83, ось 25/110            | 170 |
| Колесо рабочее к насосу вакуумному НВ-75            | 62  |
| Колесо рабочее к насосу ВВН-70А                     | 66  |
| Коллектор 150 мл                                    | 108 |
| Коллектор 200СС                                     | 13  |
| Коллектор 250СС                                     | 13  |
| Коллектор 300мл                                     | 15  |
| Коллектор 340СС                                     | 15  |
| Коллектор Т4Q                                       | 114 |
| Коллектор АДС 00.00.044                             | 36  |
| Коллектор АДСН 13.00.000                            | 46  |

|                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Коллектор в сборе КДА1-00.01                                                          | 10  |
| Коллектор в сборе КДА1Б-00.01-02                                                      | 10  |
| Коллектор ДВ 31.200 алюминий (180 мл)                                                 | 12  |
| Коллектор промывки УДМ                                                                | 46  |
| Колокольчики для защиты копыт                                                         | 177 |
| Колостромер измеритель молозива                                                       | 138 |
| Колпачок для кнопки прозрачный ZBPO                                                   | 81  |
| Колпачок клапана 10-8500 (Impulsa)                                                    | 94  |
| Кольца резиновые для купирования                                                      | 143 |
| Кольцо 15,6х2,4; 46х1,9; 7,7х2,5                                                      | 83  |
| Кольцо АДС 09.01.019                                                                  | 23  |
| Кольцо АДС 11.03.002                                                                  | 9   |
| Кольцо АДС 11.03.003                                                                  | 9   |
| Кольцо АДС 11000004                                                                   | 27  |
| Кольцо АДСН 16.00.009                                                                 | 30  |
| Кольцо графитовое НМУ 00.007                                                          | 40  |
| Кольцо кл. К-01 (РБ)                                                                  | 150 |
| Кольцо корпуса фильтра (уплотнение DN80)                                              | 44  |
| Кольцо НМУ 01.009 (НМУ 00.006)                                                        | 40  |
| Кольцо против самовыдаивания                                                          | 139 |
| Кольцо соединительное для шланга                                                      | 16  |
| Кольцо УДА 12.00.006                                                                  | 47  |
| Кольцо УДМ 01.01.002                                                                  | 16  |
| Кольцо уплотнительное попарного пульсатра                                             | 7   |
| Комплект для - Автоматы промывки                                                      | 96  |
| Комплект для калитки электроизгороди                                                  | 168 |
| Комплект для перекачки жидкостей PUISI (12V/24V)                                      | 171 |
| Комплект ЗИП к ВВН-70-А                                                               | 66  |
| Комплект сервисный насоса (ТР3005)                                                    | 96  |
| Контргруз                                                                             | 130 |
| Конвейер скребковый навозоуборочный (без электродвигателя) КСГ-7-01 (наклонная часть) | 154 |
| Конвейер скребковый навозоуборочный КСГ-7-02 (ТСН-160А П/К)                           | 152 |
| Конвейер скребковый навозоуборочный КСГ-7-05 (ТСН-160Б Р/К)                           | 153 |
| Конвейер скребковый навозоуборочный КСГ-7-07 (ТСН-160А Р/К)                           | 152 |
| Конвейер скребковый навозоуборочный КСГ-8-05 (ТСН-3,0Б Р/К)                           | 158 |
| Контроллер доения                                                                     | 110 |
| Контроллер доения ММ                                                                  | 111 |
| Контроллер доения Modular                                                             | 111 |
| Контроллер доения Touch                                                               | 111 |
| Корда Soft                                                                            | 177 |
| Кормушка для подвешивания                                                             | 122 |
| Кормушка угловая 31 л                                                                 | 177 |
| Коробка соединительная СВ200А (12в)                                                   | 86  |
| Корпус (кастриля) 10.03.06.11.014 (ВВН 70-01)                                         | 66  |
| Корпус АДМ 52.032(АДС 08.06.001)                                                      | 26  |
| Корпус АДС 12.00.001                                                                  | 28  |
| Корпус камеры приемной                                                                | 80  |
| Корпус кол. АДУ 03.001                                                                | 12  |
| Корпус коллектора 240А/340А                                                           | 14  |
| Корпус крана ДПР 02.001                                                               | 29  |
| Корпус НМУ 03000 СБ                                                                   | 38  |
| Корпус пластиковый для ТЭНов                                                          | 78  |
| Корпус УДА 12.01.000                                                                  | 47  |
| Корпус фильтра тонкой очистки молока                                                  | 44  |





|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Корыто ТСН 11.210-031                         | 154    |
| Кран АДС 23.00.000                            | 31     |
| Кран вакуумный 1 1/4" 1 1/2" в сборе          | 29     |
| Кран вакуумный DL 98845080                    | 109    |
| Кран вакуумный ДПР 02.140 (ф25)               | 29     |
| Кран вакуумный УИД 03А.300                    | 29     |
| Кран мойка-дойка АДМ 19.000                   | 31     |
| Кран мойка-дойка АДСН 16.00.000               | 30     |
| Кран молоковакуумный Combifast                | 115    |
| Кран молоковакуумный Trico                    | 115    |
| Кран молоковакуумный АДМ 51.040               | 27     |
| Кран молочный АДС 12.00.000                   | 27     |
| Кран молочный д.25 АДС 07.00.000              | 27     |
| Кран молочный ф 40 АДС 07.00.000-01           | 27     |
| Кран разделитель 3" (90 мм)                   | 70     |
| Кран разделитель ф 40 АДС 01.00.000           | 29     |
| Кран разделитель ф 50 АДС 01А.00.000          | 30     |
| Кран разделитель ф 50 АДС 015.00.000          | 21     |
| Кран слива АДСН 075.00.000                    | 31     |
| Кран шаровой                                  | 151    |
| Крепление бирки HDX button set (уп/50шт)      | 85,128 |
| Крест ПВХ                                     | 71     |
| Кронштейн 2 АДС 00.00.005                     | 162    |
| Кронштейн 2АДС 00.00.004                      | 162    |
| Кронштейн АДС 00.00.030                       | 162    |
| Кронштейн АДСН 00.00.004 А                    | 163    |
| Кронштейн для MV30 MPP90015                   | 87     |
| Кронштейн крепления ведра для поения телят    | 138    |
| Кронштейн ТСН 160А                            | 152    |
| Кронштейн ТСН 160Б                            | 153    |
| Кронштейн УДМ 01.02.000-02 (L=350мм)          | 163    |
| Крыльчатка насоса РV алюминиевая на шкив      | 63     |
| Крыльчатка НМУ 00.008                         | 38     |
| Крыльчатка НМУ 00.008А                        | 39     |
| Крыльчатка НМУ 06.000                         | 39     |
| Крыльчатка НМУ 06.000 нерж.                   | 39     |
| Крыльчатка НМУ 06.000-01 (Г) 4 лопасти        | 39     |
| Крыльчатка НМУ-6Н/15 нерж.                    | 39     |
| Крышка АДС 08.03.000                          | 24     |
| Крышка АДС 08.03.000-01 д.50                  | 24     |
| Крышка АДС 09.01.008(АДМ25.012)               | 20     |
| Крышка АДС 09.01.011                          | 20     |
| Крышка АДС 09.01.302(АДМ25.015)               | 21     |
| Крышка АДС 09.01.900(УДА 11.02.000) с электр. | 19     |
| Крышка АДС 09А.01.008 (УДА 11.02.004)         | 20     |
| Крышка АС 08А.00.002                          | 48     |
| Крышка АС 08А.00.004                          | 48     |
| Крышка вакуумбаллона ДВ 32.005                | 68     |
| Крышка ведра для поения телят                 | 138    |
| Крышка ведра ДПР 31.040 алюм.                 | 4      |
| Крышка ведра на 40л.                          | 4      |
| Крышка ведра нерж., с прокл. 3 отв.           | 4      |
| Крышка ведра пластик. ДПР 31.040А             | 4      |
| Крышка ведра прозр. с прокл. 2 отв.           | 4      |
| Крышка ведра прозр. с прокл. 3 отв            | 4      |
| Крышка доильного ведра прозрачная CID 14      | 4      |
| Крышка к вакуумному баллону                   | 68     |
| Крышка камеры пр(в модуль управления)         | 80     |

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Крышка камеры РВ 01/019              | 80    |
| Крышка коллектора 200СС в            | 13    |
| Крышка коллектора 250СС              | 14    |
| Крышка коллектора 300 мл             | 15,98 |
| Крышка коллектора 340СС              | 15    |
| Крышка коллектора КАД-250/350        | 10    |
| Крышка молокоопорожнителя (нерж.)    | 17    |
| Крышка поворотной звездочки          | 158   |
| Крышка РВ 01/022                     | 80    |
| Крышка УДС 01.100                    | 68    |
| Крышка фиксатора пульсатора          | 88    |
| Крышка ШРИБ-202-70.000(к емкости ДФ) | 45    |
| Кусачики (щипцы) для обрезки копыт   | 134   |
| Крышка ШРИБ-202-70.000(к емкости ДФ) | 45    |
| Кусачики (щипцы) для обрезки копыт   | 134   |

## Л

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Лампа инфракрасная PHILIPS        | 143     |
| Лента клейкая для ловли мух       | 174     |
| Лента ножная для рескаунтера      | 101,131 |
| Лента ножная пластиковая          | 130     |
| Лизунец минеральный для КРС       | 122     |
| Лизунец яблочный                  | 178     |
| Лопата пластмассовая              | 172     |
| Лопата снеговая 360х380           | 172     |
| Лопата СОВКОВАЯ №2                | 172     |
| Лопата ШТЫКОВАЯ                   | 172     |
| Лопатка графитовая                | 68      |
| Лопатка для корма 2 кг            | 173     |
| Лопатка для отбора проб на мастит | 120     |
| Лопатка кевларовая                | 65      |
| Лопатка текстолитовая-            | 67      |

## М

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Магнит в оболочке                          | 126      |
| Малая пластина                             | 7        |
| Манжета армированная                       | 62,66,67 |
| Манжета МАСТ 306461.00.006                 | 83       |
| Манжета НМУ 00.003 (50шт/уп)               | 40       |
| Манжета пневмоцилиндра 08А (АС 08А.00.006) | 48       |
| Манжета цилиндра автосъема Dairy Masters   | 84       |
| Маркер для маркировки бирок                | 128      |
| Масленка                                   | 67       |
| Масленка с капиллярами 5л                  | 67       |
| Масло гидравлическое                       | 159      |
| Масло для вакуумного насоса 20л            | 67       |
| Масло для кож. изделий                     | 178      |
| Масло для пневмоинструмента 1л             | 181      |
| Масло Компрессор                           | 77       |
| Маслоотделитель РV 1500/1000               | 65       |
| Мат дезинфицирующий                        | 171      |
| Мат нагревательный полимерный              | 146      |
| Мембрана (диафрагма) 53,5                  | 103      |
| Мембрана (диафрагма) силиконовая д.48      | 94       |
| Мембрана (диафрагма) силиконовая д.63      | 94       |
| Мембрана ВРВ 05.00.17                      | 69       |
| Мембрана ДД 018 А                          | 9        |
| Мембрана для MV30 (со вставкой)            | 87       |
| Мембрана индикатора силик. (ф. 68)         | 80       |
| Мембрана клапана отсечки вакуума           | 84       |

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Мембрана молокомера                               | 85  |
| Мембрана пульсатора А-Л HP100 DIR                 | 106 |
| Мембрана УДА 03.04.005                            | 69  |
| Мембрана УДА 03.04.010                            | 70  |
| Мембрана Ф68 МАСТ.711414.001                      | 80  |
| Мембрана цилиндра автосъема Dairy Masters         | 85  |
| Мензурка УЗМ-1А-010                               | 61  |
| Метла синтетическая                               | 172 |
| Микропереключатель MSW-02B on-on                  | 22  |
| Микропереключатель МП 2101                        | 22  |
| Миска резиновая                                   | 177 |
| Мокооввод АДС 00.00.012                           | 19  |
| Мокооввод диаметр 76х62                           | 23  |
| Мокооввод диаметр 76х70                           | 23  |
| Мокооввод УДА 11.00.002 (ф.70)                    | 19  |
| Мокоомер MMV                                      | 111 |
| Мокоомер WDS                                      | 61  |
| Мокоопорожнитель АДС 09.00.000 с БУН-2            | 18  |
| Мокоотборник FFM00053                             | 89  |
| Мокооприемник АДМ 52 026(АДС 08.00.003)           | 24  |
| Моторедуктор для мешалки холодильника             | 73  |
| Мультишланг дл. 2400 (10шт/уп)                    | 59  |
| Муфта АДС 00.00.005 (М) (резиновая 38*40)         | 32  |
| Муфта АДС 00.000.27                               | 33  |
| Муфта АДС 09.01.012                               | 21  |
| Муфта АДСН 00.00.001                              | 32  |
| Муфта АДСН 00.00.018 вн. д.56                     | 33  |
| Муфта АДСН 08.00.000                              | 33  |
| Муфта ДПР 05.008 (д.40)                           | 32  |
| Муфта ДФ 02.014 -                                 | 32  |
| Муфта ИПП-1                                       | 149 |
| Муфта крепления вакуумрегулятора (STABILVAC) D.50 | 69  |
| Муфта ПВХ обжимная d 90 с резьбой 1"              | 71  |
| Муфта резиновая 08.00.003 (АДСН 08.00.003)        | 33  |
| Муфта резиновая д.40*50 (АДС 00.00.033)           | 32  |
| Муфта резиновая д.50 (АДС 00.00.001)              | 32  |
| Муфта резиновая д.50 (УДМ 0000.001)               | 32  |
| Муфта резиновая д.63 (УДА 02.00.010)              | 32  |
| Муфта резиновая УДМ 00.000.009 (50/60)            | 32  |
| Муфта соедин. ПВХ д.90                            | 71  |
| Муфта соединительная, для насоса ВВН - 70         | 66  |
| Муфта УДП 02.00.003 вн. д.76                      | 33  |
| Мыло жидкое Prestige Lemon, 5л.                   | 118 |
| Мяч для лошади д. 25 см                           | 179 |
| Мыло жидкое Prestige Lemon, 5л.                   | 118 |
| Мяч для лошади д. 25 см                           | 179 |

## Н

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Набор для уборки конюшни Mistboy         | 178 |
| Набор для ухода за копытами TECHNObASE   | 135 |
| Набор ножей PROFI                        | 134 |
| Набор сервисный для пульсатора PUL 90028 | 89  |
| Нагреватель НА-03                        | 144 |
| Наконечник АДС 08.06.000                 | 26  |
| Наконечник АДС 09.01.701                 | 20  |







|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Наконечник НМУ 01.001                             | 39     |
| Наконечник НМУ-00.01.005ГДЗ                       | 41     |
| Наконечник НМУ-01.001 РБ                          | 39     |
| Нарукавники                                       | 123    |
| Насадка ММ 045.00.12                              | 61     |
| Насос вакуумный PV 1500, 2200, 3300               | 65     |
| Насос вакуумный 200 л/мин                         | 68     |
| Насос вакуумный P.V.1500 addat VP76               | 109    |
| Насос вакуумный УВД 10.000-А                      | 67     |
| Насос ВВН-70А(ВВН 70-01)                          | 66     |
| Насос НВ -75                                      | 62     |
| Насос НМУ 6 Н / НМУ 6Н-01                         | 36     |
| Насос НМУ 6 Н/10                                  | 37     |
| Насос НМУ 6 Н/15                                  | 37     |
| Насос НМУ 6 Н/25                                  | 37     |
| Насос НМУ -6 РБ                                   | 38     |
| Насос НМУ 6Н (10ГДЗ Комби) /Насос НМУ-6Н/10ГДЗ-01 | 37     |
| Насос НМУ 6Н (10ГДЗ-Л) (исп. левое)               | 37     |
| Насос НМУ 6Н/10Э                                  | 37     |
| Насос НМУ-10 (левый)                              | 38     |
| Насос НМУ-10 (правый)                             | 38     |
| Насос перистальтический                           | 75     |
| Насос фекальный CTR 1500 (IBO)                    | 159    |
| Невозвратный клапан                               | 65     |
| Нож для обработки копыт                           | 135    |
| Ножка скрепера                                    | 158    |
| Ножницы для копыт                                 | 134    |
| Ножницы для резки шлангов                         | 59     |
| Ножницы для стрижки овец                          | 126    |
| Номерок ошейника                                  | 101,13 |

## О

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Обойма АДС 08.01.001                   | 25    |
| Оболочка АДС 01.00.004 (АДМ 01.018)    | 29    |
| Оболочка АДС 01А00005(в кран разд.ф50) | 30    |
| Оболочка молочного крана АДМ 01.014    | 28    |
| Одноразовая защита на обувь            | 123   |
| Окно смотровое                         | 90,99 |
| Основание АДСН 01.00.000               | 26    |
| Основание КСГ 7.00.170                 | 153   |
| Отвод н/ж ф.52 мм АДСН 00.00.002       | 34    |
| Охладитель жидкости Frigomilk G4       | 72    |
| Ошейник для КРС                        | 130   |
| Ошейник для привязи КРС                | 127   |

## П

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Пакеты для молозива ColostroStart           | 138   |
| Палец ВВН70А                                | 66    |
| Панель для ED200N (пластиковая)             | 87    |
| Панель лицевая в сб.МАСТ.426649.011 ИК      | 81    |
| Панель управления в сб.(в модуль управления | 82    |
| Панель управления ГРИВ                      | 78    |
| Панель управления УУиП                      | 82    |
| Паста татуировочная RAIDEX (чернила)        | 131   |
| Пастеризатор мобильный ПМ-250               | 136   |
| Пастеризатор стационарный ПС-250            | 136   |
| Патрубок 0000/0553 (молочный 140 мм)        | 53,98 |
| Патрубок 0000/0554 (молочный 160 мм)        | 53,98 |
| Патрубок вак. силикон.(25шт/уп)             | 56    |
| Патрубок ДПР 31.004 /Патрубок ДПР 31.007    | 16    |

|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| Патрубок нерж. д.19                                                   | 41  |
| Патрубок нерж. ф28                                                    | 41  |
| Патрубок НМУ                                                          | 38  |
| Патрубок УДМ 01.01.001                                                | 56  |
| Патрубок УИД 07А.002/Патрубок УИД 07А.004                             | 16  |
| Переходник 20*15                                                      | 149 |
| Переходник АДС 014А                                                   | 19  |
| Переходник АДС 09.01.600                                              | 20  |
| Переходник АДС 09.02.001                                              | 42  |
| Переходник АДС 09.02.009                                              | 42  |
| Переходник Нар./Внутр.                                                | 181 |
| Перчатки для верховой езды                                            | 178 |
| Перчатки нитриловые                                                   | 123 |
| Перчатки одноразовые оранжевые 90 см                                  | 123 |
| Перчатки трикотажные х/б                                              | 174 |
| Петля коллектора КДА с кольцом                                        | 11  |
| Пила проволочная                                                      | 141 |
| Пистолет водяной для подмыва вымени                                   | 124 |
| Плата АП-1 (главная)                                                  | 78  |
| Плата АП-2                                                            | 78  |
| Плата для блока управления GALA-KOOL в комплекте                      | 77  |
| Плата коммутации МАСТ 687254.006 ИК                                   | 81  |
| Плата коммутации МАСТ.467444.002 РЧ                                   | 82  |
| Плата подключения клапанов МАСТ.687253.004                            | 82  |
| Плата сетевая для соединительной коробки СВ200А, СВХ90023             | 86  |
| Плата электронная для Heatime НТМ90013                                | 89  |
| Плащ ОЗК                                                              | 171 |
| Пленка силосная                                                       | 174 |
| Плечо натяжное ТСН в сборе                                            | 158 |
| Пломба универсальная                                                  | 174 |
| Площадка для промывки УДА 12А.00.000                                  | 47  |
| Площадка промывки ExtraWash                                           | 49  |
| Пневмораспределитель                                                  | 180 |
| Пневмоцилиндр снятия АС 08А.00.000                                    | 48  |
| Повязка для идентификации                                             | 131 |
| Погонщик скота Magic Shock pro 2500                                   | 124 |
| Подвесная часть доильного аппарата для коз и овец                     | 49  |
| Подключение сервисное (сетевой кабель без соед. приспособлений) RS485 | 89  |
| Подогреватель молока для телят Easy Heat 23А                          | 138 |
| Подшипник                                                             | 67  |
| Подшипник                                                             | 175 |
| Подшипник 180308                                                      | 156 |
| Покрышка с камерой 4.00-8                                             | 171 |
| Ползун УФ                                                             | 156 |
| Полумуфта АДСН 09.00.002                                              | 163 |
| Полумуфта АДСН 09.00.003                                              | 163 |
| Полусфера АДС 08.01.002                                               | 25  |
| Поплавок АДС 0801000 дозатора                                         | 25  |
| Поплавок АДС 09.01.310 камера приемная                                | 21  |
| Поплавок АДС 0901700 молокоопорожнителя                               | 20  |
| Попона                                                                | 176 |
| Поршень АС 08А.00.003                                                 | 48  |
| Поршень пульсатора (металлический) PUL90024                           | 88  |

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| Поршень пульсатора PUL90131                          | 88    |
| Потокомер К24                                        | 60    |
| Предохранитель вакуумный                             | 70,65 |
| Предохранитель вакуумный (молочный)                  | 16    |
| Преобразователь NDR-480-24 MW                        | 165   |
| Привод МАСТ.160602.10.000                            | 82    |
| Приемник АДС 11А.01.008/Приемник АДС 11Б.01.008      | 12    |
| Прижим площадки промывки УДА 12.00.001               | 47    |
| Прижим ПП-1                                          | 49    |
| Пробка АДС 00.00.032 (пыжеулавливателя)              | 35    |
| Пробка АДС 09.01.001 (АДМ 00.036)                    | 19    |
| Проботборник в сборе                                 | 49    |
| Провод питания для генератора CORRAL В 170           | 169   |
| Проволока эл. изгороди 1000м                         | 168   |
| Прокладка АДМ 01.024 (АДС 07.00.001)                 | 28    |
| Прокладка АДМ 03.006                                 | 27    |
| Прокладка АДС 08.00.006                              | 25    |
| Прокладка АДС 08.00.011 цилиндра дозатора            | 24    |
| Прокладка АДС 09.01.013                              | 22    |
| Прокладка АДС 09.01.022А                             | 19    |
| Прокладка АДС 09.01.311 (резиновая)                  | 21    |
| Прокладка АДС 09.02.008                              | 43    |
| Прокладка АДС 11.00.002                              | 27    |
| Прокладка АДС 17.09.001                              | 4     |
| Прокладка ДД 00.062                                  | 12    |
| Прокладка ДД 013                                     | 9     |
| Прокладка ДПР 05.016 (АДС 08.00.009) молоко.дозатора | 24    |
| Прокладка ДПР 31.002 -(2/270)                        | 4     |
| Прокладка ДФ 04.003-                                 | 45    |
| Прокладка клапана ведра для выпойки телят            | 138   |
| Прокладка кол. Орбитор                               | 14,91 |
| Прокладка коллектора 300 мл                          | 98    |
| Прокладка корпуса фильтра (уплотнение DN80)          | 44    |
| Прокладка кр.кол. КДА1-00.04- 01                     | 11    |
| Прокладка КФ 00.00.013                               | 44    |
| Прокладка НМУ01.001                                  | 40    |
| Прокладка под крышку ведра LID 14                    | 4     |
| Прокладка под крышку коллектора 200                  | 13    |
| Прокладка поплавка доз АДС08.01.003                  | 25    |
| Прокладка УДС 01.003                                 | 43    |
| Прокладка ф.108 МАСТ.71 1145.001                     | 80    |
| Прокладка фляги                                      | 45    |
| Проточный счетчик                                    | 113   |
| Пружина АДС 09.01.416                                | 22    |
| Пружина НМУ-6Н 00.012                                | 41    |
| Пряжка ремня ошейника (пластиковая)                  | 88    |
| Пульсатор (аналог НР 102)                            | 107   |
| Пульсатор (В 02 60/40 с адаптером)                   | 6     |
| Пульсатор CV20                                       | 8     |
| Пульсатор L02 AIR                                    | 5     |
| Пульсатор L80 70/30                                  | 5     |
| Пульсатор LE30 24В вак/вак                           | 7     |
| Пульсатор LL90                                       | 5     |
| Пульсатор LP30                                       | 8     |
| Пульсатор LT 80                                      | 6     |





|                                                     |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Пульсатор LE30                                      | 8       |
| Пульсатор MASTER L80 AIR                            | 6       |
| Пульсатор SE                                        | 114     |
| Пульсатор АДС 110300 (АДУ 01100)                    | 8       |
| Пульсатор ДД-4-1                                    | 8       |
| Пульсатор доильной установки МАСТ 210119.00.000     | 81      |
| Пульсатор P01 60/40 EXTRASERVICE                    | 5       |
| Пульсатор P500 24V                                  | 88      |
| Пульсатор электронный (аналог Delaval) 24В вак/вак  | 107     |
| Пульт управления ТСН                                | 154     |
| Пыж поролоновый                                     | 35      |
| Пыжеулавливатель АДС 00.00.031                      | 35      |
| Пята крышки кол. КДА3-00.03                         | 11      |
| <b>Р</b>                                            |         |
| Рама к баку УДМ 140                                 | 46      |
| Рама к баку УДМ 220                                 | 46      |
| Рамка под редуктор ременной                         | 157     |
| Рамка под редуктор шестеренчатый                    | 156     |
| Распределитель 5223С ML90                           | 180     |
| Распределитель ДВ 31.017 алюм.                      | 12      |
| Распределитель кол. АДС 11А.01.001-01               | 11      |
| Распределитель коллектора 200                       | 13      |
| Распределитель коллектора 300 мл                    | 15,98   |
| Распределитель коллектора 350СС/240СС               | 14      |
| Распределитель коллектора ДД 055                    | 12      |
| Распределитель УДА 01.16.007                        | 46      |
| Распределитель УДГ 55.002                           | 46      |
| Рассекатель АДС 09.03Б                              | 42      |
| Рашпиль для обработки копыт с ручкой                | 135     |
| Редуктор большой (горизонтальный) шестеренчатый     | 156,188 |
| Редуктор малый ПГК-2 (наклонный)                    | 157,189 |
| Редуктор ПГК-1 (горизонтальный ременной)            | 157,189 |
| Редуктор УСГ 00.010-01                              | 156     |
| Резина сосковая                                     | 52      |
| Резина сосковая силиконовая ClassiicPro             | 52,99   |
| Резина сосковая силиконовая IQ                      | 97      |
| Резинка для гривы                                   | 178     |
| Реле контроля уровня PZ 829 (в бун-2)               | 23      |
| Ремень                                              | 164     |
| Ремкомплект LE 20                                   | 8       |
| Ремкомплект LE 30                                   | 8       |
| Ремкомплект №10 (ТСН-3,0Б)                          | 158     |
| Ремкомплект вакуумрегулятора 6000 LTR Dairy Masters | 85      |
| Ремкомплект клапана НМУ-6-01                        | 41      |
| Ремкомплект коллектора DM                           | 84      |
| Ремкомплект коллектора КДА                          | 11      |
| Ремкомплект муфты (Палец ВВН70А, 12 шт)             | 66      |
| Ремкомплект НМУ-10                                  | 38      |
| Ремкомплект НМУ-6                                   | 38      |
| Ремкомплект НМУ-6Н/15                               | 41      |
| Ремкомплект НМУ-6Н/25                               | 41      |
| Ремкомплект пульсатора DM                           | 84      |
| Ремкомплект пульсатора L 02./80/90                  | 6       |
| Ремкомплект пульсатора LE30                         | 7       |
| Ремкомплект пульсатора M 02 60/40                   | 6       |
| Ремкомплект счетчика молока DELAVAL                 | 107     |

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Респондер для КРС                            | 101,131 |
| Роговыжигатель                               | 140     |
| Ролик перистальтического механизма           | 75      |
| Рукав гофрированный АДМ 00.014 (ф.50)        | 33      |
| Рукав гофрированный Н 101.051- (д.40)        | 33      |
| Рукава резиновые напорные с нитяным каркасом | 59      |
| Рукоятка ММ 04.00.20                         | 61      |
| Рулетка для обмера скота 2,5 м               | 175     |
| Ручка крана                                  | 27      |
| Ручка щетки холодильного танка               | 50      |
| Ручки для проволочной пилы ( 2 шт)           | 141     |
| Рычаг тов. (язык чугуновой поилки)           | 150     |

**С**

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Салфетки влажные                                       | 117 |
| Салфетки для вымени многоразовые                       | 116 |
| Салфетки для вымени одноразовые                        | 116 |
| Салфетки для чистки вымени в ведре                     | 117 |
| Сальник насоса к МПУ-700 в сборе                       | 41  |
| Сверла по металлу 2-8мм (13шт)                         | 160 |
| Седло тов.                                             | 150 |
| Секция дозатора АДС 08.00.000                          | 24  |
| Секция нагревательная                                  | 145 |
| Сервисный набор для молочно- вакуум- ного клапана MV30 | 87  |
| Серворегулятор                                         | 69  |
| Сердечник в сб.(в модуль управления)                   | 83  |
| Сердечник фер. М100НМ 2 С 2,8 стерж.                   | 84  |
| Сетка для сена                                         | 178 |
| Сетка запасная 2шт.                                    | 49  |
| Ситсема DFS                                            | 112 |
| Скоба 2АДС 00.00.001                                   | 163 |
| Скоба 40*50 (зажим восьмерка)                          | 163 |
| Скоба АДС 00.000.11                                    | 163 |
| Скоба АДС 08.00.008                                    | 26  |
| Скоба УДС 01.002                                       | 68  |
| Скребок для уборки навоза                              | 159 |
| Скребок игольчатый                                     | 125 |
| Скребок металлический 8-рядный                         | 125 |
| Скребок спиральный двусторонний                        | 125 |
| Скребок стальной, 3-х рядный                           | 125 |
| Скребок ТСН-160А                                       | 152 |
| Скребок ТСН-160Б                                       | 153 |
| Смазка FG Grease AL2 0.4кг                             | 51  |
| Смазка Silikonspray 500мл                              | 51  |
| Соленоид                                               | 180 |
| Соленоидный вентиль подачи воды                        | 79  |
| Соль гималайская                                       | 178 |
| Соска с круглым отверстием 100мм                       | 139 |
| Соска для бутылки 2,5 л                                | 137 |
| Соска для выпойки телят (черная, д 90 мм)              | 139 |
| Соска запасная для жидкого корма                       | 137 |
| Соска запасная для сухого корма                        | 137 |
| Соска красная /белая 100 мм                            | 139 |
| Соска латекс с крестовым разрезом 100 мм               | 139 |
| Соска резиновая к бутылке для выпойки ягнят            | 141 |
| Соска силиконовая с крестовым разрезом 100 мм          | 139 |
| Спираль АДС 09.02.002                                  | 42  |

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Спрей- краска для маркировки                                  | 131 |
| Ср-во по уходу за вым.перед доением                           | 117 |
| Ср-во по уходу за вым.после доения                            | 117 |
| Средство (масло) для копыт Pedokur 500 мл                     | 179 |
| Средство для ухода за копытами Tar Paste 5кг (буковый деготь) | 135 |
| Средство для копытных ванн                                    | 135 |
| Средство моющее кислотное                                     | 118 |
| Средство моющее щелочное                                      | 118 |
| Стакан доильный пластик.                                      | 53  |
| Стакан доильный ц/м                                           | 3   |
| Стакан НМУ 00009                                              | 40  |
| Стаканчик для обработки вымени                                | 120 |
| Стаканчик для сдаивания первых струек                         | 121 |
| Станок для обработки копыт PW-2                               | 135 |
| Станция насосная вакуумная СНВ -70, СНВ-140                   | 62  |
| Стяжка АДС 08.05.000                                          | 26  |
| Стяжка кабельная                                              | 162 |
| Сумка для хранения щеток                                      | 177 |
| Счетчик воды ETW-m-N Ду-15                                    | 77  |
| Съемник                                                       | 160 |

**Т**

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Тавратор для бирок PrimaFlex              | 129 |
| Талреп УГЦИ 001.21.000                    | 154 |
| Тарелка 1НМУ-04.002Н ( Г )                | 39  |
| Тарелка НМУ 04.002                        | 39  |
| Тарелка НМУ 04.002 нерж                   | 39  |
| Тележка для транспортировки бидонов ТТБ-1 | 170 |
| Тележка для транспортировки ведер ТТВ-1   | 170 |
| Тележка опрокидывающаяся ТО-260           | 170 |
| Тележка с кузовом ТУ-300                  | 171 |
| Тележка универсальная ТУ-250              | 170 |
| Теплообменник ТПМ                         | 72  |
| Термометр для молока и сыра               | 174 |
| Тест молочный                             | 120 |
| Тест на антибиотики                       | 133 |
| Тесьма ограждения 20 мм, 4х0,16, 200 м/п  | 168 |
| Транспондер АМС                           | 112 |
| Транспондер Датчик НР                     | 88  |
| Трансформатор 220/24В                     | 165 |
| Трансформатор-преобразователь             | 145 |
| Тройник (Молокоотвод) АДС 09.01.007       | 20  |
| Тройник (силиконовый)                     | 83  |
| Тройник АДС 00.000.36                     | 34  |
| Тройник АДС 00.000.38                     | 34  |
| Тройник АДС 09.01.800А                    | 20  |
| Тройник АДСН 00.00.022 (38х28х28)         | 34  |
| Тройник ДД 010 (50шт/уп)                  | 16  |
| Тройник резиновый д. 50                   | 34  |
| Тройник УДА 11.03.000                     | 21  |
| Тройник УФМ 00.002-01                     | 42  |
| Трок                                      | 179 |
| Трос 4мм черный, 50м                      | 48  |
| Труба АДС 09.01.005                       | 21  |
| Труба всасывания бх1                      | 76  |
| Труба ПВД д. 44 мм (50м/п)                | 34  |
| Труба электросварн., х/к 52х1,0х6000      | 34  |
| Трубка                                    | 181 |







|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Трубка перист. насоса 4,8х8мм 142мм                 | 75  |
| Трубка резиновая д. 11х23 (ДД 00.007)               | 58  |
| Трубка резиновая д. 14х26 (длиной 2,5 м), уп -10шт. | 59  |
| Трубка резиновая д. 7х14 (ДД 00.008) (Украина)      | 58  |
| Трубка с фитингами 5,2х8,2                          | 96  |
| Трубка с фитингами 6х9                              | 75  |
| Трубка ф.4,5х2                                      | 58  |
| ТЭН 150В13/7,0J380 нерж.                            | 78  |
| Тэн-для УЦО                                         | 145 |
| Тэн-для УЦО                                         | 145 |

У

|                                                                        |       |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Угольник АДС 00.00.026                                                 | 35    |
| Угольник АДСН 00.00.019-01                                             | 35    |
| Угольник резиновый д. 40                                               | 33    |
| Угольник резиновый д.47                                                | 34    |
| Угольник резиновый д.50                                                | 33    |
| Угольник резиновый 40/50                                               | 33    |
| Угольник резиновый 18*18                                               | 35    |
| Угольник тов.                                                          | 150   |
| Уздечка для КРС                                                        | 127   |
| Уплотнение DN80 (прокладка корпуса фильтра ФТОЖ)                       | 44    |
| Уплотнитель АДС 00.00.013 (УД 25002)                                   | 19    |
| Упор клапана                                                           | 151   |
| Утяжелитель для ошейника                                               | 130   |
| Установка вакуумная водокольцевая, с баком 80л, 4кВт, 70м3/ч, СН-60 АМ | 66    |
| Установка вакуумная СТА                                                | 64    |
| Устройство для обрызгивания вымени портативное                         | 49    |
| Устройство для подъема коров                                           | 124   |
| Устройство зарядное для батарей ROBITON LAC12-1000                     | 166   |
| Устройство зоотех. учета молока                                        | 60,61 |
| Устройство зоотехнического контроля молока MM-04B                      |       |
| Устройство поворотное горизонтальной части ТСН в сборе                 | 158   |
| Устройство поворотное корыта наклонного в сборе                        | 157   |
| Устройство промывки подвесной части д/а                                | 78    |
| Устройство учета АДМ 54.000 (УЗМ-1А)                                   | 61    |
| Устройство учета молока УУМ-2 (с проводом)                             | 60    |
| Устройство фильтрации молока ПФ-2                                      | 42    |
| Устройство фильтрации молока ПФН-2 НЕРЖ                                | 42    |
| Устройство циркуляционного обогрева УЦО-1 /УЦО-2                       | 145   |

Ф

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Фартук нейлоновый                                     | 123 |
| Фиксатор АДС 08.00.007                                | 26  |
| Фиксатор главной пластины L80/LL90                    | 7   |
| Фиксатор головы свиньи                                | 143 |
| Фиксатор малой пластины L80/LL90                      | 7   |
| Фильтр АДС-09.03.000                                  | 42  |
| Фильтр вакуумрегулятора Dairy Masters                 | 85  |
| Фильтр к пульсатору LL90                              | 7   |
| Фильтр клапана                                        | 83  |
| Фильтр молочный патронный d32 (300х42х32) (уп. 40 шт) | 43  |

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Фильтр молочный ФМ (нерж.)                                                   | 42  |
| Фильтр пульсатора                                                            | 81  |
| Фильтр рукавный                                                              | 43  |
| Фильтр тонкой очистки молока                                                 | 44  |
| Фильтр УДА 03.04.013                                                         | 70  |
| Фильтр УДА 03.04.018                                                         | 70  |
| Фильтрующий элемент внутренний/наружей                                       | 44  |
| Фитинг пневмосистем                                                          | 181 |
| Фланец НМУ-6Н 02.001                                                         | 41  |
| Фляга алюм. 40 л.                                                            | 45  |
| Фонарь акк.КОСМОС Кос AC2005W EX 5W LED бок пан 10Вт, 3 реж. раб. з/у 220/2в | 169 |
| Форсунка промывки МАСТ                                                       | 47  |
| Форсунка УДА 12.00.002                                                       | 47  |
| Форсунка ПП-1 (нерж)                                                         | 49  |

Х

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Хлыст длинный                      | 177 |
| Хомут для крепления трубы д. 83/91 | 162 |
| Хомут со штуцером д.14-16 на трубу | 71  |
| Хомут товарный                     | 151 |
| Хомут УДА 12.00.005                | 47  |
| Хомут червячный                    | 162 |

Ц

|                                                                                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Цепь круглозвенная сварная (14х80 мм)                                                  | 154 |
| Цепь круглозвенная сварная (14х80 мм) КСГ 7.030 с приваренным основанием (160 м) (Б)   | 153 |
| Цепь круглозвенная сварная 14х80 мм ТСН 16.100-02 с приваренным кронштейном (160м) (А) | 152 |
| Цепь для привязи круглозвенная д.5мм                                                   | 127 |
| Цепь КРС ф 5мм/ ф6мм                                                                   | 127 |
| Цепь ТСН 160А с прив.кронштейнами (13м)                                                | 154 |
| Цилиндр АДС 08.00.004                                                                  | 24  |
| Цилиндр снятия                                                                         | 114 |

Ч

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Чаша площадки промывки ADDAT Delaval 907429-01 | 106 |
| Черенок для лопат                              | 172 |
| Чернила для маркировки животных в аэрозоли     | 131 |
| Чесалка маятниковая                            | 126 |
| Чесалка ЧГ 00.00.100                           | 126 |
| Чехол для респондера                           | 101 |

Ш

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Шайба АДС 11А.01.007                          | 11  |
| Шайба АДС 12.00.003                           | 28  |
| Шайба АДС 12.00.004                           | 28  |
| Шайба АДУ 02.035                              | 8   |
| Шайба АДУ 03.003-01 (прижимная)               | 13  |
| Шайба коллектора 240/340                      | 14  |
| Шайба М                                       | 161 |
| Шамбон резиновый                              | 179 |
| Шарик фиксатора пульсатора                    | 89  |
| Шестерня 1-й ступени                          | 73  |
| Шестерня привода редуктора большая косозубая  | 156 |
| Шестерня привода редуктора большая прямозубая | 156 |
| Шестерня привода редуктора малая              | 157 |

|                                                                            |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Шкив вакуумного насоса                                                     | 63       |
| Шкив электродвигателя                                                      | 63       |
| Шланг Terraflex                                                            | 54       |
| Шланг армированный металлом                                                | 54       |
| Шланг вакуумный двойной 7х13мм                                             | 55       |
| Шланг вакуумный короткий                                                   | 90,56,99 |
| Шланг ДД 00.007 /Шланг ДД 00.008                                           | 58       |
| Шланг для воды                                                             | 59       |
| Шланг молочный                                                             | 54       |
| Шланг молочный короткий (10х4х140)                                         | 90,53    |
| Шланг ПВХ                                                                  | 57       |
| Шланг ПВХ D=6х4,5мм красный /синий                                         | 75       |
| Шланг ПВХ D=8х1,8мм красный/синий                                          | 75       |
| Шланг ПВХ армиров. пластиком                                               | 58       |
| Шланг полиуретановый гибкий 10 м с насадкой                                | 59       |
| Шланг резиновый двойной ADAT LALY                                          | 56       |
| Шлейф МАСТ.685612.021 ИК                                                   | 82       |
| Шлиц для ошейника                                                          | 131      |
| Шнур                                                                       | 48       |
| Шнур ограждения для электропастуха 3*0,16- 500м/букта оранжевый (уп/36 шт) | 168      |
| Шпагат полиолефиновый                                                      | 175      |
| Шплинт КДА1-01.05                                                          | 11       |
| Шпоры                                                                      | 179      |
| Шприц пластиковый                                                          | 133      |
| Шток секции дозатора                                                       | 25       |
| Штуцер K24 -                                                               | 60       |
| Штуцер ПВХ д.50 х1 1/2 (переходник)                                        | 71       |
| Штуцер под вакуумметр ПВХ д.90х1/2"                                        | 71       |
| Штуцер УДП 04.00.00.004                                                    | 36       |
| Штуцер УДС 00.001-02                                                       | 36       |
| Штуцер УФМ 00.003                                                          | 43       |
| Штырь ограждения электропастуха 105 см                                     | 169      |
| Штырь ф. 8мм/10 мм. для электропастуха                                     | 169      |

Щ

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Щетка Groovy                                   | 177 |
| Щетка для мытья                                | 173 |
| Щетка для мытья круглая                        | 173 |
| Щетка для мытья с ручкой                       | 173 |
| Щетка для скота нейлоновая                     | 125 |
| Щетка для холодильного танка                   | 50  |
| Щетка запасная 50х10 см                        | 126 |
| Щетка утюг средний/большой                     | 173 |
| Щипцы для обрезки копыт                        | 134 |
| Щипцы натяжные (для надевания резиновых колец) | 143 |
| Щипцы носовые для фиксации скота               | 127 |

Э

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Электродвигатель    | 165 |
| Элемент питания R20 | 169 |

Я

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Язык (пластиковый)                   | 151 |
| Язык из нерж.стали для поилки 221500 | 149 |
| Язык чугунной поилки                 | 150 |
| Якорь                                | 83  |
| Ящик для щеток пластик               | 179 |
| Ящик управления АДС 09.01.400        | 22  |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ



[illegible]

 **ЭКСТРАСЕРВИС**

